

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ » _____ 20 ____ г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

фасада
Объемов работ по капитальному ремонту ~~кровли~~ здания
ул. 14 Декабря, д.4, г. Узловая

| № п\п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|-------|--|-------------------|------------------|
| 1 | Установка строительных лесов | м2 | 1924,6 ✓ |
| 2 | Замена деревянных окон разм. 1,2х1,6 м площадью 1,92м2 на ПВХ (глухое) | шт/м2 | 6/11,52 ✓ |
| 3 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 7,92 ✓ |
| 4 | Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску | м2 | 7,92 ✓ |
| 5 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску | м2 | 7,92 ✓ |
| 6 | Замена отливов шириной 150 мм (на окнах) | м | 9,0 ✓ |
| 7 | Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов | м2 | 1436 ✓ |
| 8 | Заделка трещин в кирпичной кладке стен | м | 15 ✓ |
| 9 | Ремонт кирпичной кладки стен по фасаду | м3 | 0,2 ✓ |
| 10 | Ремонт штукатурки фасада (стен, карнизов, архитектурных козырьков) | м2 | 425 ✓ |
| 11 | Шпатлевка поверхности стен фасада | м2 | 1924,6 ✓ |
| 12 | Грунтовка ранее окрашенных фасадов | м2 | 1924,6 ✓ |
| 13 | Улучшенная окраска наружных стен по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада силикатными красками за 2 раза <i>акриловыми</i> | м2 | 1924,6 ✓ |
| 14 | Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 3,08 м2 за 2 раза с 2-х сторон | шт/м2 | 2/6,16 ✓ |
| 15 | Замена дерев. Двери 0,9х2,0 на металлическую однопольную площадью 1,8м2, утепленную, окрашенную | шт/м2 | 1/1,8 ✓ |
| 16 | Ремонт штукатурки откосов двери внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | м2 | 1,47 ✓ |
| 17 | Шпатлевка по штукатурке откосов двери, подготовленных под окраску | м2 | 1,47 ✓ |
| 18 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная откосов двери, подготовленных под окраску | м2 | 1,47 ✓ |
| 19 | Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг | шт/кг | 4/120 ✓ |
| 20 | Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается | шт | 4 ✓ |
| 21 | Устройство бетонной отмостки по существующему асфальтобетонному основанию, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М100 толщиной 100 мм | м2 | 122 ✓ |
| 22 | Устройство цементной стяжки толщ. 30мм на входных площадках <i>(Типовое решение)</i> | м2/м3 | |
| 23 | Ремонт балконных плит | шт/м2 | 4/5,2 |
| 24 | Окраска поверхности балконных плит силикатными красками за 2 раза | м2 | 5,2 |
| 25 | Замена настенных желобов из оцинкованного железа толщ. 0,7мм | м | 163 |
| 26 | Замена прямых звеньев водосточных труб ф100мм | м | 176 |

| | | | |
|----|--|-------|----------|
| 27 | Замена водосточных воронок | шт | 16 ✓ |
| 28 | Замена водосточных колен | шт | 16 ✓ |
| 29 | Установка водосточных отметов | шт | 16 ✓ |
| 30 | Разборка покрытия кровли из шиферных листов над подвалом | м2 | 12 ✓ |
| 31 | Разборка обрешетки из досок над подвалом | м2 | 12 ✓ |
| 32 | Устройство обрешетки из досок над подвалом | м2 | 12 ✓ |
| 33 | Устройство кровли из профилированного листа НС35-1000-0,7 над подвалом | м2 | 12 ✓ |
| 34 | Разборка и устройство существующих обделок из оцинкованной стали на примыкания толщиной 0,7мм 250х250мм кровли к стене | м | 5 ✓ |
| 35 | Ремонт кирпичной кладки стены подвала | м3 | 0,05 ✓ |
| 36 | Замена дерев. Двери 0,9х1,7 на металлическую однопольную, окрашенную в подвал | шт/м2 | 1/1,53 ✓ |
| 37 | Ремонт поверхностей ступеней и входных площадок оштукатуриванием цементным раствором | м2 | 13,8 ✓ |
| 38 | Железнение поверхностей ступеней и входных площадок оштукатуриванием цементным раствором | м2 | 13,8 ✓ |

п. 23, 24 - указание ФКР.

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет № _____
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 4
Наименование объекта: г. Узловая, ул. 14 Декабря, д. 4
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 1713,493 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 3325 чел.час.
Сметная заработная плата 428,553 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| Мпп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | Зтр всего, чел-ч |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|--------|---------|------|---------|---------------|----------|-------|
| 1 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,1152 | 1536,72 | | | E46-04-012-02 | | |
| | ЗП | | | | 1306,07 | 1,00 | 150,46 | 16,00 | 2407,35 | |
| | ЭМ | | | | 230,65 | 1,00 | 26,57 | 7,93 | 210,71 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 97,68 | 1,00 | (11,25) | 16,00 | (180,04) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 84 | | 1,00 | 160,09 | | 2173,41 | 19,90 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 96,22 | | 1241,95 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 172,76 | | | | | | |

Всего по позиции

433,34 6033,42 19,90
Исполнитель: Ерохина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------------------|--|--------------------|--------|----------|------|---------|---------------|---------|-------|
| 2 | E10-01-034-05 МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проем | 0,1152 | 11044,95 | | | E10-01-034-05 | | |
| | ЗП | | | | 1532,28 | 1,15 | 203,00 | 16,00 | 3247,94 | |
| | ЭМ | | | | 388,89 | 1,25 | 56,00 | 7,93 | 444,08 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 22,21 | 1,25 | (3,20) | 16,00 | (51,17) | |
| | МР | | | | 9123,78 | 1,00 | 1051,06 | 4,66 | 4897,94 | |
| | НР от ФОТ | | | 90 | | 1,15 | 218,57 | | 2969,20 | 24,85 |
| | СП от ФОТ | | | 43 | | | 110,42 | | 1418,62 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 187,55 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|-------|-------|---------|------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|--------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 1639,05 | 12977,78 | 24,85 |
| 3 | РХЦС 3/2015 стр49 | Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1200 x 1600 - 6шт Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057 | м2 | 11,52 | 2703,74 | 1,00 | 31147,08 | 1,00 | 31147,08 | | | |
| 4 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м | м | 0,09 | 3582,78 | | | P58-20-1 | | | | |
| | ЗП | | | | 330,04 | 1,00 | 29,70 | 16,00 | 475,26 | | | |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 0,43 | 8,62 | 3,72 | | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,00 | (0,09) | 16,00 | (1,45) | | | |
| | МР | | | | 3247,95 | 1,00 | 292,32 | 2,40 | 701,56 | | | |
| | НР от ФОТ | | | 71 | | 1,00 | 24,73 | | 338,46 | | | 3,73 |
| | СП от ФОТ | | | 52 | | | 19,37 | | 247,89 | | | |
| | ЗТР | | чел-ч | 41,41 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------|---|---|---------|----------|------|---------|------|---------|---------------|----------------|-------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 366,55 | 1766,89 | 3,73 |
| 5 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0166 | 39841,20 | 1,00 | -661,36 | 1,00 | -661,36 | | | |
| 6 | РХЦС 3/2015 стр50 | Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062 | м | 9,00 | 160,65 | 1,00 | 1445,85 | 1,00 | 1445,85 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--------|---------|------|--------|---------------|---------|--|--|-------|
| 7 | E15-02-031-01 МДС35 п.4.7 | Штукаатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 штук атури ваемо й | 0,0792 | 4343,08 | | | E15-02-031-01 | | | | |
| | ЗП | | | | 1771,24 | 1,15 | 161,32 | 16,00 | 2581,19 | | | |
| | ЭМ | | | | 61,39 | 1,25 | 6,08 | 7,93 | 48,20 | | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 26,00 | 1,25 | (2,57) | 16,00 | (41,18) | | | |
| | МР | | | | 2510,45 | 1,00 | 198,83 | 3,90 | 775,43 | | | |
| | НР от ФОТ | | | 80 | | 1,15 | 155,70 | | 2097,90 | | | 18,59 |

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*
Еромина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------------|---------------|---|-------|---------|---------|------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | % | 37 | | | 76,62 | | | |
| | СП от ФОТ | | чел-ч | 204,06 | | | | | 970,28 | |
| | ЗТР | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 598,55 | | 6473,00 | 18,59 |
| 8 | E15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами | 100 | 0,0792 | 1762,95 | | | E15-04-005-03 | | |
| | МДС35 п.4.7 | улучшенная по штукатурке откосов | м2 | | | | | | | |
| | | | окраш | | | | | | | |
| | | | иваем | | | | | | | |
| | | | ой | | | | | | | |
| | ЗП | | | 359,50 | | 1,15 | 32,74 | 16,00 | 523,89 | |
| | ЭМ | | | 9,62 | | 1,25 | 0,95 | 9,22 | 8,78 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | 0,25 | | 1,25 | (0,02) | 16,00 | (0,40) | |
| | МР | | | 1393,83 | | 1,00 | 110,39 | 3,04 | 335,59 | |
| | НР от ФОТ | | % | | | 1,15 | 31,13 | | 419,43 | 3,91 |
| | СП от ФОТ | | % | 80 | | | 15,32 | | 193,99 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 37 | 42,90 | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 190,53 | | 1481,68 | 3,91 |
| Итого по подразделу | | | | | | | 35159,59 | | 60664,34 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Замена дверного блока | | | | | | | | | | |
| 9 | E46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 | 0,018 | 1016,21 | | | E46-04-012-03 | | |
| | | | м2 | | | | | | | |
| | ЗП | | | 785,56 | | 1,00 | 14,14 | 16,00 | 226,24 | |
| | ЭМ | | | 230,65 | | 1,00 | 4,15 | 7,93 | 32,92 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | 97,68 | | 1,00 | (1,76) | 16,00 | (28,13) | |
| | МР | | | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 84 | | 1,00 | 15,74 | | 213,67 | 1,87 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 9,46 | | 122,10 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 103,91 | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 43,49 | | 594,93 | 1,87 |
| 10 | E09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 | 1,80 | 62,10 | | | E09-04-012-01 | | |
| | МДС35 п.4.7 | | м2 | | | | | | | |
| | | | проем | | | | | | | |
| | | | а | | | | | | | |
| | ЗП | | | 22,25 | | 1,15 | 46,06 | 16,00 | 736,92 | |
| | ЭМ | | | 14,47 | | 1,25 | 32,56 | 8,19 | 266,65 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | 25,38 | | 1,00 | 45,68 | 8,17 | 373,24 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | 1,15 | 37,31 | | 508,47 | 4,97 |
| | СП от ФОТ | | % | 58 | | | 33,28 | | 427,41 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 2,40 | | | | | | |

Исполнитель: *Ерошина Н.Н.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------|------------------------------|---|--------|--------|---------|------|----------|---------------|---------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 11 | 2038116 | Дверь металлическая , однополная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом | шт. | 1,00 | 9665,90 | 1,00 | 9665,90 | 1,00 | 9665,90 | 4,97 |
| 12 | E15-02-031-01 МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | м2 | 0,0147 | 4343,08 | | | E15-02-031-01 | | |
| | | ЗП | | | 1771,24 | 1,15 | 29,94 | 16,00 | 479,08 | |
| | | ЭМ | | | 61,39 | 1,25 | 1,13 | 7,93 | 8,95 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 26,00 | 1,25 | (0,48) | 16,00 | (7,64) | |
| | | МР | | | 2510,45 | 1,00 | 36,90 | 3,90 | 143,92 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | 28,90 | | 389,38 | 3,45 |
| | | СП от ФОТ | % | 37 | | | 14,22 | | 180,09 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 204,06 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 13 | E15-04-005-03 МДС35 п.4.7 | Окраска поливинилцелатными водоземельсионными составами улучшенная по штукатурке откосы | 100 м2 | 0,0147 | 1762,95 | | | E15-04-005-03 | | |
| | | ЗП | | | 359,50 | 1,15 | 6,08 | 16,00 | 97,24 | |
| | | ЭМ | | | 9,62 | 1,25 | 0,18 | 9,22 | 1,63 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,25 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,07) | |
| | | МР | | | 1393,83 | 1,00 | 20,49 | 3,04 | 62,29 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | 5,78 | | 77,85 | 0,73 |
| | | СП от ФОТ | % | 37 | | | 2,84 | | 36,00 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 42,90 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| Итого по подразделу | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 35,37 | 275,01 | 0,73 | |
| Ремонт фасада | | | | | | | 10050,74 | 14049,95 | | |

Исполнитель: *Ермина Н.Н.*
Ермина Н.Н.

[illegible]

| Всего по позиции | | | | 26512,51 | 307385,14 | 837,20 |
|------------------|------------|---|-------|----------|-----------|--------|
| 15 | P53-14-1 | Заделка трещин в стенах цементным раствором | 10 м | 1,50 | 31,48 | |
| | | | трещи | | P53-14-1 | |
| | ЗП | | | | | |
| | ЭМ | | | | 1,00 | 545,04 |
| | в т.ч. ЭПМ | | | | 1,00 | 0,00 |
| | МР | | | | 0,00 | (0,00) |
| | НР от ФОТ | | | | 1,00 | 116,03 |
| | СП от ФОТ | | | | 1,00 | 397,88 |
| | ЗТР | | | | 23,85 | 305,22 |
| | | | % | 73 | | 4,07 |
| | | | % | 56 | | |
| | | | цел-ч | 2,71 | | |

| | Всего по позиции | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---------|---------|----------|---------|-----------|--------|--|
| 16 | P61-10-1 | Ремонт штукатурки пладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толшиной слоя до 20 мм | 4, 25 | 2922,74 | R61-10-1 | 100,38 | 1364,17 | 4,07 | |
| | | отрем онтир ованн ой | | | | | | | |
| | ЗП | | 1649,03 | | 16,00 | 7008,38 | 112134,04 | | |
| | ЭМ | | 1,21 | | 5,14 | 5,49 | 28,23 | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | 0,00 | | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | |
| | НР | | 1272,50 | | | 5408,13 | 24282,48 | | |
| | НР от ФОТ | % | | 67 | | 5536,62 | 75129,81 | 857,82 | |
| | СП от ФОТ | % | | 40 | | 3504,19 | 44853,62 | | |
| | ЗТР | цел-ч | | 201,84 | | | | | |

| | | | |
|------------------|----------|-----------|--------|
| Всего по позиции | 21462,46 | 256428,18 | 857,82 |
|------------------|----------|-----------|--------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|----------|--|---------------------|-------|--------|------|---------|----------|----------|--------|
| 17 | P62-41-1 | Очистка вручную поверхностей фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенно й | 14,36 | 151,63 | | | P62-41-1 | | |
| | | ЗП | | | 151,63 | 1,00 | 2177,41 | 16,00 | 34838,51 | |
| | | НР от ФОТ | % | 68 | | 1,00 | 1741,93 | | 23690,19 | 298,69 |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 1088,70 | | 13935,40 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 20,80 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|-----------------------|--------|--------|------|---------|----------|----------|-----------------|
| 18 | P62-25-1 | Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов | 100 м2 обраб отанн ой | 19,246 | 368,26 | | | P62-25-1 | 5008,04 | 72464,10 298,69 |
| | | ЗП | | | 34,62 | 1,00 | 666,30 | 16,00 | 10660,74 | |
| | | ЭМ | | | 26,22 | 1,00 | 504,63 | 5,59 | 2820,88 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 307,42 | 1,00 | 5916,61 | 8,15 | 48220,33 | |
| | | НР от ФОТ | % | 68 | | 1,00 | 533,04 | | 7249,30 | 82,57 |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 333,15 | | 4264,30 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 4,29 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-----------------------|--------|---------|------|----------|----------|----------|----------------|
| 19 | P62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов | 100 м2 обраб отанн ой | 19,246 | 1071,10 | | | P62-25-7 | 7953,73 | 73215,55 82,57 |
| | | ЗП | | | 188,09 | 1,00 | 3619,98 | 16,00 | 57919,68 | |
| | | ЭМ | | | 1,37 | 1,00 | 26,37 | 8,85 | 233,35 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 881,64 | 1,00 | 16968,04 | 2,99 | 50734,45 | |
| | | НР от ФОТ | % | 68 | | 1,00 | 2895,98 | | 39385,38 | 454,21 |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 1809,99 | | 23167,87 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 23,60 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-----------------------|--------|--------|--|--|---------------|----------|------------------|
| 20 | E15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности | 100 м2 окраш иваем ой | 19,246 | 643,61 | | | E15-04-019-07 | 25320,36 | 171440,73 454,21 |
|----|---------------|--|-----------------------|--------|--------|--|--|---------------|----------|------------------|



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|------------|-------|-------|--------|------|----------|-------|----------|--------|
| | | ЗП | | | 112,32 | 1,15 | 2485,97 | 16,00 | 39775,48 | |
| | | ЭМ | | | 3,73 | 1,25 | 89,73 | 9,18 | 823,76 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 527,56 | 1,00 | 10153,42 | 5,00 | 50767,10 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 1,15 | 2361,67 | | 31820,38 | 286,40 |
| | | СП от ФОТ | % | 37 | | | 1162,19 | | 14716,93 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 12,94 | | | | | | |

Всего по позиции

16252,98

137903,65

286,40

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|---------------|----------|----------|------|-----------|-------|-----------|------|
| 21 | 1013469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | -0,7313 | 52289,28 | 1,00 | -38239,15 | 1,00 | -38239,15 | |
| 22 | Прайс | Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00 | кг | 549,8857 | 120,00 | 1,00 | 65986,28 | 1,00 | 65986,28 | |
| 23 | P53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки отдельными местами | 1 м3 кладк | 0,20 | 935,58 | | P53-16-1 | | | |
| | | ЗП | | | 265,07 | 1,00 | 53,01 | 16,00 | 848,22 | |
| | | ЭМ | | | 24,63 | 1,00 | 4,93 | 8,13 | 40,05 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 5,43 | 1,00 | (1,09) | 16,00 | (17,38) | |
| | | МР | | | 645,88 | 1,00 | 129,18 | 6,70 | 865,48 | |
| | | НР от ФОТ | % | 73 | | 1,00 | 46,53 | | 631,89 | 7,08 |
| | | СП от ФОТ | % | 56 | | | 37,87 | | 484,74 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 35,39 | | | | | | |

Всего по позиции

271,52

2870,38

7,08

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--------------------------------|--------|--------|------|----------|-------|--------|------|
| 24 | P62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза | 100 м2 окраш иваем ой | 0,0616 | 731,89 | | P62-29-2 | | | |
| | | ЗП | | | 152,94 | 1,00 | 9,42 | 16,00 | 150,74 | |
| | | ЭМ | | | 0,60 | 1,00 | 0,04 | 9,33 | 0,34 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 578,35 | 1,00 | 35,63 | 2,42 | 86,22 | |
| | | НР от ФОТ | % | 68 | | 1,00 | 7,54 | | 102,50 | 1,15 |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | | 4,71 | | 60,30 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 18,72 | | | | | | |

Всего по позиции

57,34

400,10

1,15

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-----------------------|------|---------|------|----------|-------|----------|--|
| 25 | P58-19-5 | Смена мелких покрытий из листовой стали настенных желобов | 100 м покры тия | 1,63 | 6528,64 | | P58-19-5 | | | |
| | | ЗП | | | 624,21 | 1,00 | 1017,46 | 16,00 | 16279,40 | |

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*
Ерохина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------|---|---|-------|---------|------|---------|-------|----------|--------|
| | | | | | 6,88 | 1,00 | 11,21 | 8,53 | 95,66 | |
| | ЭМ | | | | 1,64 | 1,00 | (2,67) | 16,00 | (42,77) | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 5897,55 | 1,00 | 9613,01 | 2,81 | 27012,55 | |
| | МР | | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | | 71 | | | 846,71 | | 11588,74 | 127,66 |
| | СП от ФОТ | | | 52 | | | 663,09 | | 8487,53 | |
| | ЗТР | | | 78,32 | | | | | | |
| | цел-ч | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--|-------|-------|---------|------|----------|----------|----------|-----------------|---------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 63463,88 | 127,66 |
| 26 | P58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 1,76 | 6796,55 | | | P58-10-1 | | | |
| | ЗП | | | | 293,30 | 1,00 | 516,21 | 16,00 | 8259,33 | | |
| | ЭМ | | | | 7,82 | 1,00 | 13,76 | 9,31 | 128,14 | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | |
| | МР | | | | 6495,43 | 1,00 | 11431,96 | 4,49 | 51329,49 | | |
| | НР от ФОТ | | | 71 | | | 428,45 | | 5864,12 | 64,77 | |
| | СП от ФОТ | | | 52 | | | 335,54 | | 4294,85 | | |
| | ЗТР | | | 36,80 | | | | | | | |
| | цел-ч | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---------|-------|---------|------|---------|----------|---------|-----------------|--------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 69875,93 | 64,77 |
| 27 | P58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,16 | 7234,73 | | | P58-10-6 | | | |
| | ЗП | | | | 423,21 | 1,00 | 67,71 | 16,00 | 1083,42 | | |
| | ЭМ | | | | 4,81 | 1,00 | 0,77 | 9,31 | 7,16 | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | |
| | МР | | | | 6806,71 | 1,00 | 1089,07 | 5,13 | 5586,95 | | |
| | НР от ФОТ | | | 71 | | | 56,20 | | 769,23 | 8,50 | |
| | СП от ФОТ | | | 52 | | | 44,01 | | 563,38 | | |
| | ЗТР | | | 53,10 | | | | | | | |
| | цел-ч | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|---------|-------|---------|------|--------|----------|---------|----------------|-------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 8010,14 | 8,50 |
| 28 | P58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,16 | 4008,80 | | | P58-10-3 | | | |
| | ЗП | | | | 509,28 | 1,00 | 81,48 | 16,00 | 1303,76 | | |
| | ЭМ | | | | 4,81 | 1,00 | 0,77 | 9,31 | 7,16 | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | |
| | МР | | | | 3494,71 | 1,00 | 559,15 | 5,13 | 2868,46 | | |
| | НР от ФОТ | | | 71 | | | 67,63 | | 925,67 | 10,22 | |
| | СП от ФОТ | | | 52 | | | 52,97 | | 677,96 | | |
| | ЗТР | | | 63,90 | | | | | | | |
| | цел-ч | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | 5783,01 | 10,22 |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|------------|---|---------|-------|---------|------|--------|----------|---------|------|
| 29 | P58-10-5 | Смена оливонов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0,16 | 4032,73 | | | P58-10-5 | | |
| | ЗП | | | | 423,21 | 1,00 | 67,71 | 16,00 | 1083,42 | |
| | ЭМ | | | | 4,81 | 1,00 | 0,77 | 9,31 | 7,16 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 3604,71 | 1,00 | 576,75 | 4,89 | 2820,33 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | 1,00 | 56,20 | | 769,23 | 8,50 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 44,01 | | 563,38 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 53,10 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | 745,44 | | | | 5243,52 | 8,50 |

Вход в подвал

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---|--------|-------|--------|------|--------|---------------|--------|------|
| 30 | E46-04-008-04 | Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,12 | 146,55 | | | E46-04-008-04 | | |
| | ЗП | | | | 115,91 | 1,00 | 13,91 | 16,00 | 222,55 | |
| | ЭМ | | | | 30,64 | 1,00 | 3,68 | 5,50 | 20,22 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 84 | | 1,00 | 13,77 | | 186,94 | 1,91 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 8,28 | | 106,82 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 15,90 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 39,64 | | 536,53 | 1,91 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|--------|-------|---------|------|--------|----------|---------|------|
| 31 | P58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 | 0,12 | 1069,01 | | | P58-18-1 | | |
| | ЗП | | | | 339,55 | 1,00 | 40,75 | 16,00 | 651,94 | |
| | ЭМ | | | | 11,22 | 1,00 | 1,35 | 9,17 | 12,35 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 718,24 | 1,00 | 86,19 | 4,44 | 382,68 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | 1,00 | 33,82 | | 462,88 | 5,48 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | 26,48 | | 339,01 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 45,70 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 188,59 | | 1848,86 | 5,48 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|------|---------|------|-------|---------------|--------|--|
| 32 | E09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа МДС35 п.4.7 козырька | 100 м2 | 0,12 | 1098,62 | | | E09-04-002-01 | | |
| | ЗП | | | | 290,04 | 1,15 | 40,03 | 16,00 | 640,41 | |

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------|---|---|-------|--------|------|--------|-------|---------|------|
| | ЭМ | | | | 640,18 | 1,25 | 96,03 | 4,48 | 430,20 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 35,00 | 1,25 | (5,25) | 16,00 | (84,00) | |
| | МР | | | | 168,40 | 1,00 | 20,21 | 6,23 | 125,90 | |
| | НР от ФОТ | | | 69 | | 1,15 | 36,67 | | 499,84 | 4,90 |
| | СП от ФОТ | | | 58 | | | 32,71 | | 420,16 | |
| | ЗТР | | | 35,50 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---|--|----|-------|--------|------|---------|------|---------|------|
| 33 | РХЦС. 3/2015 Профлист НС35-1000-0,7 Ц=346/1,18*1,02*1,062 стр59 | | м2 | 13,80 | 317,63 | 1,00 | 4383,29 | 1,00 | 2116,51 | 4,90 |
| | | | | | | | 225,65 | | 4383,29 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|--|-------|---------|------|--------|-------|--------|------|
| 34 | Р58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отлизов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м | | 0,05 | 3582,78 | | | | | |
| | ЗП | | | | 330,04 | 1,00 | 16,50 | 16,00 | 264,03 | |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 0,24 | 8,62 | 2,06 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,00 | (0,05) | 16,00 | (0,81) | |
| | МР | | | | 3247,95 | 1,00 | 162,40 | 2,40 | 389,75 | |
| | НР от ФОТ | | | 71 | | 1,00 | 13,74 | | 188,04 | 2,07 |
| | СП от ФОТ | | | 52 | | | 10,76 | | 137,72 | |
| | ЗТР | | | 41,41 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|------|-------|--------|------|--------|----------|--------|------|
| 35 | Р53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки цоколя отдельными местами | 1 м3 | 0,05 | 935,58 | | | | 981,60 | 2,07 |
| | Кладк | | | | | | | Р53-16-1 | | |
| | ЗП | | | | 265,07 | 1,00 | 13,25 | 16,00 | 212,06 | |
| | ЭМ | | | | 24,63 | 1,00 | 1,23 | 8,13 | 10,01 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 5,43 | 1,00 | (0,27) | 16,00 | (4,34) | |
| | МР | | | | 645,88 | 1,00 | 32,29 | 6,70 | 216,37 | |
| | НР от ФОТ | | | 73 | | 1,00 | 11,63 | | 157,97 | 1,77 |
| | СП от ФОТ | | | 56 | | | 9,47 | | 121,18 | |
| | ЗТР | | | 35,39 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 36 | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0153 | 1016,21 | | | | 717,59 | 1,77 |
| | ЗП | | | | | | | Е46-04-012-03 | | |
| | ЭМ | | | | 785,56 | 1,00 | 12,02 | 16,00 | 192,31 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 230,65 | 1,00 | 3,53 | 7,93 | 27,98 | |
| | МР | | | | 97,68 | 1,00 | (1,49) | 16,00 | (23,91) | |
| | НР от ФОТ | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | СП от ФОТ | | | 84 | | 1,00 | 13,38 | | 181,62 | 1,59 |
| | ЗТР | | | 48 | | | 8,04 | | 103,79 | |
| | | | | 103,91 | | | | | | |

Исполнитель: *Браф*
Еромина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|--------------------|------|-------|------|--------|-------|-------|--------|------|
| 37 | E09-04-012-01 МДС35 п.4.7 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проем а | 1,53 | 62,10 | | | | 36,97 | 505,70 | 1,59 |
| | ЗП | | | | 22,25 | 1,15 | 39,15 | 16,00 | | | |
| | ЭМ | | | | 14,47 | 1,25 | 27,67 | 8,19 | | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | | | |
| | МР | | | | 25,38 | 1,00 | 38,83 | 8,17 | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | 1,15 | 31,71 | | | | |
| | СП от ФОТ | | % | 58 | | | 28,29 | | | | |
| | ЗТР | | цел-ч | 2,40 | | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|-----|------|---------|------|---------|------|--------|---------|------|
| 38 | 2038116 | Дверь металлическая , однополюсная, утепленная, окрашенная огнезащитным составом | шт. | 1,00 | 9665,90 | 1,00 | 9665,90 | 1,00 | 165,65 | 1965,78 | 4,22 |
|----|---------|--|-----|------|---------|------|---------|------|--------|---------|------|

Итого по подразделу

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--|
| | | | | | | | | | 173306,25 | 1226317,37 | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------------|--|

Ремонт отмостки

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------|--|-------|-------|---------|------|---------|-------|----------|--|--|
| 39 | P68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических | м2 | 0,122 | 2073,12 | | | | P68-13-2 | | |
| | ЗП | | | | 448,80 | 1,00 | 54,75 | 16,00 | | | |
| | ЭМ | | | | 1624,32 | 1,00 | 198,17 | 4,06 | | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 147,58 | 1,00 | (18,00) | 16,00 | | | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 88 | | 1,00 | 75,67 | | | | |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 43,66 | | | | |
| | ЗТР | | цел-ч | 57,76 | | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---------|------|--------|-------|--------|---------|------|
| 40 | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,183 | 1122,66 | | | | 372,25 | 3263,85 | 7,05 |
| | ЗП | | | | 1122,66 | 1,00 | 205,45 | 16,00 | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 61 | | 1,00 | 147,92 | | | | |
| | СП от ФОТ | | % | 31 | | | 78,58 | | | | |
| | ЗТР | | цел-ч | 154,00 | | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------|-------|
| | | | | | | | | | 431,95 | 6311,33 | 28,18 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---------|-------|



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|---------------|---|---|--------|---------|------|----------|---------------|----------|------|
| 41 | E27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 матер иала основ ания (в плотн --- | 0,061 | 2257,17 | | | E27-04-001-01 | | |
| | ЗП | | | | 117,74 | 1,00 | 7,18 | 16,00 | 114,91 | |
| | ЭМ | | | | 2132,93 | 1,00 | 130,11 | 5,43 | 706,49 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 166,00 | 1,00 | (10,13) | 16,00 | (162,02) | |
| | МР | | | | 6,50 | 1,00 | 0,40 | 12,02 | 4,77 | |
| | НР от ФОТ | | | 109 | | 1,00 | 22,15 | | 301,85 | 0,96 |
| | СП от ФОТ | | | 65 | | 1,00 | 13,98 | | 180,00 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 15,72 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 42 | 4080122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 6,71 | 233,78 | 1,00 | 1568,66 | 1,00 | 1568,66 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 43 | E27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 матер иала основ ания (в плотн --- | 0,122 | 3506,85 | | | E27-04-001-04 | | |
| | ЗП | | | | 182,88 | 1,00 | 22,31 | 16,00 | 356,98 | |
| | ЭМ | | | | 3314,87 | 1,00 | 404,41 | 5,51 | 2228,32 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 260,38 | 1,00 | (31,77) | 16,00 | (508,26) | |
| | МР | | | | 9,10 | 1,00 | 1,11 | 12,02 | 13,34 | |
| | НР от ФОТ | | | 109 | | 1,00 | 69,22 | | 943,11 | 2,95 |
| | СП от ФОТ | | | 65 | | | 43,67 | | 562,41 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 24,19 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 44 | 4080019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 15,372 | 950,70 | 1,00 | 14614,16 | 1,00 | 14614,16 | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 45 | E06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок МДС35 п.4.7 | 1 т | 0,122 | 5822,09 | | | E06-01-015-10 | | |
| | ЗП | | | | 104,66 | 1,15 | 14,68 | 16,00 | 234,94 | |
| | ЭМ | | | | 27,45 | 1,25 | 4,19 | 8,74 | 36,59 | |

Исполнитель: *Брай*
Ерохина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|------------|-------|-------|---------|------|--------|-------|---------|------|
| | | В т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | НР | | | 2,02 | 1,25 | (0,31) | 16,00 | (4,93) | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | 5689,98 | 1,00 | 694,18 | 5,26 | 3651,37 | |
| | | СП от ФОТ | % | 44 | | 1,15 | 14,24 | | 191,90 | 1,77 |
| | | ЗТР | цел-ч | 12,64 | | | 8,28 | | 105,54 | |

| Всего по позиции | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|---|---------|----------|------|----------|-------------------|----------|
| 46 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,122 | 28983,27 | 1,00 | -3535,96 | 1,00 | -3535,96 |
| 47 | 1010816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | -0,0034 | 32943,79 | 1,00 | -112,01 | 1,00 | -112,01 |
| 48 | 2040084 | Сетка из проволоки холоднокатаной (100x100x3 вес 1,0 кг/м2) | т | 0,122 | 46194,08 | 1,00 | 5635,68 | 1,00 | 5635,68 |
| 49 | E06-01-001-01 МДС35 п.4.7 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетон а, бутоб етона и желез ----- | 0,122 | 64662,60 | | | E06-01- 001-01 | |
| | | ЗП | | | 1312,20 | 1,15 | 184,10 | 16,00 | 2945,63 |
| | | ЭМ | | | 1377,50 | 1,25 | 210,07 | 7,39 | 1552,41 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 227,16 | 1,25 | (34,64) | 16,00 | (554,27) |
| | | МР | | | 61972,90 | 1,00 | 7560,69 | 4,64 | 35081,62 |
| | | НР от ФОТ | | 80 | | 1,15 | 207,81 | | 2799,92 |
| | | СП от ФОТ | | 44 | | | 120,86 | | 1539,96 |
| | | ЗТР | | 180,00 | | | | | 25,25 |

| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|--------------------|---------|---------|------|---------------|-------|-----------|-------|
| 00 | 4010061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -12,444 | 2716,84 | 1,00 | -33808,36 | 1,00 | -33808,36 | 25,25 |
| 01 | 4010003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 12,444 | 3860,95 | 1,00 | 48045,66 | 1,00 | 48045,66 | |
| 02 | E06-01-067-04 МДС35 п.4.7 | Железнение поверхности | 100 м2 повер | 1,22 | 324,90 | | E06-01-067-04 | | | |
| | | ЭП | | | 259,81 | 1,15 | 364,51 | 16,00 | 5832,21 | |
| | | ЭМ | | | 1,80 | 1,25 | 2,75 | 9,33 | 25,61 | |

13

Исполнитель: *Сред*
Брошюра Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|------------|---|----|-------|------|--------|-------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 63,29 | 1,00 | 77,21 | 6,16 | 475,64 | |
| | | НР от ФОТ | | 80 | | 1,15 | 346,29 | | 4665,77 | 40,55 |
| | | СП от ФОТ | | 44 | | | 201,39 | | 2566,17 | |
| | | ЗТР | | | 28,90 | | | | | |

Всего по позиции

992,15 13565,40 40,55

Итого по подразделу

43937,82 109100,47

Козырек

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|-------|--------|------|--------|---------------|--------|------|
| 53 | E46-04-008-04 | Разборка покрытий козырька из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 0,08 | 146,55 | | | E46-04-008-04 | | |
| | | ЗП | | | 115,91 | 1,00 | 9,27 | 16,00 | 148,36 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 2,45 | 5,50 | 13,48 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | 84 | | 1,00 | 9,18 | | 124,62 | 1,27 |
| | | СП от ФОТ | | 48 | | | 5,52 | | 71,21 | |
| | | ЗТР | | 15,90 | | | | | | |

Всего по позиции

26,42 357,67 1,27

54 E09-03-014-01 Демонтаж металлоконструкций козырька
демонтаж МДС
81-38.2004 п.
3.3.1. п)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------|--------|------|--------|-------|---------------|------|--|
| | | 1 т конструкции | 0,12 | 690,73 | | | | E09-03-014-01 | | |
| | | ЗП | | 361,90 | 1,00 | 43,43 | 16,00 | 694,85 | | |
| | | ЭМ | | 328,83 | 1,00 | 39,46 | 7,92 | 312,52 | | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | 33,88 | 1,00 | (4,07) | 16,00 | (65,05) | | |
| | | МР | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | | |
| | | НР от ФОТ | | 69 | | 38,47 | | 524,33 | 5,32 | |
| | | СП от ФОТ | | 58 | | 34,31 | | 440,74 | | |
| | | ЗТР | | 44,296 | | | | | | |

Всего по позиции

155,67 1972,44 5,32

55 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------|-------|------|--------|-------|---------|--|--|
| | | 100 отверстий | 0,24 | 54,04 | | | | P69-2-1 | | |
| | | ЗП | | 43,76 | 1,00 | 10,50 | 16,00 | 168,04 | | |
| | | ЭМ | | 10,28 | 1,00 | 2,47 | 5,50 | 13,57 | | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | |
| | | МР | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

14

Исполнитель: *Еромина Н.Н.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-----------|---|-------|------|---|------|------|---|--------|------|
| | НР от ФОТ | | % | 66 | | 1,00 | 8,19 | | 110,91 | 1,32 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 5,25 | | 67,22 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 5,49 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|------------------|-------|--------|------|--------|---------|--------------|---------------|-------------|
| 56 | Р69-2-2 {K=2} | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,24 | 103,92 | | | Р69-2-2 | 26,41 | 359,74 | 1,32 |
| | ЗП | | | | 84,16 | 1,00 | 20,20 | 16,00 | | 323,17 | |
| | ЭМ | | | | 19,76 | 1,00 | 4,74 | 5,50 | | 26,08 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 66 | | 1,00 | 15,75 | | 213,29 | 2,53 | |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 10,10 | | 129,27 | | |
| | ЗТР | | чел-ч | 10,56 | | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-------|--------|----------|------|--------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 57 | Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг) | 1 т | 0,0108 | 12416,98 | | | Е06-01-015-01 | 50,79 | 691,81 | 2,53 |
| | ЗП | | | | 2608,28 | 1,15 | 32,39 | 16,00 | | 518,32 | |
| | ЭМ | | | | 44,47 | 1,25 | 0,60 | 8,76 | | 5,26 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,16 | 1,25 | (0,04) | 16,00 | | (0,68) | |
| | МР | | | | 9764,23 | 1,00 | 105,45 | 11,36 | | 1197,95 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | 30,82 | | 415,20 | 3,91 | |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 17,92 | | 228,36 | | |
| | ЗТР | | чел-ч | 315,01 | | | | | | | |

Всего по позиции


| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-----------------------|--------|---------|------|--------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 58 | Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька) | 1 т конст ручки | 0,1446 | 1242,85 | | | Е09-03-014-01 | 187,18 | 2365,09 | 3,91 |
| | ЗП | | | | 517,00 | 1,15 | 85,97 | 16,00 | | 1375,55 | |
| | ЭМ | | | | 469,76 | 1,25 | 84,91 | 7,92 | | 672,48 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 48,40 | 1,25 | (8,75) | 16,00 | | (139,97) | |
| | МР | | | | 256,09 | 1,00 | 37,03 | 5,14 | | 190,34 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | 1,15 | 76,72 | | 1045,71 | 10,52 | |
| | СП от ФОТ | | % | 58 | | | 68,44 | | 879,00 | | |
| | ЗТР | | чел-ч | 63,28 | | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--------------|--|
| | | | | | | | 353,07 | | 4163,08 | 10,52 | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--------------|--|

Исполнитель: *Евсеев*
Евсеева Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 59 | 2010775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | Т | 0,1446 | 42729,30 | 1,00 | 6178,66 | 1,00 | 6178,66 | |
| 60 | P58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0,0946 | 1875,93 | | | P58-12-2 | | |
| | | ЗП | | | 158,63 | 1,00 | 15,01 | 16,00 | 240,10 | |
| | | ЭМ | | | 20,96 | 1,00 | 1,98 | 8,68 | 17,21 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 4,04 | 1,00 | (0,38) | 16,00 | (6,11) | |
| | | МР | | | 1696,34 | 1,00 | 160,47 | 3,91 | 627,45 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | 12,77 | | 174,81 | 2,02 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 10,00 | | 128,03 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 21,35 | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 200,23 | | 1187,60 | 2,02 |
| 61 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,10 | 1088,55 | | | P58-13-1 | | |
| | | ЗП | | | 33,85 | 1,00 | 3,39 | 16,00 | 54,16 | |
| | | ЭМ | | | 3,61 | 1,00 | 0,36 | 9,30 | 3,36 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1051,09 | 1,00 | 105,11 | 3,75 | 394,16 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | 2,81 | | 38,45 | 0,45 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 2,20 | | 28,16 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 4,52 | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 113,87 | | 518,29 | 0,45 |
| 62 | E09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа МДС35 п.4.7 козырька | 100 м2 | 0,092 | 1098,62 | | | E09-04-002-01 | | |
| | | ЗП | | | 290,04 | 1,15 | 30,69 | 16,00 | 490,98 | |
| | | ЭМ | | | 640,18 | 1,25 | 73,62 | 4,48 | 329,82 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 35,00 | 1,25 | (4,03) | 16,00 | (64,40) | |
| | | МР | | | 168,40 | 1,00 | 15,49 | 6,23 | 96,52 | |
| | | НР от ФОТ | % | 69 | | 1,15 | 28,12 | | 383,21 | 3,76 |
| | | СП от ФОТ | % | 58 | | | 25,08 | | 322,12 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 35,50 | | | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 173,00 | | 1622,65 | 3,76 |
| 63 | РХЦС. 3/2015 | Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062 | М2 | 10,58 | 243,27 | 1,00 | 2573,80 | 1,00 | 2573,80 | |
| | стр59 | | | | | | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|------------------------------|--|-----------------|--------|----------|------|--------|---------------|---------|------|
| 64 | E12-01-010-01 МДС35 п.4.7 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания) | 100 м2 покры | 0,036 | 14460,12 | | | E12-01-010-01 | | |
| | ЗП | | | | 898,62 | 1,15 | 37,20 | 16,00 | 595,25 | |
| | ЭМ | | | | 19,16 | 1,25 | 0,86 | 7,83 | 6,75 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,52 | 1,25 | (0,11) | 16,00 | (1,81) | |
| | МР | | | | 13542,34 | 1,00 | 487,52 | 2,35 | 1145,68 | |
| | НР от ФОТ | | | 92 | | 1,15 | 40,30 | | 549,30 | 4,67 |
| | СП от ФОТ | | | 44 | | | 20,62 | | 262,71 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 112,75 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------|-------|---------|------|--------|---------------|----------------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 65 | E07-05-039-06 МДС35 п.4.7 | Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,088 | 2613,14 | | | E07-05-039-06 | 2559,69 | 4,67 |
| | ЗП | | | | 159,34 | 1,15 | 16,13 | 16,00 | 258,00 | |
| | ЭМ | | | | 833,00 | 1,25 | 91,63 | 3,78 | 346,36 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 34,50 | 1,25 | (3,80) | 16,00 | (60,72) | |
| | МР | | | | 1620,80 | 1,00 | 142,63 | 2,41 | 343,74 | |
| | НР от ФОТ | | | 119 | | 1,15 | 27,89 | | 379,28 | 1,90 |
| | СП от ФОТ | | | 68 | | | 16,93 | | 216,73 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 18,79 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------|---------|------|--------|---------------|----------------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 66 | E12-01-009-02 МДС35 п.4.7 | Устройство желобов подвесных | 100 м желоб ов | 0,092 | 9470,31 | | | E12-01-009-02 | 1544,11 | 1,90 |
| | ЗП | | | | 250,34 | 1,15 | 26,49 | 16,00 | 423,78 | |
| | ЭМ | | | | 18,08 | 1,25 | 2,08 | 8,18 | 17,01 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,02 | 1,25 | (0,23) | 16,00 | (3,72) | |
| | МР | | | | 9201,89 | 1,00 | 846,57 | 2,91 | 2463,53 | |
| | НР от ФОТ | | | 92 | | 1,15 | 28,86 | | 393,30 | 3,32 |
| | СП от ФОТ | | | 44 | | | 14,76 | | 188,10 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 31,41 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------|--------|--------|------|--------|---------------|----------------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 67 | E13-03-004-26 {К-2} МДС35 п.4.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалями ПФ-115 (за 2 раза вручную) | 100 м2 окраш иваем ой | 0,0739 | 735,68 | | | E13-03-004-26 | 3485,72 | 3,32 |
| | ЗП | | | | 64,96 | 1,15 | 5,52 | 16,00 | 88,33 | |
| | ЭМ | | | | 11,88 | 1,25 | 1,10 | 5,89 | 6,46 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,18 | 1,25 | (0,02) | 16,00 | (0,27) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-----------|---|---|-------|------|--------|------|-------|------|--------|------|
| | | | | | 658,84 | 1,00 | 48,69 | 3,90 | 189,88 | |
| МР | | | | | | | | | | |
| НР от ФОТ | | | % | 69 | | 1,15 | 4,49 | | 61,13 | 0,65 |
| СП от ФОТ | | | % | 48 | | | 3,29 | | 42,53 | |
| ЗТР | | | цел-ч | 7,66 | | | | | | |

Всего по позиции

63,09 388,33 0,65

Итого по подразделу

11902,66 29968,68

Входная площадка

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|-------|---------|------|--------|-------|---------------|------|
| 68 | E06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (поверхности площадок и ступеней) | 100 | 0,138 | 2043,88 | | | | E06-01-013-01 | |
| | МДС35 п.4.7 | | м2 | | | | | | | |
| | | | подли | | | | | | | |
| | | | вки | | | | | | | |
| | | | под | | | | | | | |
| | ЗП | | | | 383,64 | 1,15 | 60,88 | 16,00 | 974,14 | |
| | ЭМ | | | | 11,34 | 1,25 | 1,96 | 8,21 | 16,06 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,25 | (0,17) | 16,00 | (2,79) | |
| | МР | | | | 1648,90 | 1,00 | 227,55 | 5,79 | 1317,50 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | | | | | |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | | | | |
| | ЗТР | | цел-ч | 45,78 | | | 33,73 | | 781,54 | 7,27 |

Всего по позиции

382,12 3519,09 7,27

69 E06-01-067-04 Железнение поверхности
МДС35 п.4.7

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|-------|--------|------|--------|-------|---------------|------|
| | | | 100 | 0,138 | 324,90 | | | | E06-01-067-04 | |
| | | | м2 | | | | | | | |
| | | | повер | | | | | | | |
| | ЗП | | | | 259,81 | 1,15 | 41,23 | 16,00 | 659,71 | |
| | ЭМ | | | | 1,80 | 1,25 | 0,31 | 9,33 | 2,90 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 63,29 | 1,00 | 8,73 | 6,16 | 53,80 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | | 39,17 | | 527,77 | 4,59 |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 22,78 | | 290,27 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 28,90 | | | | | | |

Всего по позиции

112,22 1534,45 4,59

Итого по подразделу

494,34 5053,54

Разные работы

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|---|-------|-------|------|--------|-------|---------------|--|
| 70 | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 21,34 | 24,19 | | | | A311-01-146-1 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ЗП | | | | 3,88 | 1,00 | 82,80 | 16,00 | 1324,79 | |
| | ЭМ | | | | 20,31 | 1,00 | 433,42 | 7,07 | 3064,25 | |

Исполнитель: *Граф*
Еронова Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------------|-------------|---|-------|-------|------|------|-----------|-------------|------------|-------|
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | НР от ФОТ | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 85 | | 1,00 | 82,80 | | 1126,07 | 12,38 |
| | | ЗТР | % | 48 | | | 49,68 | | 635,90 | |
| | | | чел-ч | 0,58 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 71 | A310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | т | 21,34 | 8,56 | | | A310-3005-1 | 6151,01 | 12,38 |
| | | ЭМ | | | 8,56 | 1,00 | 182,67 | 4,42 | 807,40 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 0,00 | (0,00) | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| Итого по подразделу | | | | | | | | | | |
| | | Прямые затраты по разделу | | | | | 236371,36 | | 931103,87 | |
| | | Накладные расходы по разделу | | | | | 24260,05 | | 328936,51 | |
| | | Сметная прибыль по разделу | | | | | 15051,37 | | 192072,38 | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Итого по всем разделам | | | | | | | | | | |
| | | Масса мусора | т | | | | | | 21,34 | |
| | | Заработная плата | | | | | | | 428552,91 | |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 17716,30 | |
| | | в том числе заработная плата машинистов | | | | | | | 2346,37 | |
| | | Материалы | | | | | | | 484834,66 | |
| | | Накладные расходы по смете | | | | | | | 328936,51 | |
| | | Сметная прибыль по смете | | | | | | | 192072,38 | |
| | | Итого | | | | | | | 1452112,76 | |
| | | НДС, % | | 18,00 | | | | | 261380,30 | |

Исполнитель: *Еренин*
Еренин Н.Н.

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего | | | | | | | | | | |
| 1713493,06 | | | | | | | | | | |

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

А.И.И.
Согласовано в сумме 1713493,06
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Ероф.*
Ерохина Н.Н.