

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик

2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, пер. Руднева, 8а  
Объект №

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

2015 г.

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 550,398 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1059 чел.час.  
Сметная заработная плата 135,995 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Стойм. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2  
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ 7,36

Е08-07-001-02

вертикальной проекции и для наружных лесов

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 41 339,65  
4,21 1,00 9,31 288,48  
0,00 1,00 16,00 (0,00)  
397,43 1,00 5,18 15 151,94  
1,00 38 445,87

320,16

1

10384

Антонова И.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

6 Е15-04-005-03  
МДС35 п.4.7

Окраска поливинилцеллюлозными водноэмульсионными составами  
углубленная по штукатурке откосов

Е15-04-  
005-03

ЗП	100 м2	0,014	359,50	1,15	16,00	92,61			
ЭМ			9,62	1,25	9,22	1,55			
в т.ч. ЗПМ			0,25	1,25	16,00	(0,07)			
МР			1 393,83	1,00	3,04	59,32			
НР от ФОТ				1,15		74,14			
СП от ФОТ						34,29			0,69
ЗТР			42,90	37					

Всего по позиции

261,91 18 707,86

7 Р58-20-1  
Смена обделок из листовой стали (помясков, сандриков, отливов, 100 м

Р58-20-  
1

ЗП	карнизов) шириной до 0,4 м	0,02	330,04	1,00	16,00	105,61			
ЭМ			4,79	1,00	8,62	0,83			
в т.ч. ЗПМ			1,01	1,00	16,00	(0,32)			
МР			3 247,95	1,00	2,40	155,90			
НР от ФОТ				1,00		75,21			
СП от ФОТ						55,08			0,83
ЗТР			41,41	52					

Всего по позиции

392,63 19 631,50

8 1011875  
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм

т -0,0037 39 841,20 1,00 1,00 -147,41

9 Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм  
й кв. стр.50 Цена: =175/1.18\*1.02\*1.062

м 2,00 160,65 1,00 1,00 321,30


10 Р53-14-1  
Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором

10 м трещин 5,40 Р53-14-  
1

ЗП			22,71	1,00	16,00	1 962,14			
ЭМ			0,00	1,00	0,00	0,00			
в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)			
МР			8,77	1,00	8,82	417,70			
НР от ФОТ				1,00		1 432,36			
СП от ФОТ						1 098,80			14,63
ЗТР			2,71	56					

Всего по позиции

4 911,00 909,44



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	P61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	отрестонированной поверхн ости	0,54			P61-10-1		
		ЭП			1 649,03	1,00	16,00	14 247,62	
		ЭМ			1,21	1,00	5,49	3,59	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 272,50	1,00	4,49	3 085,30	
		НР от ФОТ				1,00		9 545,91	108,99
		СП от ФОТ						5 639,05	
		ЗТР							
		Всего по позиции			201,84				
12	P62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчисте нной поверхн ости	6,50			P62-41-1		
		ЭП			151,63	1,00	16,00	15 769,52	
		НР от ФОТ				1,00		10 723,27	135,20
		СП от ФОТ						6 307,81	
		ЗТР							
		Всего по позиции			20,80				
13	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обрабо танной поверхн ости	7,04			P62-25-7		
		ЭП			188,09	1,00	16,00	21 186,46	
		ЭМ			1,37	1,00	8,85	85,36	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			881,64	1,00	2,99	18 558,17	
		НР от ФОТ				1,00		14 406,79	166,14
		СП от ФОТ						8 474,58	
		ЗТР							
		Всего по позиции			23,60				
		Всего по позиции						62 711,36	8 907,86


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Р62-25-1	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработанной поверхности остли	7,04			Р62-25-1		
		ЭП			34,62	1,00	16,00	3 899,60	
		ЭМ			26,22	1,00	5,59	1 031,85	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			307,42	1,00	8,15	17 638,53	
		НР от ФОТ						2 651,73	
		СП от ФОТ						1 559,84	
		ЗТР							30,20
			%	68		1,00			
			%	40					
			цел-ч	4,29					

15	Е15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхности остли	7,04			Е15-04-019-07		
		ЭП			112,32	1,15	16,00	14 549,48	
		ЭМ			3,73	1,25	9,18	301,32	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			527,56	1,00	5,00	18 570,11	
		НР от ФОТ				1,15		11 639,58	
		СП от ФОТ						5 383,31	
		ЗТР							104,76
			%	80					
			%	37					
			цел-ч	12,94					

16	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВП	т	-0,2675	52 289,28	1,00	1,00	-13 987,38	50 443,80	7 165,31
17	Црайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120,51/1.18*1.02*1.152	кг	201,1328	120,00	1,00	1,00	24 135,94		

18	Р62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхности остли	0,32			Р62-22-1		
		ЭП			261,48	1,00	16,00	1 338,78	
		ЭМ			12,20	1,00	9,25	36,11	
		В п.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			665,65	1,00	2,44	519,74	
		НР от ФОТ						910,37	
		СП от ФОТ						535,51	
			%	68					10,11
			%	40					

5





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37P			цел-ч						
			31,58						

19	Е15-04-024-02 МДС п.4.7	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,82	Е15-04- 024-02	3 340,51	10 439,09
Всего по позиции							
ЗП				266,02	1,15	16,00	4 013,71
ЭМ				3,31	1,25	9,17	31,11
В т.ч. ЭПМ				0,13	1,25	16,00	(2,13)
МР				975,08	1,00	2,42	1 934,95
НР от ФОТ					1,15		3 212,67
СП от ФОТ							1 485,86
37P				32,56			30,70

20	Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (помясков, сандриков, оглинов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь)		0,84	Р58-20- 1	10 678,30	13 022,32
Всего по позиции							
ЗП				330,04	1,00	16,00	4 435,74
ЭМ				4,79	1,00	8,62	34,68
В т.ч. ЭПМ				1,01	1,00	16,00	(13,57)
МР				3 247,95	1,00	2,40	6 547,87
НР от ФОТ					1,00		3 159,01
СП от ФОТ							2 313,64
37P				41,41			34,78

Всего по позиции						16 490,94	19 632,07
Прямые затраты по разделу						227 597,81	
Накладные расходы по разделу						98 076,92	
Сметная прибыль по разделу						56 192,66	
Итого по разделу						381 867,39	

Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта							
21	Р68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)		0,084	Р68-13- 2		
ЗП				448,80	1,00	16,00	603,19
ЭМ				1 624,32	1,00	4,06	553,96
В т.ч. ЭПМ				147,58	1,00	16,00	(198,35)

6

Исполнитель:  
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
МР	НР от ФОТ		%	88	0,00	1,00	0,00	0,00	
СП от ФОТ	СП от ФОТ		%	48		1,00		705,36	4,85
ЗТР	ЗТР		чел-ч	57,76				384,74	

**Всего по позиции**

2 247,25 26 752,98

22	E01-02-057-02	Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, прунта прунтов 2	100 м3 прунта	0,126			E01-02-057-02		
ЗП	ЗП		%	61	1 122,66	1,00	16,00	2 263,28	
НР от ФОТ	НР от ФОТ		%	31		1,00		1 380,60	19,40
СП от ФОТ	СП от ФОТ		чел-ч	154,00				701,62	
ЗТР	ЗТР								

**Всего по позиции**

4 345,50 34 488,10

23	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала	0,042			E27-04-001-01		
ЗП	ЗП			117,74	1,15	16,00		90,99	
ЭМ	ЭМ			2 132,93	1,25	5,43		608,05	
В п.ч. ЗПМ	В п.ч. ЗПМ			166,00	1,25	16,00		(139,44)	
МР	МР			6,50	1,00	12,02		3,28	
НР от ФОТ	НР от ФОТ		%	109	1,15			251,17	0,76
СП от ФОТ	СП от ФОТ		%	65				149,78	
ЗТР	ЗТР		чел-ч	15,72					

**Всего по позиции**

1 103,27 26 268,33

24	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,62	233,78	1,00	1,00	1 080,06	
25	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала	0,084			E27-04-001-04		

ЗП	ЗП			182,88	1,15	16,00		282,66	
ЭМ	ЭМ			3 314,87	1,25	5,51		1 917,82	
В п.ч. ЗПМ	В п.ч. ЗПМ			260,38	1,25	16,00		(437,44)	
МР	МР			9,10	1,00	12,02		9,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% %	109 65		1,15		784,91 468,07	2,34
			цел-ч	24,19					
<b>Всего по позиции</b>									
26	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	10,584	950,70	1,00	1,00	10 062,21	
27	E06-01-015-10 МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и набегонок	1 т	0,084		E06-01-015-10			
	ЗП				104,66	1,15	16,00	161,76	
	ЭМ				27,45	1,25	8,74	25,19	
	В п.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(3,39)	
	МР				5 689,98	1,00	5,26	2 514,06	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		132,12	1,22
	СП от ФОТ		%	44				72,67	
	ЗТР		цел-ч	12,64					
<b>Всего по позиции</b>									
28	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0024	32 943,79	1,00	1,00	-79,07	
29	2040100	Торчакаганая арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,084	28 983,27	1,00	1,00	-2 434,59	
30	2040084	Сетка из проволоки холоднокатаной (100*100*3)	т	0,084	46 194,08	1,00	1,00	3 880,30	
31	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетон она и железобетона в деле	0,084		E06-01-001-01			
	ЗП				1 312,20	1,15	16,00	2 028,14	
	ЭМ				1 377,50	1,25	7,39	1 068,87	
	В п.ч. ЗПМ				227,16	1,25	16,00	(381,63)	
	МР				61 972,90	1,00	4,64	24 154,56	
	НР от ФОТ		%	80		1,15		1 927,82	17,39
	СП от ФОТ		%	44				1 060,30	
	ЗТР		цел-ч	180,00					
<b>Всего по позиции</b>									
				30 239,69	359 996,31				





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	МЗ	-8,568	2 716,84	1,00	1,00	-23 277,89	
33	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	МЗ	8,568	3 860,95	1,00	1,00	33 080,62	
34	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн осли	0,84			E06-01- 067-04		
	ЭП				259,81	1,15	16,00	4 015,62	
	ЭМ				1,80	1,25	9,33	17,63	
	В п.ч. ЭПМ				0,00	1,25	16,00	(0,00)	
	МР				63,29	1,00	6,16	327,49	
	НР оп ФОТ		%	80		1,15		3 212,50	27,92
	СП оп ФОТ		%	44				1 766,87	
	ЗТР		цел-ч	28,90					
<b>Всего по позиции</b>									
35	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,084			E27-06- 011-01	9 340,11	11 119,18
	ЭП				35,27	1,15	16,00	54,51	
	ЭМ				15,83	1,25	7,72	12,83	
	В п.ч. ЭПМ				0,88	1,25	16,00	(1,48)	
	МР				295,67	1,00	4,03	100,09	
	НР оп ФОТ		%	109		1,15		61,03	0,44
	СП оп ФОТ		%	65				36,39	
	ЗТР		цел-ч	4,58					
<b>Всего по позиции</b>									
36	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	МЗ	-0,0269	3 639,58	1,00	1,00	-97,90	264,85 3 152,98
<b>Прямые затраты по разделу</b>									
<b>Накладные расходы по разделу</b>									
<b>Сметная прибыль по разделу</b>									
<b>Итого по разделу</b>									
<b>Двери</b>									
<b>76 122,86</b>									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Р62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза окрасив	100 м2	0,03			Р62-29-2		

[illegible]

Всего по позиции

194,85	6 495,00
--------	----------

Прямые затраты по разделу

115,57

Накладные расходы по разделу

49, 92

Сметная прибыль по разделу

29, 36

Итого по разделу

194,85

**Козырек**

38	E46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из листового стали	100 м <sup>2</sup>	0,02	E46-04-008-02	20,02
	ЗП		покрытия			
	ЭМ				16,00	1,38
	В п.ч. ЗПМ				5,50	(0,00)
	МР				1,00	0,00
	НР от ФОТ				0,00	0,00
	СП от ФОТ				1,00	16,82
	ЗПР				1,00	9,61
			%	84		0,17
			%	48		
			учел-ч	8,58		

Всето по позиции

47,83      2 391,50

39	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж ДПС 81-тнлосоварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания 38.2004 п.	до 25 м (металлический каркас)	1 т	0,02	E09-03-014-01
	3.3.1. д)			конструкций		
	ЭП					
	ЭМ					
	В т.ч. ЭПМ					
	МР					
			361,90	1,00	16,00	
			328,83	1,00	7,92	
			33,88	1,00	16,00	
			0,00	1,00	5,14	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	69		1,00		87,39	0,89
	СП от ФОТ		%	58				73,46	
	ЗТР		чел-ч	44,296					

**Всего по позиции**

328,75 16 437,50

40 Р69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100  
отверстий

Р69-2-1

ЗП	43,76	1,00	16,00	42,01	
ЭМ	10,28	1,00	5,50	3,39	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ			1,00	27,73	0,33
СП от ФОТ					
ЗТР				16,80	
	%	66			
	%	40			
	чел-ч	5,49			

**Всего по позиции**

89,93 1 498,83

41 Р69-2-2 {K=2,00} Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке Р69-2-1

100  
отверстий

Р69-2-2

ЗП	84,16	1,00	16,00	80,79	
ЭМ	19,76	1,00	5,50	6,52	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ			1,00	53,32	0,63
СП от ФОТ				32,32	
ЗТР					
	%	66			
	%	40			
	чел-ч	10,56			

**Всего по позиции**

172,95 2 882,50

42 Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м

1 т

0,0027

Е06-01-015-01

ЗП	2 608,28	1,15	16,00	129,58	
ЭМ	44,47	1,25	8,76	1,31	
в т.ч. ЗПМ	3,16	1,25	16,00	(0,17)	
МР	9 764,23	1,00	11,36	299,49	
НР от ФОТ			1,15	103,80	0,98
СП от ФОТ				57,09	
ЗТР					
	%	80			
	%	44			
	чел-ч	315,01			

**Всего по позиции**

591,27 218 988,89

43 Е09-03-014-01 МДС35 п.4.7 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнумсоварных профилей для прогонов до 24 м при высоте здания до 25 м

1 т  
конструкций

0,0362

Е09-03-014-01



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭП				517,00	1,15	16,00	344,36	
	ЭМ				469,76	1,25	7,92	168,35	
	В т.ч. ЭПМ				48,40	1,25	16,00	(35,04)	
	МР				256,09	1,00	5,14	47,65	
	НР от ФОТ					1,15		261,79	2,63
	СП от ФОТ							220,05	
	ЗТР				63,28				

Всего по позиции

1 042,20 28 790,06

44	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и оборосварочных операций	т	0,0362	42 729,30	1,00	1,00	1 546,80	
----	---------	---	---	--------	-----------	------	------	----------	--

45	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0237					
	ЭП				158,63	1,00	16,00	60,15	
	ЭМ				20,96	1,00	8,68	4,31	
	В т.ч. ЭПМ				4,04	1,00	16,00	(1,53)	
	МР				1 696,34	1,00	3,91	157,19	
	НР от ФОТ					1,00		43,79	0,51
	СП от ФОТ							32,07	
	ЗТР				21,35				

Всего по позиции

297,51 12 553,16

46	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2 кровли	0,025					
	ЭП				33,85	1,00	16,00	13,54	
	ЭМ				3,61	1,00	9,30	0,84	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				1 051,09	1,00	3,75	98,54	
	НР от ФОТ					1,00		9,61	0,11
	СП от ФОТ							7,04	
	ЗТР				4,52				

Всего по позиции

129,57 5 182,80

47	E09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023					
	МДС35 п.4.7								
	ЭП				290,04	1,15	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	82,46	
	В т.ч. ЭПМ				35,00	1,25	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	6,23	24,13	
	НР от ФОТ					1,15		95,80	0,94
	СП от ФОТ							80,53	

12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			цел-ч	35,50					

Всего по позиции									
48	РХЦС 3 кв.2015	Профлист С21 толщ 0,5	М2	2,645	243,27	1,00	1,00	405,66	17 637,39
стр.59		Цена: =265/1.18*1.02*1.062						643,45	

49	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 М2 покрыти	0,009			Е12-01-010-01		
МДС35 п.4.7									
ЗП					898,62	1,15	16,00	148,81	
ЭМ					19,16	1,25	7,83	1,69	
в т.ч. ЗПМ					2,52	1,25	16,00	(0,45)	
МР					13 542,34	1,00	2,35	286,42	
НР от ФОТ			%	92		1,15		137,32	1,17
СП от ФОТ			%	44				65,67	
ЗТР			цел-ч	112,75					

Всего по позиции									
50	Е07-05-039-06	Устройство термезиляции горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 М шва	0,022			Е07-05-039-06	639,91	71 101,11
МДС35 п.4.7									
ЗП					159,34	1,15	16,00	64,50	
ЭМ					833,00	1,25	3,78	86,59	
в т.ч. ЗПМ					34,50	1,25	16,00	(15,18)	
МР					1 620,80	1,00	2,41	85,93	
НР от ФОТ			%	119		1,15		94,82	0,48
СП от ФОТ			%	68				54,18	
ЗТР			цел-ч	18,79					

Всего по позиции									
51	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 М желобов	0,023			Е12-01-009-02	386,02	17 546,36
МДС35 п.4.7									
ЗП					250,34	1,15	16,00	105,94	
ЭМ					18,08	1,25	8,18	4,25	
в т.ч. ЗПМ					2,02	1,25	16,00	(0,93)	
МР					9 201,89	1,00	2,91	615,88	
НР от ФОТ			%	92		1,15		98,32	0,83
СП от ФОТ			%	44				47,02	
ЗТР			цел-ч	31,41					

Всего по позиции									
								871,41	37 887,39





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Е13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0185			Е13-03-004-26		

ЗП	64,96	1,15	16,00	22,11					
ЗМ	11,88	1,25	5,89	1,62					
в т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,07)					
МР	658,84	1,00	3,90	47,54					
НР от ФОТ		1,15		15,30					0,16
СП от ФОТ		48		10,65					
ЗТР	7,66								

Всего по позиции

97,22 5 255,14

Прямые затраты по разделу

5 538,18

Накладные расходы по разделу

1 045,81

Сметная прибыль по разделу

706,49

Итого по разделу

7 290,48

Мусор

53 А311-01-146-1 Потружка. Мусор строительный с потружкой вручную

т 2,81

А311-01-146-

ЗП	3,88	1,00	16,00	174,44					
ЗМ	20,31	1,00	7,07	403,49					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ		1,00		148,27					1,63
СП от ФОТ				83,73					
ЗТР									

Всего по позиции

809,93 288,23

54 А310-3008-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

т 2,81

А310-3008-1

ЗМ	12,36	1,00	4,42	153,51					
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	0,00	(0,00)					

Всего по позиции

153,51 54,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Прямые затраты по разделу

731,44

Накладные расходы по разделу

148,27

Сметная прибыль по разделу

83,73

Итого по разделу

963,44

Итого по всем разделам

466 439,02

Масса мусора

2,81

Заработная плата

135 994,70

Эксплуатация машин

7 187,10

В том числе заработная плата машинистов

1 331,13

Материалы

153 828,11

Накладные расходы по смете

107 776,43

Сметная прибыль по смете

61 652,68

Итого

466 439,02

НДС, %

83 959,02

Всего

550 398,04

Составил

/

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/

(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

