

# "СОГЛАСОВАНО"

Порядчик

Заказчик

# "УТВЕРЖДАЮ"

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, пер. Н. Руднева, 8 секц. А  
Объект №

## Локальный сметный расчет № (Локальная смета)

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 516,459 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 959 чел.час.  
Сметная заработная плата 124,661 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ.	
									ЭТР, всего чел-ч	Стом. ед. с нач. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

фасад

1 Е08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 100 м2  
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ  
акта

Е08-07-001-02

вертикальная проекция и для наружных лесов

ЗП	351,05	1,00	16,00	29 488,20
ЭМ	4,21	1,00	9,31	205,77
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)
МР	397,43	1,00	5,18	10 808,11
НР от ФОТ				
Σ	93			27 424,03

1

Исполнитель:

Антонова И.Г.

228,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СП от ФОТ ЗТР			% цел-ч	54 43,50				15 923,63	

**Всего по позиции**

2	E46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных 100 м2	0,022	E46-04-012-02	83 849,74	15 971,38
Досок						
ЗП						
ЭМ						
в т.ч. ЗПМ						
МР						
НР от ФОТ						
СП от ФОТ						
ЗТР						
			% цел-ч	84 48		3,80
				172,76		

**Всего по позиции**

3	E10-01-034-06 МДС35 п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,022	E10-01-034-06	1 190,53	1,15	16,00	481,93	
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			%	90		6 730,13	1,00	4,73	700,34	
			%	43			1,15		437,04	
			цел-ч	145,72					208,81	3,69

**Всего по позиции**

4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 и кв. стр.49	Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	М2	2,20	2 703,74	1,00	1,00	5 948,23	1 899,11	86 323,18
---	---	----------------------------------	----	------	----------	------	------	----------	----------	-----------

**Всего по позиции**

5	E15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС35 п.4.7	камно плоских	0,073	E15-02-031-01					
оштукатуриваемой поверхн										
ЗП										
ЭМ										
в т.ч. ЗПМ										
МР										
НР от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			% цел-ч	80 37						17,13
				204,06						

Исполнитель: Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	Е15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,145			Е15-04- 005-03	5 966,27	81 729,73

ЭП	359,50	1,15	16,00	959,15	
ЭМ	9,62	1,25	9,22	16,08	
в т.ч. ЭПМ	0,25	1,25	16,00	(0,73)	
МР	1 393,83	1,00	3,04	614,40	
НР от ФОТ		1,15		767,90	
СП от ФОТ	80			355,16	
37P	37				7,15
цел-ч	42,90				

Всего по позиции

2 712,69 18 708,21

7	Р58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	0,013	Р58-20-1	
	ЭП				
	ЭМ	330,04	1,00	16,00	68,65
	в т.ч. ЭПМ	4,79	1,00	8,62	0,54
	МР	1,01	1,00	16,00	(0,21)
	НР от ФОТ	3 247,95	1,00	2,40	101,34
	СП от ФОТ		1,00		48,89
	37P				35,81
					0,54

Всего по позиции

255,23 19 633,08

8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0024	39 841,20	1,00	1,00	-95,62	
---	---------	---	---	---------	-----------	------	------	--------	--

9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм й кв. стр.50	Цена: =175/1.18*1.02*1.062	м	1,30	160,65	1,00	1,00	208,85	
---	---	----------------------------	---	------	--------	------	------	--------	--

10	Е46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	1,30	Е46-02-009-02				
	ЭП				166,36	1,00	16,00	3 460,29	
	НР от ФОТ					1,00		2 906,64	
	СП от ФОТ				84			1 660,94	29,67
	37P				48				
					цел-ч				
					22,82				

Всего по позиции

8 027,87 6 175,28

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Р61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и 100 м2 цесов цементно-известковыми раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толшиной слоя до 20 мм (цоколь)	опремон тирован ной поверхн ости	0,60			Р61-10-1		

ЗП	1	649,03	1,00	16,00	15	830,69			
ЭМ		1,21	1,00	5,49		3,99			
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)			
МР		1	1,00	4,49	3	428,12			
НР от ФОТ			1,00		10	606,56			121,10
СП от ФОТ					6	332,28			
ЗТР									
цел-ч	201,84								


Всего по позиции 36 201,64 60 336,07

12	Р61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхн ости	1,30			Р61-28-1		
ЗП		594,86	1,00	16,00	12	373,09			
ЭМ		7,99	1,00	9,23		95,87			
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	16,00		(0,00)			
МР		3	1,00	5,07	22	124,14			
НР от ФОТ			1,00		8	289,97			106,08
СП от ФОТ					4	949,24			
ЗТР									
цел-ч	81,60								

Всего по позиции 47 832,31 36 794,08

13	Е15-02-001-01 МДС35 п.4.7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 штукатур уриваем ой поверхн	1,30			Е15-02-001-01		
ЗП		637,21	1,15	16,00	15	242,06			
ЭМ		57,64	1,25	10,22		957,26			
в т.ч. ЗПМ		23,16	1,25	16,00		(602,16)			
МР		1	1,00	4,49	6	381,30			
НР от ФОТ			1,15		12	675,38			105,97
СП от ФОТ					5	862,36			
ЗТР									
цел-ч	70,88								

Всего по позиции 41 118,36 31 629,51



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Р62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработанной поверхности	0,60			Р62-25-7		
		ЭП							
		ЭМ			188,09	1,00	16,00	1 805,66	
		в п.ч. ЭПМ			1,37	1,00	8,85	7,27	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			881,64	1,00	2,99	1 581,66	
		СП от ФОТ						1 227,85	14,16
		ЗТР						722,26	
			%	68		1,00			
			%	40					
			цел-ч	23,60					
<b>Всего по позиции</b>									
								<b>5 344,70</b>	<b>8 907,83</b>

15	Р62-25-1	Отрунговка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь)	100 м2 обработанной поверхности	0,60			Р62-25-1		
		ЭП							
		ЭМ			34,62	1,00	16,00	332,35	
		в п.ч. ЭПМ			26,22	1,00	5,59	87,94	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			307,42	1,00	8,15	1 503,28	
		СП от ФОТ						226,00	2,57
		ЗТР						132,94	
			%	68		1,00			
			%	40					
			цел-ч	4,29					
<b>Всего по позиции</b>									
								<b>2 282,51</b>	<b>3 804,18</b>

16	Р62-25-1	Отрунговка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,25			Р62-25-1		
		ЭП							
		ЭМ			34,62	1,00	16,00	2 908,08	
		в п.ч. ЭПМ			26,22	1,00	5,59	769,49	
		МР			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		НР от ФОТ			307,42	1,00	8,15	13 153,73	
		СП от ФОТ						1 977,49	22,52
		ЗТР						1 163,23	
			%	68		1,00			
			%	40					
			цел-ч	4,29					
<b>Всего по позиции</b>									
								<b>19 972,02</b>	<b>3 804,19</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Р62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками просыхающих с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности осли	5,25			Р62-25-7		

ЭП	188,09	1,00	16,00	15	799,56				
ЭМ	1,37	1,00	8,85		63,65				
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)				
МР	881,64	1,00	2,99	13	839,54				
НР от ФОТ		1,00		10	743,70				
СП от ФОТ				6	319,82				
37P									123,90

18	Е15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности осли	5,25			Е15-04-019-07	46 766,27	8 907,86
----	------------------------------	--	---	------	--	--	---------------	-----------	----------

ЭП	112,32	1,15	16,00	10	850,11				
ЭМ	3,73	1,25	9,18		224,71				
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,25	16,00		(0,00)				
МР	527,56	1,00	5,00	13	848,45				
НР от ФОТ		1,15		8	680,09				
СП от ФОТ				4	014,54				
37P									78,13

19	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,1995	52 289,28	1,00	1,00	-10 431,71	37 617,90	7 165,31
----	---------	---	---	---------	-----------	------	------	------------	-----------	----------

20	Прайс лист	Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152	кг	149,9925	120,00	1,00	1,00	17 999,10		
----	------------	--	----	----------	--------	------	------	-----------	--	--

21	Р62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с раскисстой старой краски с земли и лесов (цокоть)	100 м2 окрашиваемой поверхности осли	0,60			Р62-22-1			
ЭП	261,48	1,00	16,00	2	510,21					
ЭМ	12,20	1,00	9,25		67,71					
В т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	16,00		(0,00)					
МР	665,65	1,00	2,44	974,51						
НР от ФОТ		1,00		1	706,94					
СП от ФОТ				1	004,08					
										18,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗТР		цел-ч	31,58					

Всего по позиции

6 263,45 10 439,08

Прямые затраты по разделу

221 007,33

Накладные расходы по разделу

90 067,21

Сметная прибыль по разделу

49 816,60

Итого по разделу

360 891,14

Устройство бетонной отмостки с разбивочной грунтом

22 Р68-13-2

Разборка асфальтобетонных покрытий протаров толщиной до 4 см 1000 м2 с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)

Р68-13-2

ЗП									
ЭМ	448,80	1,00	16,00	430,85					
В т.ч. ЗПМ	1 624,32	1,00	4,06	395,68					
МР	147,58	1,00	16,00	(141,68)					
НР от ФОТ	0,00	1,00	0,00	0,00					
СП от ФОТ				503,83					3,47
ЗТР				274,81					
цел-ч									
%	88								
%	48								
цел-ч	57,76								

Всего по позиции

23 Е01-02-057-02

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 2

1 605,17 26 752,83

ЗП									
НР от ФОТ	1 122,66	1,00	16,00	1 616,63					
СП от ФОТ		1,00		986,14					13,86
ЗТР				501,16					
%	61								
%	31								
цел-ч	154,00								

Всего по позиции

24 Е27-04-001-01

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

3 103,93 34 488,11

МДС35 п.4.7									
100 м3	0,03								
материала									
основания (в плотном теле)									
Э27-04-001-01									
117,74	1,15	16,00	64,99						
2 132,93	1,25	5,43	434,32						
166,00	1,25	16,00	(99,60)						
6,50	1,00	12,02	2,34						

Исполнитель:  
Антонова И.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НР от ФОТ	СП от ФОТ		%	109		1,15		179,40	0,54
ЗТР			%	65				106,98	
			цел-ч	15,72					

**Всего по позиции**

25	4080122	Песок природный для строительных работ средний	МЗ	3,30	233,78	1,00	1,00	788,03	26 267,67
								771,47	

26	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 МЗ материала	0,06			E27-04-001-04		
----	---------------	--	---------------------	------	--	--	---------------	--	--

основания (в плотном теле)

ЗП	182,88	1,15	16,00	201,90	
ЭМ	3 314,87	1,25	5,51	1 369,87	
в п.ч. ЗПМ	260,38	1,25	16,00	(312,46)	
МР	9,10	1,00	12,02	6,56	
НР от ФОТ		1,15		560,65	
СП от ФОТ				334,33	
ЗТР	24,19				1,67
		%	109		
		%	65		
		цел-ч	24,19		

**Всего по позиции**

27	4080019	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	МЗ	7,56	950,70	1,00	1,00	2 473,31	41 221,83
								7 187,29	

28	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегонок МДС35 п.4.7	1 п	0,06			E06-01-015-10		
----	---------------	--	-----	------	--	--	---------------	--	--

ЗП	104,66	1,15	16,00	115,54	
ЭМ	27,45	1,25	8,74	17,99	
в п.ч. ЗПМ	2,02	1,25	16,00	(2,42)	
МР	5 689,98	1,00	5,26	1 795,76	
НР от ФОТ		1,15		94,37	
СП от ФОТ				51,90	
ЗТР	12,64				0,87
		%	80		
		%	44		
		цел-ч	12,64		

**Всего по позиции**

29	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	п	-0,0017	32 943,79	1,00	1,00	2 075,56	34 592,67
								-56,00	

30	2040100	Торчакастая арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	п	-0,06	28 983,27	1,00	1,00	-1 739,00	
----	---------	--	---	-------	-----------	------	------	-----------	--

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной (100*100*3)	п	0,06	46 194,08	1,00	1,00	2 771,64	

32	E06-01-001-01 МДС35 п.4.7	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бугорбег она и железоб етона в деле	0,06				E06-01- 001-01	
		ЭП			1 312,20	1,15	16,00	1 448,67	
		ЭМ			1 377,50	1,25	7,39	763,48	
		в т.ч. ЭПМ			227,16	1,25	16,00	(272,59)	
		МР			61 972,90	1,00	4,64	17 253,26	
		НР от ФОТ				1,15		1 377,01	12,42
		СП от ФОТ						757,35	
		ЗТР			180,00				

Всего по позиции									
33	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-6,12	2 716,84	1,00	1,00	-16 627,06	21 599,77 359 996,17

34	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	6,12	3 860,95	1,00	1,00	23 629,01	
----	---------	----------------------------------	----	------	----------	------	------	-----------	--

35	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	0,60				E06-01- 067-04	
		ЭП			259,81	1,15	16,00	2 868,30	
		ЭМ			1,80	1,25	9,33	12,60	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,25	16,00	(0,00)	
		МР			63,29	1,00	6,16	233,92	
		НР от ФОТ				1,15		2 294,64	19,94
		СП от ФОТ						1 262,05	
		ЗТР			28,90				

Всего по позиции									
36	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрытл	0,06				E27-06- 011-01	6 671,51 11 119,18
		ЭП			35,27	1,15	16,00	38,94	
		ЭМ			15,83	1,25	7,72	9,17	
		в т.ч. ЭПМ			0,88	1,25	16,00	(1,06)	
		МР			295,67	1,00	4,03	71,49	
		НР от ФОТ				1,15		43,60	0,32
		СП от ФОТ						26,00	
		ЗТР			4,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Всего по позиции**

37	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0192	3 639,58	1,00	1,00	189,20	3 153,33
								-69,88	

38	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,04	3 639,58	1,00	1,00	145,58	
----	---------	---	----	------	----------	------	------	--------	--

**Прямые затраты по разделу**

45 165,31

**Накладные расходы по разделу**

6 039,64

**Сметная прибыль по разделу**

3 314,58

**Итого по разделу**

54 519,53

**Двери**

39	E46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,021		E46-04-012-03			
----	---------------	---	--------	-------	--	---------------	--	--	--

**ЭП**

**ЭМ**

**В т.ч. ЭПМ**

**МР**

**НР от ФОТ**

**СП от ФОТ**

**ЗТР**

%	84								
%	48								
цел-ч	103,91								2,18

**Всего по позиции**

40	E09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2	2,10		E09-04-012-01		694,10	33 052,38
----	---------------	---	------	------	--	---------------	--	--------	-----------

**ЭП**

**ЭМ**

**В т.ч. ЭПМ**

**МР**

**НР от ФОТ**

**СП от ФОТ**

**ЗТР**

	22,25	1,15	16,00	859,74					
	14,47	1,25	8,19	311,09					
	0,00	1,25	16,00	(0,00)					
	25,38	1,00	8,17	435,44					
%		1,15		593,22					5,80
%		58		498,65					
цел-ч	2,40								

**Всего по позиции**

41	2038116	Дверь металлическая однопольная утепленная, окрашенная огнезащитным составом	шт.	1,00	9 665,90	1,00	1,00	2 698,14	1 284,83
----	---------	--	-----	------	----------	------	------	----------	----------

10

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	E09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-тнупосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 п	0,03			E09-03-014-01		
	38.2004 п.	до 25 м (металлический каркас)	конструкций						
	3.3.1. д)								

ЗП	361,90	1,00	16,00	173,71	
ЭМ	328,83	1,00	7,92	78,13	
в т.ч. ЗПМ	33,88	1,00	16,00	(16,26)	
МР	0,00	1,00	5,14	0,00	
НР от ФОТ				131,08	
СП от ФОТ				110,18	1,33
ЗТР	44,296				

45	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,06	Р69-2-1	493,10	16 436,67
	ЗП						
	ЭМ	43,76	1,00	16,00	42,01		
	в т.ч. ЗПМ	10,28	1,00	5,50	3,39		
	МР	0,00	1,00	16,00	(0,00)		
	НР от ФОТ	0,00	1,00	0,00	0,00		
	СП от ФОТ				27,73		
	ЗТР				16,80	0,33	

46	Р69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,06	Р69-2-2	89,93	1 498,83
	ЗП						
	ЭМ	84,16	1,00	16,00	80,79		
	в т.ч. ЗПМ	19,76	1,00	5,50	6,52		
	МР	0,00	1,00	16,00	(0,00)		
	НР от ФОТ	0,00	1,00	0,00	0,00		
	СП от ФОТ				53,32		
	ЗТР			1,00	32,32		0,63
			%	66			
			%	40			
			цел-ч	10,56			

7	E06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 м	0,0027	E06-01-015-01	172,95	2 882,50
	Всего по позиции					
	ЗП					
	ЭМ	2 608,28	1,15	16,00	129,58	
	в т.ч. ЗПМ	44,47	1,25	8,76	1,31	
	МР	3,16	1,25	16,00	(0,17)	
	НР от ФОТ	9 764,23	1,00	11,36	299,49	
					103,80	
			80	1,15		0,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СП от ФОТ ЗТР		% цел-ч	44 315,01					
								57,09	

**Всего по позиции**

48 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнпосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м 1 п 0,0362 Е09-03-014-01 591,27 218 988,89

ЗП 517,00 1,15 16,00 344,36  
 ЭМ 469,76 1,25 7,92 168,35  
 в т.ч. ЗПМ 48,40 1,25 16,00 (35,04)  
 МР 256,09 1,00 5,14 47,65  
 НР от ФОТ 1,15 261,79  
 СП от ФОТ 58 220,05  
 ЗТР 63,28 2,63

**Всего по позиции**

49 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций т 0,0362 42 729,30 1,00 1,00 1 042,20 28 790,06 1 546,80

50 Р58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали 100 м2 0,0237

ЗП Р58-12-2 158,63 1,00 16,00 60,15  
 ЭМ 20,96 1,00 8,68 4,31  
 в т.ч. ЗПМ 4,04 1,00 16,00 (1,53)  
 МР 1 696,34 1,00 3,91 157,19  
 НР от ФОТ 1,00 43,79  
 СП от ФОТ 52 32,07  
 ЗТР 21,35 0,51


**Всего по позиции**

51 Р58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 м2 0,025 Р58-13-1 297,51 12 553,16

ЗП 33,85 1,00 16,00 13,54  
 ЭМ 3,61 1,00 9,30 0,84  
 в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 16,00 (0,00)  
 МР 1 051,09 1,00 3,75 98,54  
 НР от ФОТ 1,00 9,61  
 СП от ФОТ 71 7,04  
 ЗТР 52 0,11  
 цел-ч 4,52

**Всего по позиции**

129,57 5 182,80






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Е09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,023			Е09-04- 002-01		
	ЭП				290,04	1,15	16,00	122,74	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	82,46	
	В п.ч. ЭПМ				35,00	1,25	16,00	(16,10)	
	МР				168,40	1,00	6,23	24,13	
	НР оп ФОТ					1,15		95,80	
	СП оп ФОТ							80,53	
	ЗТР				35,50				0,94

53	ЕХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	2,645	243,27	1,00	1,00	405,66	17 637,39
								643,45	

54	Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,009			Е12-01- 010-01		
	ЭП				898,62	1,15	16,00	148,81	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	1,69	
	В п.ч. ЭПМ				2,52	1,25	16,00	(0,45)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	286,42	
	НР оп ФОТ					1,15		137,32	
	СП оп ФОТ							65,67	
	ЗТР				112,75				1,17

55	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство термезитизации горизонтальных и вертикальных стыков стенных панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой	100 м шва	0,022			Е07-05- 039-06	639,91	71 101,11
	ЭП				159,34	1,15	16,00	64,50	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	86,59	
	В п.ч. ЭПМ				34,50	1,25	16,00	(15,18)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	85,93	
	НР оп ФОТ					1,15		94,82	
	СП оп ФОТ							54,18	
	ЗТР				18,79				0,48

56	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,023			Е12-01- 009-02	386,02	17 546,36
	ЭП				250,34	1,15	16,00	105,94	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	4,25	
	В п.ч. ЭПМ				2,02	1,25	16,00	(0,93)	
	МР				9 201,89	1,00	2,91	615,88	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР		% %	92 44		1,15		98,32 47,02	0,83
			цел-ч	31,41					

Всего по позиции

57	Е13-03-004-26 {К=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических отштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,0185			Е13-03-004-26	871,41	37 887,39
----	--	--	---	--------	--	--	---------------	--------	-----------

ЗП	64,96	1,15	16,00	22,11					
ЭМ	11,88	1,25	5,89	1,62					
В т.ч. ЗПМ	0,18	1,25	16,00	(0,07)					
МР	658,84	1,00	3,90	47,54					
НР от ФОТ				15,30					
СП от ФОТ				10,65					
ЗТР									0,16
%	69								
%	48								
цел-ч	7,66								

Всего по позиции

				97,22				5 255,14	
--	--	--	--	-------	--	--	--	----------	--

Прямые затраты по разделу	5 600,72
Накладные расходы по разделу	1 072,68
Сметная прибыль по разделу	733,60
Итого по разделу	7 407,00


Мусор

58	А311-01-146-1	Попрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,91		А311-01-146-			
----	---------------	--	---	------	--	--------------	--	--	--

ЗП	3,88	1,00	16,00	180,65					
ЭМ	20,31	1,00	7,07	417,85					
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	16,00	(0,00)					
МР	0,00	1,00	0,00	0,00					
НР от ФОТ				153,55					
СП от ФОТ				86,71					
ЗТР									1,69
%	85								
%	48								
цел-ч	0,58								

Всего по позиции

				838,76				288,23	
--	--	--	--	--------	--	--	--	--------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)	т	2,91			A310-3008-1		

ЭМ  
в т.ч. ЭПМ

12,36 1,00 4,42 158,98  
0,00 1,00 0,00 (0,00)

**Всего по позиции**

158,98 54,63

Прямые затраты по разделу

757,48

Накладные расходы по разделу

153,55

Сметная прибыль по разделу

86,71

**Итого по разделу**

997,74

Итого по всем разделам

437 677,08

Масса мусора

2,91

Заработная плата

124 660,95

Эксплуатация машин

7 030,59

в том числе заработная плата машинистов

1 631,67

Материалы

152 845,47

Накладные расходы по смете

98 429,87

Сметная прибыль по смете

54 710,20

Итого

437 677,08

НДС, %

78 781,87

Всего

516 458,95

Составили

(должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Проверили

(должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по инновационно в строительстве»

Сопоставлено в сумме 516 458,95  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:  
Автонова И.Г.