

РАЗРЕШАЮ  
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАП.РЕМОНТА  
Подпись: \_\_\_\_\_  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2подъезда, 3этажа, 18квартир



### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

(локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения: г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 24а (дополнительные объемы)  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

**175,427 тыс. руб.**  
**26,274 тыс. руб.**  
**178,800 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на I квартал 2016 года

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Коэф. поправочный к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Индексы пересчета	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Затраты труда рабочих чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1.</b>										
<i>Демонтажные работы</i>										
1	ТЕРр67-4-1	Демонтаж распаечных коробок	100 шт.	0,02	42,57			ТЕРр67-4-1		0,1
		ЗП			42,57		1,00	16,5	14,00	
		ЭМ						16,5		
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	85			1,00	72=85*0.85	10,00	
		СП от ФОТ	%	65			1,00	52=65*0.8	7,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3,00</b>		<b>31,00</b>	
<i>ВРУ</i>										
2	ТЕРм08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	1 шт.	1	572,62			ТЕРм08-03-572-07		4,7
		ЗП			43,20		43,00	16,5	713,00	0,4
		ЭМ			87,67		88,00	5,92	519,00	
		в т.ч. ЗПМ			5,17		5,00	16,5	85,00	
		МР			441,75		442,00	3,27	1 445,00	
		НР от ФОТ	%	95			46,00	81=95*0.85	646,00	
		СП от ФОТ	%	65			31,00	52=65*0.8	415,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>650,00</b>		<b>3 738,00</b>	
3	С цена.	Корпус металлический ЩМП-16.8.4-0 74 У2 IP54 ИЭК УКМ40-1684-54 Ц=(14253.68/1.18*1.02)	шт.	1	12 320,98		12 321,00		12 321,00	

Исполнитель: \_\_\_\_\_  
Матвеева Т.Е.

N<sup>2</sup> 3063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ТЕРp69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 - до диаметра 30 мм	100 отверстий	0,02	62,10			ТЕРp69-2-3		0,1
		ЗП			50,29		1,00	16,5	17,00	
		ЭМ			11,81			3,28	1,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			1,00	66=78*0.85	11,00	
		СП от ФОТ	%	50			1,00	40=50*0.8	7,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3,00</b>		<b>36,00</b>	
83	ТЕРp69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 - до диаметра 50 мм	100 отверстий	0,02	62,10			ТЕРp69-2-3		0,3
		ЗП			50,29	2	2,00	16,5	33,00	
		ЭМ			11,81	2		3,28	2,00	
		в т.ч. ЗПМ				2		16,5		
		МР				2				
		НР от ФОТ	%	78			2,00	66=78*0.85	22,00	
		СП от ФОТ	%	50			1,00	40=50*0.8	13,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>5,00</b>		<b>70,00</b>	
84	ТЕРp69-2-2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 - до толщины 300 мм	100 отверстий	0,02	51,96			ТЕРp69-2-2		0,1
		ЗП			42,08		1,00	16,5	14,00	
		ЭМ			9,88			3,27	1,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	78			1,00	66=78*0.85	9,00	
		СП от ФОТ	%	50			1,00	40=50*0.8	6,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>3,00</b>		<b>30,00</b>	
85	ТЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1 576,81			ТЕР15-04-007-01		1,5
		ЗП			355,89	1,15	12,00	16,5	203,00	
		ЭМ			9,55	1,25		7,82	3,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,22	1,25		16,5		
		МР			1 211,37		36,00	3,25	118,00	
		НР от ФОТ	%	105		0,9	11,00	80=105*(0.9*0.85)	162,00	
		СП от ФОТ	%	55		0,85	6,00	37=55*(0.85*0.8)	75,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>65,00</b>		<b>561,00</b>	
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									113 755,00	177,5 1,3
Накладные расходы									21 320,00	
Сметная прибыль									13 592,00	
<b>Итого по смете:</b>										
Итого Строительные работы									2 595,00	7,2
Итого Монтажные работы									146 072,00	170,3 1,3

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									148 667,00	177,5 1,3
Справочно, в текущих ценах:										
Основная заработная плата									25 967,00	
Материалы									85 125,00	
Машины и механизмы									2 663,00	
в том числе заработная плата машинистов									307,00	
Накладные расходы									21 320,00	
Сметная прибыль									13 592,00	
НДС 18%									26 760,00	
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>175 427,00</b>	<b>177,5 1,3</b>

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Государственное учреждение Тульской обл.  
«Региональный хозрасчетный центр  
по ценообразованию в строительстве»

13.05.2016

Согласовано в сумме 175427,00 руб.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Внедр

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С цена.	Панель монтаж. для ЩМП-1664 300x545 оцинк. ИЭК УКМ40-РМ-300x545 $\Pi=(632.09/1,18*1,02)$	шт.	1	546,38		546,00		546,00	
5	С цена.	Угол верт. 1560 для ЩМП-16XX оцинк. ИЭК УКМ40-U-1560х $\Pi=(536.54/1,18*1,02)$	шт.	1	463,79		464,00		464,00	
6	С цена.	Панель монтаж. для ЩМП-1664 500x545 оцинк. ИЭК УКМ40-РМ-500x545 $\Pi=(801.15/1,18*1,02)$	шт.	2	692,52		1 385,00		1 385,00	
7	С цена.	Набор шин N и РЕ к ПР (габ. 4) ИЭК УКМ10-NP-04 $\Pi=(3056.06/1,18*1,02)$	шт.	1	2 641,68		2 642,00		2 642,00	
8	С цена.	Изолятор SM 25 силовой ИЭК YIS11-25-06 $\Pi=(30,98/1,18*1,02)$	шт.	2	26,78		54,00		54,00	
9	С цена.	DIN-рейка 125см ИЭК YDN10-0125 $\Pi=(82,25/1,18*1,02)$	шт.	2	71,10		142,00		142,00	
10	С цена.	Шина соединительная PIN 3ф 63А мед. изол. 54мод. (дл.1м) ЭКФ pin-03-63 $\Pi=(720.54/1,18*1,02)$	шт.	1	622,84		623,00		623,00	
11	С цена.	Наконечник медн. ТМЛ 95-12-15 мм T2 (опрес. луж.) ЗЭТА zeta10631 $\Pi=(78.51/1,18*1,02)$	шт.	10	67,86		679,00		679,00	
12	С цена.	Наконечник медн. ТМЛ 25-8-7 мм T2 (опрес. луж.) ЗЭТА zeta10621 $\Pi=(18.61/1,18*1,02)$	шт.	6	16,09		97,00		97,00	
13	С цена.	Наконечник медн. ТМЛ 50-10-11 мм T2 (опрес. луж.) ЗЭТА zeta10627 $\Pi=(38.43/1,18*1,02)$	шт.	3	33,22		100,00		100,00	
14	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	15	10,78			ТЕРм08-03-575-01		16,5
		ЗП			10,38		156,00	16,5	2 569,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			0,40		6,00	10,48	63,00	
		НР от ФОТ	%	95			148,00	81=95*0.85	2 081,00	
		СП от ФОТ	%	65			101,00	52=65*0.8	1 336,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>411,00</b>		<b>6 049,00</b>	
15	С цена.	Выключатель-разъединитель ВР32И-37 В31250 400А ИЭК SRK31-111-400 $\Pi=(1999.33/1,18*1,02)$	шт.	1	1 728,23		1 728,00		1 728,00	
16	С цена.	Выключатель автоматический 3п 100А ВА 88-32 ИЭК SVA10-3-0100 $\Pi=(2453.84/1,18*1,02)$	шт.	1	2 121,12		2 121,00		2 121,00	
17	С цена.	Выключатель авт. мод. 3п С 32А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-3-032-С $\Pi=(280.14/1,18*1,02)$	шт.	1	242,15		242,00		242,00	
18	С цена.	Выключатель авт. мод. 3п С 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-3-025-С $\Pi=(267.41/1,18*1,02)$	шт.	5	231,15		1 156,00		1 156,00	
19	С цена.	Выключатель авт. мод. 1п С 16А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-016-С $\Pi=(89.10/1,18*1,02)$	шт.	3	77,02		231,00		231,00	

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*  
Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С цена.	Выключатель авт. мод. 1п С 25А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-025-С $\Pi=(89,10/1,18*1,02)$	шт.	4	77,02		308,00		308,00	
21	С цена.	Комплект наконечников для ВА88-32 125А/3П (уп.6шт.) ИЭК SVA10D-N-3 $\Pi=(159,65/1,18*1,02)$	шт.	1	138,00		138,00		138,00	
22	502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,0045	40 926,42		184,00		184,00	
23	502-0518	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 4 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,001	10 981,88		11,00		11,00	
24	502-0524	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,003	65 339,19		196,00		196,00	
ЩР										
25	ТЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1 шт.	1	269,36			ТЕРм08-03-572-03		2,3 0,1
		ЗП			21,51		22,00	16,5	355,00	
		ЭМ			25,57		26,00	5,65	144,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,26		1,00	16,5	21,00	
		МР			222,28		222,00	3,27	727,00	
		НР от ФОТ	%	95			22,00	81=95*0.85	305,00	
		СП от ФОТ	%	65			15,00	52=65*0.8	196,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>307,00</b>		<b>1 727,00</b>	
26	С цена.	Корпус металлический ЩМП-6.6.2-0 74 У2 IP54 ИЭК УКМ40-662-54 $\Pi=(4939,08/1,18*1,02)$	шт.	1	4 269,37		4 269,00		4 269,00	
27	С цена.	Набор шин N и PE к ПР (габ. 4) ИЭК УКМ10-NP-04 $\Pi=(3056,06/1,18*1,02)$	шт.	1	2 641,68		2 642,00		2 642,00	
28	С цена.	Изолятор SM 25 силовой ИЭК YIS11-25-06 $\Pi=(30,98/1,18*1,02)$	шт.	2	26,78		54,00		54,00	
29	С цена.	DIN-рейка 125см ИЭК YDN10-0125 $\Pi=(82,25/1,18*1,02)$	шт.	2	71,10		142,00		142,00	
30	С цена.	Наконечник медн. ТМЛ 35-8-9мм Т2 (опрес. луж.) ЗЭТА zeta10625 $\Pi=(30,85/1,18*1,02)$	шт.	3	26,67		80,00		80,00	
31	С цена.	Наконечник НШП 16-13 (КВТ) $\Pi=(19,35/1,18*1,02)$	шт.	6	16,73		100,00		100,00	
32	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	12	10,78			ТЕРм08-03-575-01		13,2
		ЗП			10,38		125,00	16,5	2 055,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			0,40		5,00	10,48	50,00	
		НР от ФОТ	%	95			119,00	81=95*0.85	1 665,00	

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	65			81,00	52=65*0.8	1 069,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>330,00</b>		<b>4 839,00</b>	
33	С цена.	Выключатель авт. мод. 3п С 25А ВА 47-100 10кА ИЭК MVA40-3-025-С $\Pi=(1374,95/1,18*1,02)$	шт.	1	1 188,52		1 189,00		1 189,00	
34	С цена.	Выключатель авт. мод. 3п С 50А ВА 47-100 10кА ИЭК MVA40-3-050-С $\Pi=(1374,95/1,18*1,02)$	шт.	3	1 188,52		3 566,00		3 566,00	
35	С цена.	Выключатель авт. мод. 1п С 16А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-016-С $\Pi=(89,10/1,18*1,02)$	шт.	3	77,02		231,00		231,00	
36	С цена.	Выключатель авт. мод. 1п С 10А ВА 47-29 4.5кА ИЭК MVA20-1-010-С $\Pi=(93,38/1,18*1,02)$	шт.	4	80,72		323,00		323,00	
37	С цена.	Выключатель автоматический 3п 80А ВА 88-32 ИЭК SVA10-3-0080 $\Pi=(2477,35/1,18*1,02)$	шт.	1	2 141,44		2 141,00		2 141,00	
38	С цена.	Комплект наконечников для ВА88-32 125А/3П (уп.6шт.) ИЭК SVA10D-N-3 $\Pi=(111,91/1,18*1,02)$	шт.	1	96,74		97,00		97,00	
39	502-0523	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 16 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,008	40 926,42		327,00		327,00	
40	502-0520	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм <sup>2</sup>	1000 м	0,002	16 298,37		33,00		33,00	
41	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	1,78	212,02			ТЕРм08-10-010-01		27,1
		ЗП			130,42		232,00	16,5	3 830,00	
		ЭМ			63,24		113,00	3,09	348,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			18,36		33,00	9,21	301,00	
		НР от ФОТ	%	95			220,00	81=95*0.85	3 102,00	
		СП от ФОТ	%	65			151,00	52=65*0.8	1 992,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>749,00</b>		<b>9 573,00</b>	
42	С цена.	Труба ПВХ гладкая жесткая d16мм $\Pi=(12,08/1,18*1,02)$	м	82	10,44		856,00		856,00	
43	С цена.	Муфта соединительная для жестких труб d16 $\Pi=(3,69/1,18*1,02)$	шт.	5	3,19		16,00		16,00	
44	С цена.	Поворот на 90град. для жестких труб d16 $\Pi=(15,92/1,18*1,02)$	шт.	26	13,76		358,00		358,00	
45	С цена.	Труба ПВХ гладкая жесткая d25мм $\Pi=(18,75/1,18*1,02)$	м	96	16,21		1 556,00		1 556,00	
46	С цена.	Муфта соединительная для жестких труб d25 $\Pi=(5,90/1,18*1,02)$	шт.	6	5,10		31,00		31,00	
47	С цена.	Поворот на 90град. для жестких труб d25 $\Pi=(27,81/1,18*1,02)$	шт.	49	24,04		1 178,00		1 178,00	

Исполнитель: *Матвеева Т.Е.*  
Матвеева Т.Е.




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С цена.	Держатель для труб с хомутиком d16-32 Ц=(16,72/1,18*1,02)	шт.	254	14,45		3 670,00		3 670,00	
49	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	2	212,02			ТЕРм08-10- 010-01		30,4
		ЗП			130,42		261,00	16,5	4 304,00	
		ЭМ			63,24		126,00	3,09	391,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			18,36		37,00	9,21	338,00	
		НР от ФОТ	%	95			248,00	81=95*0.85	3 486,00	
		СП от ФОТ	%	65			170,00	52=65*0.8	2 238,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>842,00</b>		<b>10 757,00</b>	
50	С цена.	Труба гофрированная диам. 20 мм Ц=(8,5/1,18*1,02)	м	200	7,35		1 470,00		1 470,00	
51	С цена.	Держатель для труб 20 мм Ц=(1,6/1,18*1,02)	шт.	285	1,38		393,00		393,00	
52	ТЕРм08-02-412-02	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2,82	65,63			ТЕРм08-02- 412-02		15,2
		ЗП			47,38		134,00	16,5	2 205,00	
		ЭМ			3,87		11,00	6,1	67,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,25		1,00	16,5	12,00	
		МР			14,38		41,00	4,71	191,00	
		НР от ФОТ	%	95			128,00	81=95*0.85	1 796,00	
		СП от ФОТ	%	65			88,00	52=65*0.8	1 153,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>402,00</b>		<b>5 412,00</b>	
53	ТЕРм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м кабеля	0,05	748,32			ТЕРм08-02- 146-01		0,6 0,2
		ЗП			105,72		5,00	16,5	87,00	
		ЭМ			579,00		29,00	4,73	137,00	
		в т.ч. ЗПМ			49,34		2,00	16,5	41,00	
		МР			63,60		3,00	4,78	15,00	
		НР от ФОТ	%	95			7,00	81=95*0.85	104,00	
		СП от ФОТ	%	65			5,00	52=65*0.8	67,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>49,00</b>		<b>410,00</b>	
54	С цена.	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*1.5 Ц=(27,72/1,18*1,02)	м	287	23,96		6 877,00		6 877,00	
55	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,96	83,77			ТЕРм08-02- 412-03		6
		ЗП			55,29		53,00	16,5	876,00	
		ЭМ			5,80		6,00	6,1	34,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,38			16,5	6,00	
		МР			22,68		22,00	4,43	96,00	
		НР от ФОТ	%	95			50,00	81=95*0.85	714,00	
		СП от ФОТ	%	65			34,00	52=65*0.8	459,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>165,00</b>		<b>2 179,00</b>	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ТЕРМ08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	100 м кабеля	0,08	748,32			ТЕРМ08-02-146-01		0,9 0,3
		ЗП			105,72		8,00	16,5	140,00	
		ЭМ			579,00		46,00	4,73	219,00	
		в т.ч. ЗПМ			49,34		4,00	16,5	65,00	
		МР			63,60		5,00	4,78	24,00	
		НР от ФОТ	%	95			11,00	81=95*0.85	166,00	
		СП от ФОТ	%	65			8,00	52=65*0.8	107,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>78,00</b>		<b>656,00</b>	
57	С цена.	Кабель ВВГнг(А)-LS 3*4 Ц=(67,46/1,18*1,02)	м	104	58,31		6 064,00		6 064,00	
58	ТЕРМ08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,34	1 420,03			ТЕРМ08-03-593-06		24 0,3
		ЗП			654,83		223,00	16,5	3 674,00	
		ЭМ			201,43		68,00	5,71	391,00	
		в т.ч. ЗПМ			11,11		4,00	16,5	62,00	
		МР			563,77		192,00	3,04	583,00	
		НР от ФОТ	%	95			216,00	81=95*0.85	3 026,00	
		СП от ФОТ	%	65			148,00	52=65*0.8	1 943,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>847,00</b>		<b>9 617,00</b>	
59	С цена.	Светильник НПП 1301 бел. круг 60Вт IP54 ИЭК LNPP0-1301-1-060-K01 Ц=(325,91/1,18*1,02)	шт.	34	281,72		9 578,00		9 578,00	
60	С цена.	Лампа светодиодная LED 10Вт А60 классик/алюм. E27 4500K Экономка Космос Eco_LED10wA60E2745 Ц=(151,09/1,18*1,02)	шт.	34	130,60		4 440,00		4 440,00	
61	ТЕРМ08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 - Отключение	100 шт.	0,72	95,37			ТЕРМ08-02-144-02		2,2
		ЗП			93,50	0,3	20,00	16,5	333,00	
		ЭМ				0,3				
		в т.ч. ЗПМ				0,3		16,5		
		МР			1,87	0		16,5		
		НР от ФОТ	%	95			19,00	81=95*0.85	270,00	
		СП от ФОТ	%	65			13,00	52=65*0.8	173,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>52,00</b>		<b>776,00</b>	
62	ТЕРМ08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,72	95,37			ТЕРМ08-02-144-02		7,5
		ЗП			93,50		67,00	16,5	1 111,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			1,87		1,00	16,5	22,00	
		НР от ФОТ	%	95			64,00	81=95*0.85	900,00	
		СП от ФОТ	%	65			44,00	52=65*0.8	578,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>176,00</b>		<b>2 611,00</b>	
<b>Заземление</b>										
63	ТЕРМ08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	348,48			ТЕРМ08-02-472-07		2,1

Инжентер: 

Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗП			187,23		19,00	16,5	309,00	
		ЭМ			75,54		8,00	5,43	41,00	
		в т.ч. ЗПМ			3,16			16,5	5,00	
		МР			85,71		9,00	3,91	34,00	
		НР от ФОТ	%	95			18,00	81=95*0.85	254,00	
		СП от ФОТ	%	65			12,00	52=65*0.8	163,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>66,00</b>		<b>801,00</b>	
64	101-4686	Сталь полосовая 50x5 мм, марка Ст3сп	т	0,02	28 597,15		572,00		572,00	
65	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,3	151,44			ТЕРм08-02-471-04		2,5
		ЗП			72,87		22,00	16,5	361,00	
		ЭМ			47,63		14,00	5,29	76,00	
		в т.ч. ЗПМ			1,77		1,00	16,5	9,00	
		МР			30,94		9,00	4,5	42,00	
		НР от ФОТ	%	95			22,00	81=95*0.85	300,00	
		СП от ФОТ	%	65			15,00	52=65*0.8	192,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>82,00</b>		<b>971,00</b>	
66	101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 16 мм	т	0,01422	25 355,26		361,00		361,00	
67	ТЕРм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	0,21	524,94			ТЕРм08-02-472-10		6,8
		ЗП			282,69		59,00	16,5	980,00	
		ЭМ			30,76		6,00	4,11	27,00	
		в т.ч. ЗПМ			0,38			16,5	1,00	
		МР			211,49		44,00	1,82	81,00	
		НР от ФОТ	%	95			56,00	81=95*0.85	795,00	
		СП от ФОТ	%	65			38,00	52=65*0.8	510,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>203,00</b>		<b>2 393,00</b>	
68	502-0520	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 6 мм2	1000 м	0,021	16 298,37		342,00		342,00	
69	С цена.	Хомут "Труд" 20-32мм Ц=(8,64/1,18*1,02)	шт.	48	7,47		359,00		359,00	
70	С цена.	Хомут "Труд" 32-50мм Ц=(9,87/1,18*1,02)	шт.	58	8,53		495,00		495,00	
71	ТЕРм10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0,33	455,63			ТЕРм10-06-037-12		8,2
		ЗП			204,68		68,00	16,5	1 114,00	
		ЭМ								
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			250,95		83,00	2,1	174,00	
		НР от ФОТ	%	100			68,00	85=100*0.85	947,00	
		СП от ФОТ	%	65			44,00	52=65*0.8	579,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>263,00</b>		<b>2 814,00</b>	
72	С цена.	Коробка распр. ОП 70x70x40 IP55 HEGEL KP2605 Ц=(25,51/1,18*1,02)	шт.	20	22,05		441,00		441,00	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С цена.	Коробка распр. У-995 У2 IP54 (150x150x100) грунт. Электрофидер Ц=(97,80/1,18*1,02)	шт.	13	84,54		1 099,00		1 099,00	
74	ТЕР46-03-014-01	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (для заземления)	100 отверстий	0,03	190,28			ТЕР46-03-014-01		0,2
		ЗП			54,51		2,00	16,5	27,00	
		ЭМ			135,77		4,00	3,1	13,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	2,00	84=110*(0.9*0.85)	23,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,00	48=70*(0.85*0.8)	13,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>9,00</b>		<b>76,00</b>	
75	ТЕР46-03-014-14	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-01 - до толщины 400 мм (для заземления)	100 отверстий	0,03	8,68			ТЕР46-03-014-14		0,2
		ЗП			2,15	20	1,00	16,5	21,00	
		ЭМ			6,53	20	4,00	3,1	12,00	
		в т.ч. ЗПМ				20		16,5		
		МР				20				
		НР от ФОТ	%	110		0,9	1,00	84=110*(0.9*0.85)	18,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,00	48=70*(0.85*0.8)	10,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>7,00</b>		<b>61,00</b>	
76	ТЕР46-03-014-03	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 32 мм	100 отверстий	0,07	297,84			ТЕР46-03-014-03		0,7
		ЗП			81,13		6,00	16,5	94,00	
		ЭМ			216,71		15,00	3,1	47,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	6,00	84=110*(0.9*0.85)	79,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	4,00	48=70*(0.85*0.8)	45,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>31,00</b>		<b>265,00</b>	
77	ТЕР46-03-014-16	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-03 до толщины 300 мм	100 отверстий	0,07	13,19			ТЕР46-03-014-16		0,3
		ЗП			3,27	10	2,00	16,5	38,00	
		ЭМ			9,92	10	7,00	3,1	22,00	
		в т.ч. ЗПМ				10		16,5		
		МР				10				
		НР от ФОТ	%	110		0,9	2,00	84=110*(0.9*0.85)	32,00	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ФОТ	%	70		0,85	1,00	48=70*(0.85*0.8)	18,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>12,00</b>		<b>110,00</b>	
78	ТЕР46-03-014-06	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 50 мм	100 отверстий	0,09	534,39			ТЕР46-03-014-06		1,6
		ЗП			139,08		13,00	16,5	207,00	
		ЭМ			395,31		36,00	3,1	110,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР								
		НР от ФОТ	%	110		0,9	13,00	84=110*(0.9*0.85)	174,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	8,00	48=70*(0.85*0.8)	99,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>70,00</b>		<b>590,00</b>	
79	ТЕР46-03-014-19	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-06 - до толщины 300 мм	100 отверстий	0,09	24,60			ТЕР46-03-014-19		0,7
		ЗП			6,06	10	5,00	16,5	90,00	
		ЭМ			18,54	10	17,00	3,1	52,00	
		в т.ч. ЗПМ				10		16,5		
		МР				10				
		НР от ФОТ	%	110		0,9	5,00	84=110*(0.9*0.85)	76,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	3,00	48=70*(0.85*0.8)	43,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>30,00</b>		<b>261,00</b>	
80	ТЕР46-03-017-01	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,016	1 782,61			ТЕР46-03-017-01		0,9
		ЗП			417,01		7,00	16,5	110,00	
		ЭМ			15,18			7,55	2,00	
		в т.ч. ЗПМ						16,5		
		МР			1 350,42		22,00	4,78	103,00	
		НР от ФОТ	%	110		0,9	7,00	84=110*(0.9*0.85)	92,00	
		СП от ФОТ	%	70		0,85	4,00	48=70*(0.85*0.8)	53,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>40,00</b>		<b>360,00</b>	
81	ТЕРр69-2-3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 - до диаметра 25 мм	100 отверстий	0,2	62,10			ТЕРр69-2-3		0,6
		ЗП			50,29	0,5	5,00	16,5	83,00	
		ЭМ			11,81	0,5	1,00	3,28	4,00	
		в т.ч. ЗПМ				0,5		16,5		
		МР				0,5				
		НР от ФОТ	%	78			4,00	66=78*0.85	55,00	
		СП от ФОТ	%	50			3,00	40=50*0.8	33,00	
		<b>Всего по позиции</b>					<b>13,00</b>		<b>175,00</b>	

Исполнитель:

Матвеева Т.Е.