

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Подрядчик

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, Мартеновская, 21/12
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 504,054 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 953 чел.час.
Сметная заработная плата 123,17 тыс.руб.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

№пп	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на единицу измерения, руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты пересчета, номер	ВСЕГО затрат, руб.	Справ. ЗТР, всего чел-ч	Стоим. ед. с нач., руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Фасад

1	Е08-07-001-02 согласно деф. акта	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м вертикальной проекции и для наружных лесов	100 м2	5,49						
					351,05	1,00	16,00	30 836,23		
					4,21	1,00	9,31	215,18		
					0,00	1,00	16,00	(0,00)		
					397,43	1,00	5,18	11 302,19		
						1,00		28 677,69		
										238,82

Исполнитель:

Антонова П.Г.

Всего по позиции		87 682,85	15 971,38
2	Е46-04-012-02		
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	0,072	
	ЗП		
	ЭМ	1 306,07	1 504,59
	в т.ч. ЗПМ	230,65	131,69
	МР	97,68	(112,53)
	НР от ФОТ	0,00	0,00
	СП от ФОТ	1,00	1 358,38
	ЗТР		776,22
			12,44

3	Е10-01-034-05 МДС35 п.4.7	Всего по позиции		3 770,88 52 373,33
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профиблей повортотных (огкидных, повортотно—откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,072	Е10-01- 034-05
	ЭП			1 532,28 1,15 16,00
	ЭМ			388,89 1,25 7,93
	в т.ч. ЗПП			22,21 1,25 16,00 (31,98)
	НР от ФОТ			9 123,78 1,00 4,66
	СП от ФОТ			1,15 1,15 15,53
	ЗТР			2 029,96 277,55 3 061,21 886,63
				1 855,75
				187,55

Всего по позиции		8	111,10	112	654,17
4	Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотной откидной 1200*1600 й кв. стр.49 Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057	7,20	2 703,74	1,00	1,00
	м2				
5	Е15-02-031-01 МДС35 п.4.7	0,034			Е15-02-031-01
	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских				
	оштукат				
	ушиваем				
	ой				
	поверхн				
	ЗП		1 771,24	1,15	16,00
	ЭМ		61,39	1,25	7,93
	в т.ч. ЗПМ		26,00	1,25	16,00
	МР				(17,68)
	НР от ФОТ		2 510,45	1,00	3,90
	СП от ФОТ			1,15	
	ЗТР				
	%	80			
	%	37			
	цел-ч	204,06			
					7,98
					416,53

Участники:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по позиции									
6	E15-04-005-03 МДС35 п.4.7	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке откосов	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,034			E15-04- 005-03	2 778,82	81 730,00
	ЗП				359,50	1,15	16,00	224,90	
	ЭМ				9,62	1,25	9,22	3,77	
	в т.ч. ЗПМ				0,25	1,25	16,00	(0,17)	
	МР				1 393,83	1,00	3,04	144,07	
	НР от ФОТ		%	80					1,68
	СП от ФОТ		%	37				180,06	
	ЗТР		цел-ч	42,90				83,28	
Всего по позиции									
7	P58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, 100 м карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,068			P58-20- 1	636,08	18 708,24
	ЗП				330,04	1,00	16,00	359,08	
	ЭМ				4,79	1,00	8,62	2,81	
	в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	16,00	(1,10)	
	МР				3 247,95	1,00	2,40	530,07	
	НР от ФОТ		%	71				255,73	2,82
	СП от ФОТ		%	52				187,29	
	ЗТР		цел-ч	41,41					
Всего по позиции									
8	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0125	39 841,20	1,00	1,00	1 334,98	19 632,06
								-498,02	
9	Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 200 мм й кв. стр.50	Цена: =220/1.18*1.02*1.062	м	6,80	201,96	1,00	1,00	1 373,33	
10	P53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	3,90			P53-14- 1		
	ЗП				22,71	1,00	16,00	1 417,10	
	ЭМ				0,00	1,00	0,00	0,00	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				8,77	1,00	8,82	301,67	
	НР от ФОТ		%	73				1 034,48	10,57
	СП от ФОТ		%	56				793,58	
	ЗТР		цел-ч	2,71					
Всего по позиции									
								3 546,83	909,44

Всего по позиции 73 609,98 60 336,05

Всего по позиции 21 547,46 5 046,24

Всего по позиции	20 885,04	3 804,20
------------------	-----------	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	P62-25-7	Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простях с земли и лесов	100 м ² обработанной поверхн ости	5,49			R62-25-7		
					188,09	1,00	16,00	16 521,83	
					1,37	1,00	8,85	66,56	
					0,00	1,00	16,00	(0,00)	
					881,64	1,00	2,99	14 472,21	
			%	68		1,00		11 234,84	129,56
			%	40				6 608,73	
			чел-ч	23,60					
			ЗП						
			ЭМ						
			в т.ч. ЗПМ						
			МР						
			НР от ФОТ						
			СП от ФОТ						
			ИТР						

15	Е15-04-019-07 МДС35 п.4.7	Всего по позиции	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	5,01	Е15-04- 019-07	48 904,17	8 907,86
		ЗП						
		ЭМ						
		в т.ч. ЗПМ						
		МР						
		НР от ФОТ						
		СП от ФОТ						
		ЗТР						
				112,32		1,15	16,00	10 354,11
				3,73		1,25	9,18	214,44
				0,00		1,25	16,00	(0,00)
				527,56		1,00	5,00	13 215,38
						1,15		8 283,29
								3 831,02
					80			74,55
					37			
					12,94			

	Всего по позиции		35 898,24	7 165,32
16	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВЛТ	т	-0,1904	52 289,28
1013469			1,00	1,00
			-9 955,88	

17	Прайс лист	Краска фасадная акриловая	кг	143,1357	120,00	1,00	17 176,28
		Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152					

18	Р62-22-1	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски с земли и лесов (цоколь)	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,48	Р62-22-1 1	
	ЭП			261,48	1,00	16,00
	ЭМ			12,20	1,00	9,25
	в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	16,00
	МР			665,65	1,00	2,44
	НР от ФОТ		68		1,00	779,61
	СП от ФОТ		40			1 365,56
						803,27
						15,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3TP									
чел-ч				31.58					

3TP

Всего по позиции

5 010,78 10 439,13

Прямые затраты по разделу

206 180, 63

Накладные расходы по разделу

85 825, 33

Сметная прибыль по разделу

49 273, 89

Итого по разделу

341 279,85

Устройство бетонной отмостки по существующему основанию

[illegible]

Всего по позиции

3 666,86 34 593,02

20	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм
----	---------	------------------------------------

-98, 83

21	2040100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III
----	---------	--

3 072,23

22	2040084	Сетка из проволоки холодноотянутой (100*100*3)
----	---------	--

4 896,57

223 Е06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки
МДС35 п.4.7

E06-01-001-01

ЗП
ЭМ
В Т.Ч. ЗПМ
МР
НР ОТ ФОТ
СП ОТ ФОТ

1	312,20	1,15	16,00	2	559,31
1	377,50	1,25	7,39	1	348,81
	227,16	1,25	16,00		(481,58)
61	972,90	1,00	4,64	30	480,75
80		1,15		2	432,71
44				1	337,99

9

Исследователь:

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

AttoHops

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЗТР			чел-ч	180,00					

Всего по позиции

24	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-10,812	2 716,84	1,00	1,00	38 159,57	359 995,94
								-29 374,47	

Всего по позиции

25	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3	10,812	3 860,95	1,00	1,00	41 744,59	
----	---------	----------------------------------	----	--------	----------	------	------	-----------	--

Всего по позиции

26	E27-06-011-01 МДС35 п.4.7	Устройство швов расширения (деревянные раскладки)	1000 м2 покрыти	0,106					
		ЗП			35,27	1,15	E27-06-011-01		
		ЭМ			15,83	1,25	16,00	68,79	
		в т.ч. ЗПМ			0,88	1,25	7,72	16,19	
		МР			295,67	1,00	16,00	(1,87)	
		НР от ФОТ	%	109		1,00	4,03	126,30	
		СП от ФОТ	%	65		1,15		77,02	0,56
		ЗТР	чел-ч	4,58				45,93	

Всего по позиции

27	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0339	3 639,58	1,00	1,00	334,23	3 153,11
								-123,38	

Всего по позиции

28	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта	м3	0,07	3 639,58	1,00	1,00	254,77	
----	---------	---	----	------	----------	------	------	--------	--

Всего по позиции

29	E06-01-067-04 МДС35 п.4.7	Железнение поверхности	100 м2 поверхн ости	1,06					
		ЗП			259,81	1,15	E06-01-067-04		
		ЭМ			1,80	1,25	16,00	5 067,33	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,25	16,00	22,25	
		МР			63,29	1,00	6,16	(0,00)	
		НР от ФОТ	%	80		1,15		413,26	
		СП от ФОТ	%	44				4 053,86	35,23
		ЗТР	чел-ч	28,90				2 229,63	

Всего по позиции

								11 786,33	11 119,18
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

Прямые затраты по разделу

57 738,44

Накладные расходы по разделу

6 730,32

3 705,25

68 174,01

Двери

779,40 6 495,00

462, 26

199, 68

1117, 46

779, 40

Қозырек

95,62 2 390,50

Заполнитель:

А. Г. ПРОТОВА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, демонтаж МДС 81-гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (металлический каркас)	1 т констру кий	0,06				Е09-03- 014-01		
	ЭП				361,90	1,00	16,00	347,42	
	ЭМ				328,83	1,00	7,92	156,26	
	в т.ч. ЗПМ				33,88	1,00	16,00	(32,52)	
	МР				0,00	1,00	5,14	0,00	
	НР от ФОТ	%		69				262,16	2,66
	СП от ФОТ	%		58				220,37	
	ЗТР	чел-ч		44,296					

Всего по позиции									
33	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверст ий	0,12			Р69-2- 1	986,21	16 436,83
	ЗП				43,76	1,00	16,00	84,02	
	ЭМ				10,28	1,00	5,50	6,78	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ	%		66				55,45	0,66
	СП от ФОТ	%		40				33,61	
	ЗТР	чел-ч		5,49					

Всего по позиции									
34	Р69-2-2 {K=2.00}	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверст ий	0,12			Р69-2- 2	179,86	1 498,83
	ЗП				84,16	1,00	16,00	161,59	
	ЭМ				19,76	1,00	5,50	13,04	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ	%		66				106,65	1,27
	СП от ФОТ	%		40				64,64	
	ЗТР	чел-ч		10,56					

Всего по позиции									
35	Е06-01-015-01 МДС35 п.4.7	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,0054			Е06-01- 015-01	345,92	2 882,67
	ЗП				2 608,28	1,15	16,00	259,16	
	ЭМ				44,47	1,25	8,76	2,63	
	в т.ч. ЗПМ				3,16	1,25	16,00	(0,34)	
	МР				9 764,23	1,00	11,36	598,98	
	НР от ФОТ	%		80				207,60	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			%	44				114,18	
			чел-ч	315,01					

Всего по позиции									
36	E09-03-014-01 МДС35 п.4.7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, тнугосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	0,0723			E09-03-014-01		1 182,55 218 990,74
		до 25 м							
		ЗП			517,00	1,15	16,00	687,78	
		ЭМ			469,76	1,25	7,92	336,24	
		в т.ч. ЗПМ			48,40	1,25	16,00	(69,99)	
		МР			256,09	1,00	5,14	95,17	
		НР от ФОТ	%	69		1,15		522,86	5,26
		СП от ФОТ	%	58				439,51	
		ЗТР	чел-ч	63,28					

Всего по позиции									
37	2010775	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0723	42 729,30	1,00	1,00	3 089,33	2 081,56 28 790,59
38	P58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	0,0473			P58-12-2		
		ЗП			158,63	1,00	16,00	120,05	
		ЭМ			20,96	1,00	8,68	8,61	
		в т.ч. ЗПМ			4,04	1,00	16,00	(3,06)	
		МР			1 696,34	1,00	3,91	313,73	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		87,41	1,01
		СП от ФОТ	%	52				64,02	
		ЗТР	чел-ч	21,35					

Всего по позиции									
39	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	0,05			P58-13-1		593,82 12 554,33
		ЗП			33,85	1,00	16,00	27,08	
		ЭМ			3,61	1,00	9,30	1,68	
		в т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	16,00	(0,00)	
		МР			1 051,09	1,00	3,75	197,08	
		НР от ФОТ	%	71		1,00		19,23	0,23
		СП от ФОТ	%	52				14,08	
		ЗТР	чел-ч	4,52					

Всего по позиции									
								259,15	5 183,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Е09-04-002-01 МДС35 п.4.7	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрыти	0,046			Е09-04-002-01		
	ЗП				290,04	1,15	16,00	245,49	
	ЭМ				640,18	1,25	4,48	164,91	
	в т.ч. ЗПМ				35,00	1,25	16,00	(32,20)	
	МР				168,40	1,00	6,23	48,26	
	НР от ФОТ		%	69		1,15		191,61	1,88
	СП от ФОТ		%	58				161,06	
	ЗТР		цел-ч	35,50					

Всего по позиции

41	РХЦС 3 кв.2015 стр.59	Профлист С21 толщ 0,5 Цена: =265/1.18*1.02*1.062	м2	5,29	243,27	1,00	1,00	1 286,90	811,33	17 637,61
----	--------------------------	---	----	------	--------	------	------	-----------------	---------------	-----------

42	Е12-01-010-01 МДС35 п.4.7	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрыти	0,018			Е12-01-010-01		
	ЗП				898,62	1,15	16,00	297,62	
	ЭМ				19,16	1,25	7,83	3,38	
	в т.ч. ЗПМ				2,52	1,25	16,00	(0,91)	
	МР				13 542,34	1,00	2,35	572,84	
	НР от ФОТ		%	92		1,15		274,65	2,33
	СП от ФОТ		%	44				131,35	
	ЗТР		цел-ч	112,75					

Всего по позиции

43	Е07-05-039-06 МДС35 п.4.7	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующей тиоколовой	100 м шва	0,044			Е07-05-039-06		
	ЗП				159,34	1,15	16,00	129,00	
	ЭМ				833,00	1,25	3,78	173,18	
	в т.ч. ЗПМ				34,50	1,25	16,00	(30,36)	
	МР				1 620,80	1,00	2,41	171,87	
	НР от ФОТ		%	119		1,15		189,64	0,95
	СП от ФОТ		%	68				108,36	
	ЗТР		цел-ч	18,79					

Всего по позиции

44	Е12-01-009-02 МДС35 п.4.7	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,046			Е12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	8,18	8,50	
	в т.ч. ЗПМ				2,02	1,25	16,00	(1,86)	
	МР				9 201,89	1,00		2,91	

Исполнитель:

1 231,76

Антонова Л.Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НР от ФОТ		%	92		1,15		196,65	1,66
	СП от ФОТ		%	44				94,05	
	ЗТР		чел-ч	31,41					

Всего по позиции

1 742,85 37 888,04

45	E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхн ости	0,037			E13-03- 004-26		
	ЗП				64,96	1,15	16,00	44,22	
	ЭМ				11,88	1,25	5,89	3,24	
	в т.ч. ЗПМ				0,18	1,25	16,00	(0,13)	
	МР				658,84	1,00	3,90	95,07	
	НР от ФОТ		%	69				30,60	0,33
	СП от ФОТ		%	48				21,29	
	ЗТР		чел-ч	7,66					

Всего по позиции

194,42 5 254,59

Прямые затраты по разделу

11 237,54

Накладные расходы по разделу

2 178,14

Сметная прибыль по разделу

1 485,73

Итого по разделу

14 901,41

Мусор

46	A311-01-146-1	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную	т	5,92			A311- 01-146-		
	ЗП				3,88	1,00	16,00	367,51	
	ЭМ				20,31	1,00	7,07	850,06	
	в т.ч. ЗПМ				0,00	1,00	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	85				312,38	3,43
	СП от ФОТ		%	48				176,40	
	ЗТР		чел-ч	0,58					

Всего по позиции

1 706,35 288,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	A310-3008-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии до 8 км (класс груза 1)	Т	5,92			A310-3008-1		
	ЭМ								
	в т.ч. ЗПМ								
					12,36	1,00	4,42	323,42	
					0,00	1,00	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

323,42 54,63

Прямые затраты по разделу

1 540,99

Накладные расходы по разделу

312,38

Сметная прибыль по разделу

176,40

Итого по разделу

2 029,77

Итого по всем разделам

427 164,44

Масса мусора

5,92

Заработная плата

123 169,57

Эксплуатация машин

5 274,02

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

148 716,27

Накладные расходы по смете

95 245,85

Сметная прибыль по смете

54 758,73

Итого

427 164,44

НДС, %

18,00

Всего

504 054,04

Составил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Проверил

/ (должность, подпись (инициалы, фамилия)) /

Согласовано в сумме 504054,04

Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

Государственное учреждение Тульской области

«Региональный хозяйственный центр

по инвентаризации в строительстве»