

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " / 2015 г.

Наименование стройки:  
Объект №

Заказчик

" " / 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на  
Наименование объекта: Капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения ул. Молодежная, д.1А, пос.Казаучка, Воловский район, Тульская область  
Основание: Дефектный акт, утвержденный заказчиком работ

Сметная стоимость 121,315 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 180 чел.час.  
Сметная заработная плата 25,514 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| 1                                   | 2                           | 3 | 4           | 5                | 6                            | 7                                   | 8                                  | 9   | 10   | 11                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|------------------------|
| Шифр расценки<br>и коды<br>ресурсов | Наименование работ и затрат |   | Ед.<br>изм. | Кол-во<br>единиц | Цена на<br>ед. изм.,<br>руб. | Поправо<br>чные<br>коэффици<br>енты | Стоимос<br>ть в<br>ценах<br>2000г. | Номер<br>пункта<br>и<br>коэффиц<br>иенты<br>пересче<br>та | Стоимос<br>ть в<br>текущих<br>ценах,<br>руб. | ЭТР<br>Всего,<br>чел-ч |
| 1                                   | 2                           | 3 | 4           | 5                | 6                            | 7                                   | 8                                  | 9   | 10   | 11                     |

Раздел 1. Демонтажные работы

|   |            |   |         |      |       |      |     |       |     |      |
|---|------------|---|---------|------|-------|------|-----|-------|-----|------|
| 1 | Р67-4-3    | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,06 | 46,96 |      |     |       |     |      |
|   | ЭП         |   |         |      | 46,07 | 1,00 | 3   | 16,00 | 44  |      |
|   | ЭМ         |   |         |      | 0,89  | 1,00 | 0   | 7,97  | 0   |      |
|   | В п.ч. ЗПМ |   |         |      | 0,38  | 1,00 | (0) | 16,00 | (0) |      |
|   | МР         |   |         |      | 0,00  | 1,00 | 0   | 0,00  | 0   |      |
|   | НР от ФОТ  |   | %       | 72   |       |      | 2   |       | 32  | 0,38 |
|   | СП от ФОТ  |   | %       | 52   |       |      |     |       |     |      |
|   | ЭТР        |   | чел-ч   | 6,32 |       |      |     |       | 23  |      |

Всего по позиции

7 99 0,38

109004

Исполнитель:  
Архипова И.Г.

| 1 | 2       | 3                              | 4       | 5    | 6     | 7    | 8 | 9       | 10 | 11   |
|---|---------|--------------------------------|---------|------|-------|------|---|---------|----|------|
| 2 | P67-4-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 | 42,57 |      |   | P67-4-1 |    |      |
|   |         | ЗП                             |         |      | 42,57 | 1,00 | 3 | 16,00   | 41 |      |
|   |         | НР от ФОТ                      | %       | 72   |       | 1,00 | 2 |         | 30 | 0,35 |
|   |         | СП от ФОТ                      | %       | 52   |       |      |   |         | 21 |      |
|   |         | ЗТР                            | цел-ч   | 5,84 |       |      | 2 |         |    |      |

|   |               |  |       |       |      |      |     |               |     |      |
|---|---------------|--|-------|-------|------|------|-----|---------------|-----|------|
| 3 | M08-03-599-09 | Цитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса шитка до 6 кг | 1 шт. | 4,00  | 7,96 |      |     | M08-03-599-09 |     |      |
|   |               | ЗП   |       |       | 7,12 | 1,00 | 28  | 16,00         | 456 |      |
|   |               | ЭМ   |       |       | 0,84 | 1,00 | 3   | 6,31          | 21  |      |
|   |               | В т.ч. ЗПМ   |       |       | 0,04 | 1,00 | (0) | 16,00         | (3) |      |
|   |               | МР   |       |       | 0,00 | 1,00 | 0   | 6,18          | 0   |      |
|   |               | НР от ФОТ  |       |       |      | 1,00 | 27  |               | 372 |      |
|   |               | СП от ФОТ  | %     | 81    |      |      | 19  |               | 239 | 3,07 |
|   |               | ЗТР  | цел-ч | 0,768 |      |      |     |               |     |      |

|                  |   |    |      |
|------------------|---|----|------|
| Всего по позиции | 7 | 92 | 0,35 |
|------------------|---|----|------|

|   |         |                 |       |      |       |      |     |       |     |      |
|---|---------|-----------------|-------|------|-------|------|-----|-------|-----|------|
| 4 | P67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,15 | 70,58 | 1,00 | 11  | 16,00 | 169 |      |
|   |         | ЗП              |       |      | 70,28 | 1,00 | 0   | 7,87  | 0   |      |
|   |         | ЭМ              |       |      | 0,30  | 1,00 | (0) | 16,00 | (0) |      |
|   |         | В т.ч. ЗПМ      |       |      | 0,13  | 1,00 | 0   | 0,00  | 0   |      |
|   |         | МР              |       |      | 0,00  | 1,00 | 9   |       | 122 |      |
|   |         | НР от ФОТ       | %     | 72   |       | 1,00 | 7   |       | 88  | 1,45 |
|   |         | СП от ФОТ       | %     | 52   |       |      |     |       |     |      |
|   |         | ЗТР             | цел-ч | 9,64 |       |      |     |       |     |      |

|                              |     |      |      |
|------------------------------|-----|------|------|
| Всего по позиции             | 27  | 379  | 1,45 |
| Прямые затраты по разделу    | 49  | 731  |      |
| Накладные расходы по разделу | 40  | 556  |      |
| Сметная прибыль по разделу   | 30  | 371  |      |
| Итого по разделу             | 118 | 1658 |      |

Раздел 2. Монтажные работы



Исполнитель: *А*  
Архипова И.Т.

| 1                | 2                                  | 3   | 4     | 5     | 6      | 7    | 8    | 9                 | 10   | 11    |
|------------------|------------------------------------|---|-------|-------|--------|------|------|-------------------|------|-------|
| 13               | Прайс-лист<br>ИЭК от<br>30.10.2015 | Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК   | шт.   | 1,00  | 48,81  | 1,00 | 49   | 1,00              | 49   |       |
| 14               | Прайс-лист<br>ИЭК от<br>30.10.2015 | Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК   | шт.   | 1,00  | 48,81  | 1,00 | 49   | 1,00              | 49   |       |
| 15               | M08-03-599-09                      | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями,<br>масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 4,00  | 70,24  |      |      | M08-03-<br>599-09 |      |       |
|                  | ЗП                                 |   |       |       | 23,73  | 1,00 | 95   | 16,00             | 1519 |       |
|                  | ЭМ                                 |   |       |       | 2,79   | 1,00 | 11   | 6,31              | 70   |       |
|                  | в т.ч. ЗПМ                         |   |       |       | 0,13   | 1,00 | (1)  | 16,00             | (8)  |       |
|                  | МР                                 |   |       |       | 43,72  | 1,00 | 175  | 6,18              | 1081 |       |
|                  | НР от ФОТ                          |   | %     | 81    |        | 1,00 | 91   |                   | 1237 | 10,24 |
|                  | СП от ФОТ                          |   | %     | 52    |        |      | 62   |                   | 794  |       |
|                  | ЗТР                                |   | цел-ч | 2,56  |        |      |      |                   |      |       |
| 16               | www.etm.ru                         | Щит распределительный навесной ЩРН-П-10 IP40 пластиковый                                  | шт.   | 4,00  | 381,42 | 1,00 | 1526 | 1,00              | 1526 |       |
| 17               | M08-03-575-01                      | Прибор или аппарат  | 1 шт. | 14,00 | 10,78  |      |      | M08-03-<br>575-01 |      |       |
|                  | ЗП                                 |   |       |       | 10,38  | 1,00 | 145  | 16,00             | 2325 |       |
|                  | ЭМ                                 |   |       |       | 0,00   | 1,00 | 0    | 0,00              | 0    |       |
|                  | в т.ч. ЗПМ                         |   |       |       | 0,00   | 1,00 | (0)  | 16,00             | (0)  |       |
|                  | МР                                 |   |       |       | 0,40   | 1,00 | 6    | 10,53             | 59   |       |
|                  | НР от ФОТ                          |   | %     | 81    |        | 1,00 | 138  |                   | 1883 | 15,68 |
|                  | СП от ФОТ                          |   | %     | 52    |        |      | 94   |                   | 1209 |       |
|                  | ЗТР                                |   | цел-ч | 1,12  |        |      |      |                   |      |       |
| Всего по позиции |                                    |   |       |       |        |      | 383  |                   | 5476 | 15,68 |
| 18               | Прайс-лист<br>ИЭК<br>от30.10.2015  | Авт. выкл. ВА47-29 1P 10A 4,5кА х-ка С ИЭК  | шт.   | 2,00  | 71,62  | 1,00 | 143  | 1,00              | 143  |       |
| 19               | Прайс-лист<br>ИЭК<br>от30.10.2015  | Авт. выкл. ВА47-29 1P 25A 4,5кА х-ка С ИЭК  | шт.   | 12,00 | 68,36  | 1,00 | 820  | 1,00              | 820  |       |



| 1  | 2                                  | 3                           | 4   | 5    | 6     | 7    | 8   | 9    | 10  | 11 |
|----|------------------------------------|-----------------------------|-----|------|-------|------|-----|------|-----|----|
| 20 | Прайс-лист<br>ИЭК от<br>30.10.2015 | Шина N "ноль" ШНИ-6х9-8 ИЭК | шт. | 4,00 | 48,81 | 1,00 | 195 | 1,00 | 195 |    |

|    |                                    |                               |     |      |       |      |     |      |     |  |
|----|------------------------------------|-------------------------------|-----|------|-------|------|-----|------|-----|--|
| 21 | Прайс-лист<br>ИЭК от<br>30.10.2015 | Шина РЕ "земля" ШНИ-6х9-8 ИЭК | шт. | 4,00 | 48,81 | 1,00 | 195 | 1,00 | 195 |  |
|----|------------------------------------|-------------------------------|-----|------|-------|------|-----|------|-----|--|

**Ввод в здание**

|    |               |  |       |      |       |               |     |       |     |      |
|----|---------------|--|-------|------|-------|---------------|-----|-------|-----|------|
| 22 | M08-02-411-04 | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопруква до 27 мм | 1     | 1,00 | 11,38 |               |     |       |     |      |
|    |               | Ввод   |       |      |       | M08-02-411-04 |     |       |     |      |
|    |               | ЗП   |       |      | 7,21  | 1,00          | 7   | 16,00 | 115 |      |
|    |               | ЭМ   |       |      | 0,00  | 1,00          | 0   | 0,00  | 0   |      |
|    |               | В т.ч. ЗПМ   |       |      | 0,00  | 1,00          | (0) | 16,00 | (0) |      |
|    |               | МР   |       |      | 4,17  | 1,00          | 4   | 26,18 | 109 |      |
|    |               | НР от ФОТ  |       |      |       | 1,00          | 7   |       | 93  |      |
|    |               | СП от ФОТ  |       |      |       |               | 5   |       | 60  |      |
|    |               | ЗТР  |       |      | 0,82  |               |     |       |     | 0,82 |
|    |               |  | %     | 81   |       |               |     |       |     |      |
|    |               |  | %     | 52   |       |               |     |       |     |      |
|    |               |  | цел-ч | 0,82 |       |               |     |       |     |      |

**Всего по позиции**

23 377 0,82

**Кабельная система**

|    |               |                                  |       |       |        |               |     |       |      |       |
|----|---------------|----------------------------------|-------|-------|--------|---------------|-----|-------|------|-------|
| 23 | M08-02-411-01 | Прокладка металлопруква на тросе | 100 м | 0,50  | 995,31 |               |     |       |      |       |
|    |               |                                  |       |       |        | M08-02-411-01 |     |       |      |       |
|    |               | ЗП                               |       |       | 244,01 | 1,00          | 122 | 16,00 | 1952 |       |
|    |               | ЭМ                               |       |       | 158,17 | 1,00          | 79  | 5,76  | 456  |       |
|    |               | В т.ч. ЗПМ                       |       |       | 2,27   | 1,00          | (1) | 16,00 | (18) |       |
|    |               | МР                               |       |       | 593,13 | 0,00          | 0   | 5,33  | 0    |       |
|    |               | НР от ФОТ                        |       |       |        | 1,00          | 117 |       | 1596 |       |
|    |               | СП от ФОТ                        |       |       |        |               | 80  |       | 1024 |       |
|    |               | ЗТР                              |       |       | 27,76  |               |     |       |      | 13,88 |
|    |               |                                  | %     | 81    |        |               |     |       |      |       |
|    |               |                                  | %     | 52    |        |               |     |       |      |       |
|    |               |                                  | цел-ч | 27,76 |        |               |     |       |      |       |

**Всего по позиции**

398 5028 13,88

|    |         |               |   |       |       |      |      |      |      |  |
|----|---------|---------------|---|-------|-------|------|------|------|------|--|
| 24 | 5090801 | Трос стальной | м | 50,00 | 48,04 | 1,00 | 2402 | 1,00 | 2402 |  |
|----|---------|---------------|---|-------|-------|------|------|------|------|--|

|    |   |   |       |       |      |      |      |      |  |
|----|---|---|-------|-------|------|------|------|------|--|
| 25 | Каталог РХЦС Металлопруква РЗ-ЦХ-32<br>3/2015,<br>стр.277 | м | 30,00 | 55,31 | 1,00 | 1659 | 1,00 | 1659 |  |
|----|---|---|-------|-------|------|------|------|------|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

26 Каталог РХЦС Металлоручав РЗ-ЦХ-22  
3/2015, стр.277

27 1010813 Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная т  
диаметром 3,0 мм

28 M08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 35 мм<sup>2</sup>

|            |       |      |     |       |      |
|------------|-------|------|-----|-------|------|
| 3П         | 78,76 | 1,00 | 24  | 16,00 | 378  |
| ЭМ         | 11,60 | 1,00 | 3   | 6,68  | 23   |
| в т.ч. ЗПМ | 0,76  | 1,00 | (0) | 16,00 | (4)  |
| МР         | 36,93 | 1,00 | 11  | 4,48  | 50   |
| НР от ФОТ  |       | 1,00 | 23  |       | 309  |
| СП от ФОТ  |       |      | 16  |       | 199  |
| 37Р        |       |      |     |       | 2,69 |

Всего по позиции

29 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 5\*6  
3/2015, стр.210

30 M08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава  
первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное  
сечение до 6 мм<sup>2</sup>

|            |       |      |     |       |      |
|------------|-------|------|-----|-------|------|
| 3П         | 47,38 | 1,00 | 9   | 16,00 | 152  |
| ЭМ         | 3,87  | 1,00 | 1   | 6,68  | 5    |
| в т.ч. ЗПМ | 0,25  | 1,00 | (0) | 16,00 | (1)  |
| МР         | 14,38 | 1,00 | 3   | 4,86  | 14   |
| НР от ФОТ  |       | 1,00 | 9   |       | 124  |
| СП от ФОТ  |       |      | 6   |       | 80   |
| 37Р        |       |      |     |       | 1,08 |

Всего по позиции

31 Каталог РХЦС Кабель ВВГнг(А)-LS 3\*1.5  
3/2015, стр.210



|    |               |   |       |      |        |               |
|----|---------------|---|-------|------|--------|---------------|
| 32 | E46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 М | 1,10 | 548,03 | E46-03-011-01 |
|    | ЭП            |   |       |      | 1,00   | 2362          |
|    | ЭМ            |   |       |      | 148    | 1839          |
|    | В. П. Ч. ЭПМ  |   |       |      | 455    | (672)         |
|    | МР            |   |       |      | 38,16  | 0             |
|    | НР от ФОТ     |   |       |      | 1,00   | 2549          |
|    | СП от ФОТ     |   |       |      | 1,00   | 1456          |
|    | 37Р           |   |       |      | 113    | 17,20         |

| Всего по позиции |  | 904   | 8206   | 17,20         |
|------------------|--|-------|--------|---------------|
| 33               | М08-10-010-01 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1,10   | 212,02        |
|                  |  |       |        | М08-10-010-01 |
|                  | ЗИ   |       | 130,42 | 1,00          |
|                  | ЗМ   |       | 63,24  | 1,00          |
|                  | в т.ч. ЗПМ   |       | 0,00   | 1,00          |
|                  | МР   |       | 18,36  | 1,00          |
|                  | НР от ФОТ  | %     |        | 81            |
|                  | СИ от ФОТ  | %     |        | 52            |
|                  | ЗТР  | цел-ц | 15,20  | 93            |

|    |               | Всего по позиции   |       |        |        |      |               |       |      |
|----|---------------|--|-------|--------|--------|------|---------------|-------|------|
| 34 | www.etm.ru    | Труба гофрированная диам. 20мм   | м     | 100,00 | 7,87   | 1,00 | 787           | 1,00  | 787  |
| 35 | www.etm.ru    | Труба гофрированная диам. 32мм   | м     | 10,00  | 17,96  | 1,00 | 180           | 1,00  | 180  |
| 36 | www.etm.ru    | Держатель для труб 20мм  | шт.   | 175,00 | 1,48   | 1,00 | 259           | 1,00  | 259  |
| 37 | www.etm.ru    | Держатель для труб 32 мм   | шт.   | 17,00  | 4,17   | 1,00 | 71            | 1,00  | 71   |
| 38 | M08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,10   | 127,29 |      | M08-02-412-04 |       |      |
|    |               | ЗП   |       |        | 78,76  | 1,00 | 8             | 16,00 | 126  |
|    |               | ЗМ   |       |        | 11,60  | 1,00 | 1             | 6,68  | 8    |
|    |               | в т.ч. ЗПМ   |       |        | 0,76   | 1,00 | (0)           | 16,00 | (1)  |
|    |               | МР   |       |        | 36,93  | 1,00 | 4             | 4,48  | 17   |
|    |               | НР от ФОТ  | %     |        |        |      | 8             |       | 103  |
|    |               | СП от ФОТ  | %     |        |        |      | 5             |       | 66   |
|    |               | ЗТР  | цел-ч |        | 8,96   |      |               |       | 0,90 |

## 320 0,90

|   |       |        |      |      |      |      |
|---|-------|--------|------|------|------|------|
| M | 10,00 | 142,26 | 1,00 | 1423 | 1,00 | 1423 |
|---|-------|--------|------|------|------|------|

## 747 2,16

|   |       |       |      |      |      |      |
|---|-------|-------|------|------|------|------|
| M | 40,00 | 26,94 | 1,00 | 1078 | 1,00 | 1078 |
|---|-------|-------|------|------|------|------|

## 3,77

|   |       |       |      |      |      |      |
|---|-------|-------|------|------|------|------|
| M | 60,00 | 62,45 | 1,00 | 3747 | 1,00 | 3747 |
|---|-------|-------|------|------|------|------|



| 1  | 2             | 3                                | 4       | 5    | 6      | 7    | 8   | 9             | 10  | 11   |
|----|---------------|----------------------------------|---------|------|--------|------|-----|---------------|-----|------|
| 44 | M10-06-037-12 | Установка соединительной коробки | 100 шт. | 0,08 | 455,63 |      |     | M10-06-037-12 |     |      |
|    | ЗП            |                                  |         |      | 204,68 | 1,00 | 16  | 16,00         | 262 |      |
|    | ЭМ            |                                  |         |      | 0,00   | 1,00 | 0   | 0,00          | 0   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |                                  |         |      | 0,00   | 1,00 | (0) | 16,00         | (0) |      |
|    | МР            |                                  |         |      | 250,95 | 1,00 | 20  | 2,32          | 47  |      |
|    | НР от ФОТ     |                                  |         |      |        | 1,00 | 16  |               | 223 |      |
|    | СП от ФОТ     |                                  |         |      |        |      | 11  |               | 136 |      |
|    | ЗТР           |                                  |         |      | 24,72  |      |     |               |     | 1,98 |
|    |               |                                  |         |      |        |      |     |               |     |      |

Всего по позиции

63 668 1,98

45 Каталог РХЦС Коробка расп.80х40 с крышкой IP20 GE41004  
3/2015,  
стр.264

шт. 8,00 7,69 1,00 62 1,00 62

46 E46-03-014-47 Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях  
стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром 32 мм

100 отверстие 0,10 338,64

E46-03-014-47

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

90,86 1,00 9 16,00 145  
247,78 1,00 25 5,50 136  
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)  
0,00 1,00 0 0,00 0  
1,00 1,00 9 122  
84 48 70  
%  
цел-ч 11,40

Всего по позиции

48 473 1,14

47 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром 100  
до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100 отверстие 0,18 54,04

P69-2-1

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ  
СП от ФОТ  
ЗТР

43,76 1,00 8 16,00 126  
10,28 1,00 2 5,50 10  
0,00 1,00 (0) 16,00 (0)  
0,00 1,00 0 0,00 0  
1,00 1,00 6 83  
66 40 50  
%  
цел-ч 5,49

Всего по позиции

20 269 0,99

48 P69-2-2 Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к  
{K=3} расценке P69-2-1 (до толщины 500мм)

100 отверстие 0,18 155,88

P69-2-2



| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6      | 7    | 8   | 9     | 10  | 11   |
|-------------------------|---|---|---|---|--------|------|-----|-------|-----|------|
| <b>Всего по позиции</b> |   |   |   |   |        |      |     |       |     |      |
| ЭП                      |   |   |   |   | 126,24 | 1,00 | 23  | 16,00 | 364 |      |
| ЭМ                      |   |   |   |   | 29,64  | 1,00 | 5   | 5,50  | 29  |      |
| В т.ч. ЗПМ              |   |   |   |   | 0,00   | 1,00 | (0) | 16,00 | (0) |      |
| МР                      |   |   |   |   | 0,00   | 1,00 | 0   | 0,00  | 0   |      |
| НР от ФОТ               |   |   |   |   |        | 1,00 | 18  |       | 240 | 2,85 |
| СП от ФОТ               |   |   |   |   |        |      | 11  |       | 146 |      |
| ЗТР                     |   |   |   |   | 15,84  | 40   |     |       |     |      |
|                         |   |   |   |   |        |      |     |       |     |      |

|                         |               |   |                     |       |         |      |     |                   |     |      |
|-------------------------|---------------|---|---------------------|-------|---------|------|-----|-------------------|-----|------|
| 49                      | E46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадей до 0,1 м2 | 1 м3<br>Задел<br>ки | 0,028 | 2002,23 |      |     | E46-03-<br>017-05 |     | 2,85 |
| <b>Всего по позиции</b> |               |   |                     |       |         |      |     |                   |     |      |
| ЭП                      |               |   |                     |       | 568,66  | 1,00 | 16  | 16,00             | 255 |      |
| ЭМ                      |               |   |                     |       | 24,41   | 1,00 | 1   | 9,25              | 6   |      |
| В т.ч. ЗПМ              |               |   |                     |       | 0,00    | 1,00 | (0) | 16,00             | (0) |      |
| МР                      |               |   |                     |       | 1409,16 | 1,00 | 39  | 5,11              | 202 |      |
| НР от ФОТ               |               |   |                     |       |         | 1,00 | 16  |                   | 214 | 2,11 |
| СП от ФОТ               |               |   |                     |       |         |      | 9   |                   | 122 |      |
| ЗТР                     |               |   |                     |       | 75,22   | 48   |     |                   |     |      |
|                         |               |   |                     |       |         |      |     |                   |     |      |

|                         |                  |   |                 |       |         |      |     |         |      |      |
|-------------------------|------------------|---|-----------------|-------|---------|------|-----|---------|------|------|
| 50                      | P61-1-2<br>{K=2} | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм ( до толщины 20мм) | 100 м2<br>повер | 0,115 | 1923,26 |      |     | P61-1-2 |      | 2,11 |
| <b>Всего по позиции</b> |                  |   |                 |       |         |      |     |         |      |      |
| ЭП                      |                  |   |                 |       | 658,42  | 1,00 | 76  | 16,00   | 1211 |      |
| ЭМ                      |                  |   |                 |       | 38,14   | 1,00 | 4   | 7,93    | 35   |      |
| В т.ч. ЗПМ              |                  |   |                 |       | 16,16   | 1,00 | (2) | 16,00   | (30) |      |
| МР                      |                  |   |                 |       | 1226,70 | 1,00 | 141 | 4,50    | 635  |      |
| НР от ФОТ               |                  |   |                 |       |         | 1,00 | 61  |         | 831  | 9,75 |
| СП от ФОТ               |                  |   |                 |       |         |      | 39  |         | 496  |      |
| ЗТР                     |                  |   |                 |       | 84,74   | 40   |     |         |      |      |
|                         |                  |   |                 |       |         |      |     |         |      |      |

|                         |                               |   |                                |       |         |      |     |                   |     |      |
|-------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------|---------|------|-----|-------------------|-----|------|
| 51                      | E15-04-025-08<br>МДС 35 п.4.7 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2<br>окраш<br>иваем<br>ой | 0,115 | 1442,59 |      |     | E15-04-<br>025-08 |     | 9,75 |
| <b>Всего по позиции</b> |                               |   |                                |       |         |      |     |                   |     |      |
| ЭП                      |                               |   |                                |       | 432,56  | 1,15 | 57  | 16,00             | 915 |      |
| ЭМ                      |                               |   |                                |       | 6,91    | 1,25 | 1   | 9,25              | 9   |      |
| В т.ч. ЗПМ              |                               |   |                                |       | 0,13    | 1,25 | (0) | 16,00             | (0) |      |
| МР                      |                               |   |                                |       | 1003,12 | 1,00 | 115 | 4,95              | 571 |      |
| НР от ФОТ               |                               |   |                                |       |         | 1,15 | 54  |                   | 732 | 6,75 |
| СП от ФОТ               |                               |   |                                |       |         |      | 27  |                   | 339 |      |
|                         |                               |   |                                |       |         |      |     |                   |     |      |



|     |   |   |             |   |   |   |   |   |    |    |
|-----|---|---|-------------|---|---|---|---|---|----|----|
| 1   | 2 | 3 | 4           | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37P |   |   | цел-ч 51,01 |   |   |   |   |   |    |    |

Всего по позиции

254 2566 6,75

Электроустановочные изделия

|    |               |   |     |     |      |        |      |     |       |  |               |     |   |     |    |     |      |
|----|---------------|---|-----|-----|------|--------|------|-----|-------|--|---------------|-----|---|-----|----|-----|------|
| 52 | M08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неупрочненного типа при открытой проводке | шт. | 100 | 0,08 | 424,88 |      |     |       |  | M08-03-591-01 | 375 | 6 | (0) | 22 | 304 | 2,53 |
|    |               |   |     |     |      | 292,93 | 1,00 | 23  | 16,00 |  |               |     |   |     |    |     |      |
|    |               |   |     |     |      | 13,19  | 1,00 | 1   | 5,85  |  |               |     |   |     |    |     |      |
|    |               |   |     |     |      | 0,38   | 1,00 | (0) | 16,00 |  |               |     |   |     |    |     |      |
|    |               |   |     |     |      | 118,76 | 1,00 | 10  | 2,33  |  |               |     |   |     |    |     |      |
|    |               |   |     |     |      |        | 1,00 | 22  |       |  |               |     |   |     |    |     |      |
|    |               |   |     |     |      |        |      | 15  |       |  |               |     |   |     |    |     |      |

Всего по позиции

71 902 2,53

|    |         |   |     |      |       |      |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|---|-----|------|-------|------|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 53 | 5091441 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 8,00 | 29,46 | 1,00 | 236 | 1,00 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|---|-----|------|-------|------|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|

Светотехнические изделия

|    |               |  |     |     |      |         |      |     |       |  |               |     |     |      |     |     |      |
|----|---------------|--|-----|-----|------|---------|------|-----|-------|--|---------------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 54 | M08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 100 | 0,08 | 1420,03 |      |     |       |  | M08-03-593-06 | 838 | 105 | (14) | 146 | 690 | 5,65 |
|    |               |  |     |     |      | 654,83  | 1,00 | 52  | 16,00 |  |               |     |     |      |     |     |      |
|    |               |  |     |     |      | 201,43  | 1,00 | 16  | 6,49  |  |               |     |     |      |     |     |      |
|    |               |  |     |     |      | 11,11   | 1,00 | (1) | 16,00 |  |               |     |     |      |     |     |      |
|    |               |  |     |     |      | 563,77  | 1,00 | 45  | 3,24  |  |               |     |     |      |     |     |      |
|    |               |  |     |     |      |         | 1,00 | 51  |       |  |               |     |     |      |     |     |      |
|    |               |  |     |     |      |         |      | 35  |       |  |               |     |     |      |     |     |      |

Всего по позиции

199 2222 5,65

|    |            |  |     |      |        |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------|--|-----|------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55 | Прайс-лист | Светильник светодиодный для ЖКХ "Луна" Viled Art SS 02-260 | шт. | 8,00 | 648,05 | 1,00 | 5184 | 1,00 | 5184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|------------|--|-----|------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Система уравнивания потенциалов

|    |               |  |             |      |        |        |      |    |       |               |     |    |  |  |  |  |  |
|----|---------------|--|-------------|------|--------|--------|------|----|-------|---------------|-----|----|--|--|--|--|--|
| 56 | E46-03-011-01 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадь сечения до 20 см2 | 100 м бороз | 0,05 | 548,03 |        |      |    |       | E46-03-011-01 | 107 | 84 |  |  |  |  |  |
|    |               |  |             |      |        | 134,19 | 1,00 | 7  | 16,00 |               |     |    |  |  |  |  |  |
|    |               |  |             |      |        | 413,84 | 1,00 | 21 | 4,04  |               |     |    |  |  |  |  |  |







| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Сметная прибыль по разделу

759

9727

Итого по разделу

37989

85280

Раздел 3. Заземление

|    |               |   |       |        |         |      |    |               |      |      |
|----|---------------|---|-------|--------|---------|------|----|---------------|------|------|
| 62 | E01-02-057-02 | Разработка прунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с 100 откосами, группа прунтов 2 | МЗ    | 0,063  | 1122,66 |      |    | E01-02-057-02 |      |      |
|    | ЗП            |   |       |        | 1122,66 | 1,00 | 71 | 16,00         | 1132 |      |
|    | НР от ФОТ     |   | %     | 61     |         | 1,00 | 51 |               | 691  | 9,70 |
|    | СП от ФОТ     |   | %     | 31     |         |      | 27 |               | 351  |      |
|    | ЗТР           |   | цел-ч | 154,00 |         |      |    |               |      |      |

Всего по позиции

149

2174

9,70

|    |               |   |        |       |        |      |     |               |      |      |
|----|---------------|---|--------|-------|--------|------|-----|---------------|------|------|
| 63 | M08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0,30  | 174,37 |      |     | M08-02-471-01 |      |      |
|    | ЗП            |   |        |       | 94,05  | 1,00 | 28  | 16,00         | 451  |      |
|    | ЗМ            |   |        |       | 50,90  | 1,00 | 15  | 6,35          | 97   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |   |        |       | 2,40   | 1,00 | (1) | 16,00         | (12) |      |
|    | МР            |   |        |       | 29,42  | 1,00 | 9   | 5,19          | 46   |      |
|    | НР от ФОТ     |   | %      | 81    |        | 1,00 | 27  |               | 375  | 3,21 |
|    | СП от ФОТ     |   | %      | 52    |        |      | 19  |               | 241  |      |
|    | ЗТР           |   | цел-ч  | 10,70 |        |      |     |               |      |      |

Всего по позиции

98

1210

3,21

|    |         |   |   |       |          |      |      |      |      |  |
|----|---------|---|---|-------|----------|------|------|------|------|--|
| 64 | 1011641 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм | т | 0,034 | 29477,17 | 1,00 | 1002 | 1,00 | 1002 |  |
|----|---------|---|---|-------|----------|------|------|------|------|--|

|    |               |  |       |      |        |  |  |               |  |  |
|----|---------------|--|-------|------|--------|--|--|---------------|--|--|
| 65 | M08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 | 100 м | 0,10 | 348,48 |  |  | M08-02-472-07 |  |  |
|----|---------------|--|-------|------|--------|--|--|---------------|--|--|

|  |            |  |       |       |        |      |     |       |     |      |
|--|------------|--|-------|-------|--------|------|-----|-------|-----|------|
|  | ЗП         |  |       |       | 187,23 | 1,00 | 19  | 16,00 | 300 |      |
|  | ЗМ         |  |       |       | 75,54  | 1,00 | 8   | 6,26  | 47  |      |
|  | в т.ч. ЗПМ |  |       |       | 3,16   | 1,00 | (0) | 16,00 | (5) |      |
|  | МР         |  |       |       | 85,71  | 1,00 | 9   | 4,10  | 35  |      |
|  | НР от ФОТ  |  | %     | 81    |        | 1,00 | 18  |       | 247 | 2,13 |
|  | СП от ФОТ  |  | %     | 52    |        |      | 12  |       | 159 |      |
|  | ЗТР        |  | цел-ч | 21,30 |        |      |     |       |     |      |

Всего по позиции

66

788

2,13

|    |         |                                      |   |      |          |      |     |      |     |  |
|----|---------|--------------------------------------|---|------|----------|------|-----|------|-----|--|
| 66 | 1014686 | Сталь полосовая 50х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,02 | 30844,80 | 1,00 | 617 | 1,00 | 617 |  |
|----|---------|--------------------------------------|---|------|----------|------|-----|------|-----|--|



| 1  | 2             | 3  | 4     | 5     | 6      | 7    | 8   | 9             | 10   | 11   |
|----|---------------|--|-------|-------|--------|------|-----|---------------|------|------|
| 67 | M08-02-472-02 | Защелкиватель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,30  | 263,16 |      |     | M08-02-472-02 |      |      |
|    | ЗП            |  |       |       | 145,91 | 1,00 | 44  | 16,00         | 700  |      |
|    | ЭМ            |  |       |       | 67,87  | 1,00 | 20  | 6,24          | 127  |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |       |       | 2,78   | 1,00 | (1) | 16,00         | (13) |      |
|    | МР            |  |       |       | 49,38  | 1,00 | 15  | 5,23          | 77   |      |
|    | НР от ФОТ     |  |       | 81    |        | 1,00 | 42  |               | 578  | 4,98 |
|    | СП от ФОТ     |  |       | 52    |        |      | 29  |               | 371  |      |
|    | ЗТР           |  |       | 16,60 |        |      |     |               |      |      |

|                  |               |  |        |       |          |      |      |               |      |      |
|------------------|---------------|--|--------|-------|----------|------|------|---------------|------|------|
| Всего по позиции |               |  |        |       |          |      |      |               |      |      |
| 68               | 1014686       | Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп                             | т      | 0,059 | 30844,80 | 1,00 | 1820 | 1,00          | 1820 |      |
|                  |               |  |        |       |          |      |      |               |      |      |
| 69               | E01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0,063 | 620,39   |      |      | E01-02-061-01 |      |      |
|                  | ЗП            |  |        |       | 620,39   | 1,00 | 39   | 16,00         | 625  |      |
|                  | НР от ФОТ     |  |        |       |          | 1,00 | 28   |               | 381  | 5,58 |
|                  | СП от ФОТ     |  |        |       | 61       |      | 15   |               | 194  |      |
|                  | ЗТР           |  |        |       | 88,50    |      |      |               |      |      |

|                  |               |   |        |       |        |      |     |               |     |      |
|------------------|---------------|---|--------|-------|--------|------|-----|---------------|-----|------|
| Всего по позиции |               |   |        |       |        |      |     |               |     |      |
| 70               | E13-03-004-26 | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 МДС35 п.4.7 | 100 м2 | 0,027 | 367,84 |      |     | E13-03-004-26 |     |      |
|                  | ЗП            |   |        |       | 32,48  | 1,15 | 1   | 16,00         | 16  |      |
|                  | ЭМ            |   |        |       | 5,94   | 1,25 | 0   | 5,89          | 1   |      |
|                  | в т.ч. ЗПМ    |   |        |       | 0,09   | 1,25 | (0) | 16,00         | (0) |      |
|                  | МР            |   |        |       | 329,42 | 1,00 | 9   | 3,90          | 35  |      |
|                  | НР от ФОТ     |   |        |       |        | 1,00 | 1   |               | 11  | 0,12 |
|                  | СП от ФОТ     |   |        |       |        | 1,15 | 1   |               | 8   |      |
|                  | ЗТР           |   |        |       | 48     |      |     |               |     |      |
|                  |               |   |        |       | 3,83   |      |     |               |     |      |
| Всего по позиции |               |   |        |       |        |      |     |               |     |      |
|                  |               |   |        |       |        |      | 12  |               | 71  | 0,12 |

Прямые затраты по разделу 3725 7128

Накладные расходы по разделу 167 2283

Сметная прибыль по разделу 103 1324

Итого по разделу 3996 10735



|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

**Раздел 4. Пусконаладочные работы**

|    |               |  |            |       |      |      |     |       |      |       |
|----|---------------|--|------------|-------|------|------|-----|-------|------|-------|
| 71 | П01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1<br>линия | 41,00 | 3,83 |      |     |       |      |       |
|    | ЗП            |  | %          | 55    | 3,83 | 1,00 | 157 | 16,00 | 2512 |       |
|    | НР от ФОТ     |  | %          | 32    |      | 1,00 | 102 |       | 1382 |       |
|    | СП от ФОТ     |  | чел-ч      | 0,32  |      |      | 63  |       | 804  | 13,12 |
|    | ЗТР           |  |            |       |      |      |     |       |      |       |

|    |                         |   |                |      |       |      |            |               |             |              |
|----|-------------------------|---|----------------|------|-------|------|------------|---------------|-------------|--------------|
|    | <b>Всего по позиции</b> |   |                |      |       |      | <b>322</b> |               | <b>4698</b> | <b>13,12</b> |
| 72 | П01-11-010-01           | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1<br>измерение | 1,00 | 14,60 |      |            | П01-11-010-01 |             |              |
|    | ЗП                      |   | %              | 55   | 14,60 | 1,00 | 15         | 16,00         | 234         |              |
|    | НР от ФОТ               |   | %              | 32   |       | 1,00 | 9          |               | 129         |              |
|    | СП от ФОТ               |   | чел-ч          | 1,22 |       |      | 6          |               | 75          | 1,22         |
|    | ЗТР                     |   |                |      |       |      |            |               |             |              |

|  |                              |  |  |  |  |  |            |  |             |             |
|--|------------------------------|--|--|--|--|--|------------|--|-------------|-------------|
|  | <b>Всего по позиции</b>      |  |  |  |  |  | <b>30</b>  |  | <b>438</b>  | <b>1,22</b> |
|  | Прямые затраты по разделу    |  |  |  |  |  | 172        |  | 2746        |             |
|  | Накладные расходы по разделу |  |  |  |  |  | 111        |  | 1511        |             |
|  | Сметная прибыль по разделу   |  |  |  |  |  | 69         |  | 879         |             |
|  | <b>Итого по разделу</b>      |  |  |  |  |  | <b>352</b> |  | <b>5136</b> |             |

|  |  |  |   |  |  |  |       |  |        |  |
|--|--|--|---|--|--|--|-------|--|--------|--|
|  | Итого по всем разделам                       |  |   |  |  |  |       |  | 102809 |  |
|  | Масса мусора                                 |  | т |  |  |  |       |  | 0      |  |
|  | Заработная плата                             |  |   |  |  |  | 1596  |  | 25514  |  |
|  | Эксплуатация машин                           |  |   |  |  |  | 795   |  | 3820   |  |
|  | в том числе заработная плата машинистов      |  |   |  |  |  | 52    |  | 842    |  |
|  | Материалы                                    |  |   |  |  |  | 37625 |  | 41053  |  |
|  | Затраты на производство работ в зимнее время |  |   |  |  |  |       |  | 0      |  |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

121315

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

1478

20121

961

12301

102809

18506

Исполнитель: *А.И.Т.*  
Архипова И.Г.

Согласовано в сумме *121315,00*  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»