

"УТВЕРЖДАЮ"  
Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области  
Лопухов К.К.

"-----20 г. -

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объемов работ по капитальному ремонту фасада здания  
ул.Ленина д.3 мкр.Северо-Задонск г.Донской Тульская область


| № пп | Наименование   | Ед. изм.  | Кол.   |
|------|--|---|--------|
| 1    | 2  | 3   | 4      |
| 1    | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок   | 100 м2  | 0,0989 |
| 2    | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2  | 100 м2 проемов                                  | 0,0989 |
| 3    | Оконный блок ПВХ   | м2  | 9,89   |
| 4    | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м  | 100 м   | 0,068  |
| 5    | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ   | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 9,97   |
| 6    | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов                               | 100 м2 отремонтированной поверхности            | 1,47   |
| 7    | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных   | 100 м2  | 0,081  |
| 8    | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер двупольная  | 1 т конструкций                                 | 0,3    |
| 9    | Конструкции металлические  | шт  | 3      |
| 10   | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц: с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности                 | 1,085  |
| 11   | Штукатурка поверхности (цоколь)  | 100 м2 отремонтированной поверхности            | 0,88   |
| 12   | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов   | 100 м2 отремонтированной поверхности            | 0,11   |
| 13   | Шпатлевка поверхности (цоколь)   | 100 м2 обработанной поверхности                 | 0,88   |
| 14   | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску  | 100 м2 обработанной поверхности                 | 9,09   |
| 15   | Окраска фасадов по подготовленной поверхности: акриловыми фасадными красками за 2 раза   | 100 м2 окрашиваемой поверхности                 | 9,09   |
| 16   | Разборка отмостки с разработкой грунта 2 группы вручную  | м   | 62     |
| 17   | Монтаж отмостки шир.1м (см.приложение)   | м   | 62     |
| 18   | Устройство деревянных раскладок для устройства деформационных швов длиной 1м из доски 20мм   | шт  | 20     |

Начальник отдела ПФР

Баранов О.Э.

9104

# Устройство отмостки



## Спецификация материалов на 1 п.м.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика    | Единица измерения | Кол-во |
|---------|--|-------------------|--------|
| 1       | 2  | 3                 |        |
| 1       | Отмостка из бетона В7.5                      | м <sup>3</sup>    | 0.1    |
| 2       | Оцинкованная армирующая сетка 100x100x3      | м <sup>2</sup>    | 1      |
| 3       | Щебень фр.20-40, ГОСТ 25607-09, ГОСТ 8267-93 | м <sup>3</sup>    | 0.1    |
| 4       | Песок средней крупности ГОСТ 8736-93         | м <sup>3</sup>    | 0.05   |
| 5       | Железнение                                   | м <sup>2</sup>    | 1      |
|         |  |                   |        |

в. № подл. Подп. и дата Взам. инв. №

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2015 г.

Наименование стройки: г. Донской, мкр. Северо-Задонск, ул. Ленина, 3  
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома  
Наименование объекта: жилой дом  
Основание: Дефектный акт

Локальный сметный расчет №  
(Локальная смета)

Сметная стоимость 789,858 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 1530 чел.час.  
Сметная заработная плата 204,80 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ.           |                         |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
|     |   |                             |          |               |                                 |                          |                               |                    | ЗТР, всего чел-ч | Стоим. ед. с нач., руб. |
| 1   | 2                                       | 3                           | 4        | 5             | 6                               | 7                        | 8                             | 9                  | 10               |                         |

Фасад

|   |                                     |  |      |  |        |      |       |           |               |  |
|---|-------------------------------------|--|------|--|--------|------|-------|-----------|---------------|--|
| 1 | E08-07-001-02<br>согласно деф. акта | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 100 м2 вертикальной проекции и для наружных лесов | 9,97 |  |        |      |       |           | E08-07-001-02 |  |
|   |                                     |  |      |  | 351,05 | 1,00 | 16,00 | 55 999,50 |               |  |
|   |                                     |  |      |  | 4,21   | 1,00 | 9,31  | 390,78    |               |  |
|   |                                     |  |      |  | 0,00   | 1,00 | 16,00 | (0,00)    |               |  |
|   |                                     |  |      |  | 397,43 | 1,00 | 5,18  | 20 525,11 |               |  |
|   |                                     |  |      |  |        | 1,00 |       | 52 079,54 |               |  |
|   |                                     |  |      |  |        |      |       | 433,70    |               |  |

ЗП  
ЭМ  
в т.ч. ЗПМ  
МР  
НР от ФОТ

Исполнитель:  
Антонова Л.Г.



|           |   |   |       |           |   |   |   |   |    |
|-----------|---|---|-------|-----------|---|---|---|---|----|
| 1         | 2 | 3 | 4     | 5         | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СП от ФОТ |   |   | 54    |           |   |   |   |   |    |
| ЗТР       |   |   | 43,50 |           |   |   |   |   |    |
|           |   |   |       | 30 239,73 |   |   |   |   |    |

**Всего по позиции**

|   |               |   |        |        |  |          |      |       |  |  |            |           |
|---|---------------|---|--------|--------|--|----------|------|-------|--|--|------------|-----------|
| 2 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,0989 |  |          |      |       |  |  | 159 234,66 | 15 971,38 |
|   |               | ЭП  |        |        |  | 1 306,07 | 1,00 | 16,00 |  |  | 2 066,73   |           |
|   |               | ЭМ  |        |        |  | 230,65   | 1,00 | 7,93  |  |  | 180,89     |           |
|   |               | в т.ч. ЗПМ  |        |        |  | 97,68    | 1,00 | 16,00 |  |  | (154,57)   |           |
|   |               | МР  |        |        |  | 0,00     | 1,00 | 0,00  |  |  | 0,00       |           |
|   |               | НР от ФОТ   | %      | 84     |  |          | 1,00 |       |  |  | 1 865,89   | 17,09     |
|   |               | СП от ФОТ   | %      | 48     |  |          |      |       |  |  | 1 066,22   |           |
|   |               | ЗТР   | цел-ч  | 172,76 |  |          |      |       |  |  |            |           |

**Всего по позиции**


|   |                              |  |                   |        |                   |          |           |          |
|---|------------------------------|--|-------------------|--------|-------------------|----------|-----------|----------|
| 3 | E10-01-034-01<br>МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2<br>проемов | 0,0989 | E10-01-<br>034-01 | 5 179,73 | 52 373,41 |          |
|   |                              | ЭП   |                   |        | 1 395,03          | 1,15     | 16,00     | 2 538,62 |
|   |                              | ЭМ   |                   |        | 328,03            | 1,25     | 8,38      | 339,83   |
|   |                              | в т.ч. ЗПМ   |                   |        | 22,21             | 1,25     | 16,00     | (43,93)  |
|   |                              | МР   |                   |        | 8 702,42          | 1,00     | 4,76      | 4 096,79 |
|   |                              | НР от ФОТ  | %                 | 90     |                   | 1,15     |           | 2 324,30 |
|   |                              | СП от ФОТ  | %                 | 43     |                   |          |           | 1 110,50 |
|   |                              | ЗТР  | цел-ч             | 170,75 |                   |          |           |          |

**Всего по позиции**

| Всего по позиции |   |  |       |       |          |      |          |           |  | 10 410,04 | 105 258,24 |
|------------------|---|--|-------|-------|----------|------|----------|-----------|--|-----------|------------|
| 4                | Каталог РХЦС 2-Блок оконный глухой 1300*2300- 1шт<br>й кв. стр.50 | Цена: =2310/1.26/1.18*1.02*1.057   | м2    | 9,89  | 1 675,08 | 1,00 | 1,00     | 16 566,54 |  |           |            |
| 5                | P58-20-1  | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,068 |          |      | P58-20-1 |           |  |           |            |
|                  | ЭП  |  |       |       | 330,04   | 1,00 | 16,00    | 359,08    |  |           |            |
|                  | ЭМ  |  |       |       | 4,79     | 1,00 | 8,62     | 2,81      |  |           |            |
|                  | в т.ч. ЗПМ  |  |       |       | 1,01     | 1,00 | 16,00    | (1,10)    |  |           |            |
|                  | МР  |  |       |       | 3 247,95 | 1,00 | 2,40     | 530,07    |  |           |            |
|                  | НР от ФОТ   |  | %     | 71    |          |      | 1,00     | 255,73    |  | 2,82      |            |
|                  | СП от ФОТ   |  | %     | 52    |          |      |          | 187,29    |  |           |            |
|                  | ЗТР   |  | цел-ч | 41,41 |          |      |          |           |  |           |            |

**Всего по позиции**

|   |         |   |   |           |           |      |      |         |          |           |  |
|---|---------|---|---|-----------|-----------|------|------|---------|----------|-----------|--|
| 6 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,012512 | 39 841,20 | 1,00 | 1,00 | -498,49 | 1 334,98 | 19 632,06 |  |
|---|---------|---|---|-----------|-----------|------|------|---------|----------|-----------|--|



| 1 | 2  | 3 | 4   | 5      | 6        | 7    | 8        | 9         | 10     |
|---|--|---|---|--------|----------|------|----------|-----------|--------|
| 7 | Каталог РХЦС 3-Отлив оконный 150 мм<br>й кв. стр.50 Цена: =175/1.18*1.02*1.062   |   | м   | 6,80   | 160,65   | 1,00 | 1,00     | 1 092,42  |        |
| 8 | P61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов |   | 100 м2<br>отремонт<br>тирован<br>ной<br>поверхн<br>ости | 1,47   |          |      | P61-20-1 |           |        |
|   | ЗП   |   |   |        | 2 807,11 | 1,00 | 16,00    | 66 023,23 |        |
|   | ЭМ   |   |   |        | 2,31     | 1,00 | 5,51     | 18,71     |        |
|   | в т.ч. ЗПМ   |   |   |        | 0,00     | 1,00 | 16,00    | (0,00)    |        |
|   | МР   |   |   |        | 2 544,54 | 1,00 | 4,49     | 16 794,73 |        |
|   | НР от ФОТ  |   | %   | 67     |          |      |          | 44 235,56 | 475,40 |
|   | СП от ФОТ  |   | %   | 40     |          |      |          | 26 409,29 |        |
|   | ЗТР  |   | цел-ч   | 323,40 |          |      |          |           |        |

Всего по позиции

153 481,52 104 409,20

|   |  |  |  |       |          |      |               |           |       |
|---|--|--|--|-------|----------|------|---------------|-----------|-------|
| 9 | E15-02-001-01<br>МДС35 п.4.7 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (цоколь) |  | 100 м2<br>штукат<br>уриваем<br>ой<br>поверхн | 0,88  |          |      | E15-02-001-01 |           |       |
|   | ЗП   |  |  |       | 637,21   | 1,15 | 16,00         | 10 317,70 |       |
|   | ЭМ   |  |  |       | 57,64    | 1,25 | 10,22         | 647,99    |       |
|   | в т.ч. ЗПМ   |  |  |       | 23,16    | 1,25 | 16,00         | (407,62)  |       |
|   | МР   |  |  |       | 1 093,25 | 1,00 | 4,49          | 4 319,65  |       |
|   | НР от ФОТ  |  | %  | 80    |          |      |               | 8 580,26  | 71,73 |
|   | СП от ФОТ  |  | %  | 37    |          |      |               | 3 968,37  |       |
|   | ЗТР  |  | цел-ч  | 70,88 |          |      |               |           |       |

Всего по позиции

27 833,97 31 629,51

|    |   |  |   |      |          |      |          |          |       |
|----|---|--|---|------|----------|------|----------|----------|-------|
| 10 | P61-20-1 Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (цоколь) |  | 100 м2<br>отремонт<br>тирован<br>ной<br>поверхн<br>ости | 0,11 |          |      | P61-20-1 |          |       |
|    | ЗП  |  |   |      | 2 807,11 | 1,00 | 16,00    | 4 940,51 |       |
|    | ЭМ  |  |   |      | 2,31     | 1,00 | 5,51     | 1,40     |       |
|    | в т.ч. ЗПМ  |  |   |      | 0,00     | 1,00 | 16,00    | (0,00)   |       |
|    | МР  |  |   |      | 2 544,54 | 1,00 | 4,49     | 1 256,75 |       |
|    | НР от ФОТ   |  | %   | 67   |          |      |          | 3 310,14 | 35,57 |
|    | СП от ФОТ   |  | %   | 40   |          |      |          | 1 976,20 |       |

Исполнитель:

Антонова И.Г.

| 1                       | 2        | 3  | 4   | 5      | 6      | 7    | 8                 | 9        | 10    |
|-------------------------|----------|--|---|--------|--------|------|-------------------|----------|-------|
|                         |          |  | цел-ч   | 323,40 |        |      |                   |          |       |
| ЗТР                     |          |  |   |        |        |      |                   |          |       |
| <b>Всего по позиции</b> |          |  |   |        |        |      |                   |          |       |
| 11                      | P62-25-7 | Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (цоколь) | 100 м2<br>обработ<br>анной<br>поверхн<br>ости | 0,88   |        |      | P62-25-7          |          |       |
|                         |          |  |   |        | 188,09 | 1,00 | 16,00             | 2 648,31 |       |
|                         |          |  |   |        | 1,37   | 1,00 | 8,85              | 10,67    |       |
|                         |          |  |   |        | 0,00   | 1,00 | 16,00             | (0,00)   |       |
|                         |          |  |   |        | 881,64 | 1,00 | 2,99              | 2 319,77 |       |
|                         |          |  | %   | 68     |        | 1,00 |                   | 1 800,85 | 20,77 |
|                         |          |  | %   | 40     |        |      |                   | 1 059,32 |       |
|                         |          |  | цел-ч   | 23,60  |        |      |                   |          |       |
| <b>ЗТР</b>              |          |  |   |        |        |      |                   |          |       |
| <b>Всего по позиции</b> |          |  |   |        |        |      |                   |          |       |
|                         |          |  |   |        |        |      | <b>11 485,00</b>  |          |       |
|                         |          |  |   |        |        |      | <b>104 409,09</b> |          |       |

|                         |          |  |   |      |        |      |                 |           |       |
|-------------------------|----------|--|---|------|--------|------|-----------------|-----------|-------|
| 12                      | P62-25-1 | Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2<br>обработ<br>анной<br>поверхн<br>ости | 9,09 |        |      | P62-25-1        |           |       |
|                         |          |  |   |      | 34,62  | 1,00 | 16,00           | 5 035,13  |       |
|                         |          |  |   |      | 26,22  | 1,00 | 5,59            | 1 332,32  |       |
|                         |          |  |   |      | 0,00   | 1,00 | 16,00           | (0,00)    |       |
|                         |          |  |   |      | 307,42 | 1,00 | 8,15            | 22 774,75 |       |
|                         |          |  | %   | 68   |        | 1,00 |                 | 3 423,89  | 39,00 |
|                         |          |  | %   | 40   |        |      |                 | 2 014,05  |       |
|                         |          |  | цел-ч   | 4,29 |        |      |                 |           |       |
| <b>ЗТР</b>              |          |  |   |      |        |      |                 |           |       |
| <b>Всего по позиции</b> |          |  |   |      |        |      |                 |           |       |
|                         |          |  |   |      |        |      | <b>7 838,92</b> |           |       |
|                         |          |  |   |      |        |      | <b>8 907,86</b> |           |       |

|                         |                              |  |   |       |        |      |                  |           |        |
|-------------------------|------------------------------|--|---|-------|--------|------|------------------|-----------|--------|
| 13                      | E15-04-019-07<br>МДС35 п.4.7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 9,09  |        |      | E15-04-019-07    |           |        |
|                         |                              |  |   |       | 112,32 | 1,15 | 16,00            | 18 786,19 |        |
|                         |                              |  |   |       | 3,73   | 1,25 | 9,18             | 389,07    |        |
|                         |                              |  |   |       | 0,00   | 1,25 | 16,00            | (0,00)    |        |
|                         |                              |  |   |       | 527,56 | 1,00 | 5,00             | 23 977,60 |        |
|                         |                              |  | %   | 80    |        | 1,15 |                  | 15 028,95 | 135,27 |
|                         |                              |  | %   | 37    |        |      |                  | 6 950,89  |        |
|                         |                              |  | цел-ч   | 12,94 |        |      |                  |           |        |
| <b>ЗТР</b>              |                              |  |   |       |        |      |                  |           |        |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |  |   |       |        |      |                  |           |        |
|                         |                              |  |   |       |        |      | <b>34 580,14</b> |           |        |
|                         |                              |  |   |       |        |      | <b>3 804,20</b>  |           |        |

Исполнитель:   
**Антонова И.И.**

| 1  | 2          | 3  | 4   | 5        | 6         | 7    | 8        | 9                 | 10                 |
|--|------------|--|---|----------|-----------|------|----------|-------------------|--------------------|
| <b>Всего по позиции</b>                                  |            |  |   |          |           |      |          |                   |                    |
| 14   | 1013469    | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ  | т   | -0,34542 | 52 289,28 | 1,00 | 1,00     | -18 061,76        | 65 132,70 7 165,31 |
| 15   | Прайс лист | Краска фасадная акриловая<br>Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152   | кг  | 259,7013 | 120,00    | 1,00 | 1,00     | 31 164,16         |                    |
| 16   | P62-9-12   | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхн<br>ости | 1,085    |           |      | P62-9-12 |                   |                    |
|  | ЗП         |  |   |          | 1 370,29  | 1,00 | 16,00    | 23 788,23         |                    |
|  | ЭМ         |  |   |          | 3,61      | 1,00 | 9,30     | 36,43             |                    |
|  | в т.ч. ЗПМ |  |   |          | 0,00      | 1,00 | 16,00    | (0,00)            |                    |
|  | МР         |  |   |          | 1 193,82  | 1,00 | 2,09     | 2 707,17          |                    |
|  | НР от ФОТ  |  | %   | 68       |           | 1,00 |          | 16 176,00         | 184,23             |
|  | СП от ФОТ  |  | %   | 40       |           |      |          | 9 515,29          |                    |
|  | ЗТР        |  | чел-ч   | 169,80   |           |      |          |                   |                    |
| <b>Всего по позиции</b>                                  |            |  |   |          |           |      |          |                   |                    |
|  |            | Прямые затраты по разделу  |   |          |           |      |          | 325 419,39        |                    |
|  |            | Накладные расходы по разделу   |   |          |           |      |          | 149 081,11        |                    |
|  |            | Сметная прибыль по разделу   |   |          |           |      |          | 84 497,15         |                    |
|  |            | <b>Итого по разделу</b>  |   |          |           |      |          | <b>558 997,65</b> |                    |
| <b>Устройство бетонной отмостки с разрабаткой грунта</b> |            |  |   |          |           |      |          |                   |                    |
| 17   | P68-13-2   | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки)                     | 1000 м2                                       | 0,062    |           |      | P68-13-2 |                   |                    |
|  | ЗП         |  |   |          | 448,80    | 1,00 | 16,00    | 445,21            |                    |
|  | ЭМ         |  |   |          | 1 624,32  | 1,00 | 4,06     | 408,87            |                    |
|  | в т.ч. ЗПМ |  |   |          | 147,58    | 1,00 | 16,00    | (146,40)          |                    |
|  | МР         |  |   |          | 0,00      | 1,00 | 0,00     | 0,00              |                    |
|  | НР от ФОТ  |  | %   | 88       |           | 1,00 |          | 520,62            | 3,58               |
|  | СП от ФОТ  |  | %   | 48       |           |      |          | 283,97            |                    |
|  | ЗТР        |  | чел-ч   | 57,76    |           |      |          |                   |                    |

Всего по позиции

1 658,67 26752,74



| 1  | 2             | 3   | 4                | 5      | 6        | 7    | 8             | 9        | 10    |
|----|---------------|---|------------------|--------|----------|------|---------------|----------|-------|
| 18 | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3<br>грунта | 0,093  |          |      | E01-02-057-02 |          |       |
|    | ЗП            |   |                  |        | 1 122,66 | 1,00 | 16,00         | 1 670,52 |       |
|    | НР от ФОТ     |   | %                | 61     |          |      |               | 1 019,02 | 14,32 |
|    | СП от ФОТ     |   | %                | 31     |          | 1,00 |               | 517,86   |       |
|    | ЗТР           |   | цел-ч            | 154,00 |          |      |               |          |       |

**Всего по позиции**

3 207,40 34 488,17

|    |                              |  |   |       |          |      |               |          |      |
|----|------------------------------|--|---|-------|----------|------|---------------|----------|------|
| 19 | E27-04-001-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3<br>материала<br>основания<br>в плотном теле) | 0,031 |          |      | E27-04-001-01 |          |      |
|    | ЗП                           |  |   |       | 117,74   | 1,15 | 16,00         | 67,16    |      |
|    | ЭМ                           |  |   |       | 2 132,93 | 1,25 | 5,43          | 448,80   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ                   |  |   |       | 166,00   | 1,25 | 16,00         | (102,92) |      |
|    | МР                           |  |   |       | 6,50     | 1,00 | 12,02         | 2,42     |      |
|    | НР от ФОТ                    |  | %   | 109   |          | 1,15 |               | 185,39   | 0,56 |
|    | СП от ФОТ                    |  | %   | 65    |          |      |               | 110,55   |      |
|    | ЗТР                          |  | цел-ч   | 15,72 |          |      |               |          |      |

**Всего по позиции**

814,32 26 268,39

|    |         |  |    |        |        |      |      |      |  |
|----|---------|--|----|--------|--------|------|------|------|--|
| 20 | 4080122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0,0341 | 233,78 | 1,00 | 1,00 | 7,97 |  |
|----|---------|--|----|--------|--------|------|------|------|--|

|    |                              |  |   |       |          |      |               |          |      |
|----|------------------------------|--|---|-------|----------|------|---------------|----------|------|
| 21 | E27-04-001-04<br>МДС35 п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3<br>материала<br>основания<br>в плотном теле) | 0,062 |          |      | E27-04-001-04 |          |      |
|    | ЗП                           |  |   |       | 182,88   | 1,15 | 16,00         | 208,63   |      |
|    | ЭМ                           |  |   |       | 3 314,87 | 1,25 | 5,51          | 1 415,53 |      |
|    | в т.ч. ЗПМ                   |  |   |       | 260,38   | 1,25 | 16,00         | (322,87) |      |
|    | МР                           |  |   |       | 9,10     | 1,00 | 12,02         | 6,78     |      |
|    | НР от ФОТ                    |  | %   | 109   |          | 1,15 |               | 579,34   | 1,72 |
|    | СП от ФОТ                    |  | %   | 65    |          |      |               | 345,48   |      |
|    | ЗТР                          |  | цел-ч   | 24,19 |          |      |               |          |      |

**Всего по позиции**

2 555,76 41 221,94





| 1                       | 2                            | 3   | 4   | 5         | 6         | 7    | 8             | 9          | 10                   |
|-------------------------|------------------------------|---|---|-----------|-----------|------|---------------|------------|----------------------|
| 22                      | 4080019                      | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, м3<br>фракция 20-40 мм |   | 0,0781    | 950,70    | 1,00 | 1,00          | 74,25      |                      |
| 23                      | E06-01-015-10<br>МДС35 п.4.7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок  | 1 т   | 0,062     |           |      | E06-01-015-10 |            |                      |
|                         |                              | ЗП  |   |           | 104,66    | 1,15 | 16,00         | 119,40     |                      |
|                         |                              | ЭМ  |   |           | 27,45     | 1,25 | 8,74          | 18,59      |                      |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ  |   |           | 2,02      | 1,25 | 16,00         | (2,50)     |                      |
|                         |                              | МР  |   |           | 5 689,98  | 1,00 | 5,26          | 1 855,62   |                      |
|                         |                              | НР от ФОТ   | %   | 80        |           | 1,15 |               | 97,52      | 0,90                 |
|                         |                              | СП от ФОТ   | %   | 44        |           |      |               | 53,64      |                      |
|                         |                              | ЗТР   | цел-ч   | 12,64     |           |      |               |            |                      |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |   |           |           |      |               |            |                      |
| 24                      | 1010816                      | Проволока светлая диаметром 1,1 мм  | т   | -0,001736 | 32 943,79 | 1,00 | 1,00          | -57,19     | 2 144,77 34 593,06   |
| 25                      | 2040100                      | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III                              | т   | -0,062    | 28 983,27 | 1,00 | 1,00          | -1 796,96  |                      |
| 26                      | 2040084                      | Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*1)                                       | т   | 0,062     | 46 194,08 | 1,00 | 1,00          | 2 864,03   |                      |
| 27                      | E06-01-001-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство бетонной подготовки  | 100 м3<br>бетона,<br>бутобет<br>она и<br>железоб<br>етона в<br>деле | 0,062     |           |      | E06-01-001-01 |            |                      |
|                         |                              | ЗП  |   |           | 1 312,20  | 1,15 | 16,00         | 1 496,96   |                      |
|                         |                              | ЭМ  |   |           | 1 377,50  | 1,25 | 7,39          | 788,93     |                      |
|                         |                              | в т.ч. ЗПМ  |   |           | 227,16    | 1,25 | 16,00         | (281,68)   |                      |
|                         |                              | МР  |   |           | 61 972,90 | 1,00 | 4,64          | 17 828,36  |                      |
|                         |                              | НР от ФОТ   | %   | 80        |           | 1,15 |               | 1 422,91   | 12,83                |
|                         |                              | СП от ФОТ   | %   | 44        |           |      |               | 782,60     |                      |
|                         |                              | ЗТР   | цел-ч   | 180,00    |           |      |               |            |                      |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |   |           |           |      |               |            |                      |
| 28                      | 4010061                      | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)                        | м3  | -6,324    | 2 716,84  | 1,00 | 1,00          | -17 181,30 | 22 319,76 359 996,13 |
| 29                      | 4010003                      | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)  | м3  | 6,324     | 3 860,95  | 1,00 | 1,00          | 24 416,65  |                      |

Исполнитель:  
Автоновалт.

| 1  | 2                            | 3                      | 4                         | 5     | 6      | 7    | 8                 | 9        | 10    |
|----|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|--------|------|-------------------|----------|-------|
| 30 | E06-01-067-04<br>МДС35 п.4.7 | Железнение поверхности | 100 м2<br>поверхн<br>ости | 0,62  |        |      | E06-01-<br>067-04 |          |       |
|    | ЗП                           |                        |                           |       | 259,81 | 1,15 | 16,00             | 2 963,91 |       |
|    | ЭМ                           |                        |                           |       | 1,80   | 1,25 | 9,33              | 13,02    |       |
|    | в т.ч. ЗПМ                   |                        |                           |       | 0,00   | 1,25 | 16,00             | (0,00)   |       |
|    | МР                           |                        |                           |       | 63,29  | 1,00 | 6,16              | 241,72   |       |
|    | НР от ФОТ                    |                        | %                         | 80    |        | 1,15 |                   | 2 371,13 | 20,61 |
|    | СП от ФОТ                    |                        | %                         | 44    |        |      |                   | 1 304,12 |       |
|    | ЗТР                          |                        | цел-ч                     | 28,90 |        |      |                   |          |       |

|                         |                              |   |                    |       |        |      |                   |        |           |
|-------------------------|------------------------------|---|--------------------|-------|--------|------|-------------------|--------|-----------|
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |                    |       |        |      |                   |        |           |
| 31                      | E27-06-011-01<br>МДС35 п.4.7 | Устройство швов расширения (деревянные раскладки) | 1000 м2<br>покрыти | 0,062 |        |      | E27-06-<br>011-01 |        | 11 119,19 |
|                         | ЗП                           |   |                    |       | 35,27  | 1,15 | 16,00             | 40,24  |           |
|                         | ЭМ                           |   |                    |       | 15,83  | 1,25 | 7,72              | 9,47   |           |
|                         | в т.ч. ЗПМ                   |   |                    |       | 0,88   | 1,25 | 16,00             | (1,09) |           |
|                         | МР                           |   |                    |       | 295,67 | 1,00 | 4,03              | 73,88  |           |
|                         | НР от ФОТ                    |   | %                  | 109   |        | 1,15 |                   | 45,05  | 0,33      |
|                         | СП от ФОТ                    |   | %                  | 65    |        |      |                   | 26,86  |           |
|                         | ЗТР                          |   | цел-ч              | 4,58  |        |      |                   |        |           |

|                         |         |  |    |          |          |      |      |        |          |
|-------------------------|---------|--|----|----------|----------|------|------|--------|----------|
| <b>Всего по позиции</b> |         |  |    |          |          |      |      |        |          |
| 32                      | 1020137 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, м3<br>толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0,01984 | 3 639,58 | 1,00 | 1,00 | -72,21 | 3 153,23 |
| 33                      | 1020069 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, м3<br>толщиной 19-22 мм, III сорта  | м3 | 0,04     | 3 639,58 | 1,00 | 1,00 | 145,58 |          |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Прямые затраты по разделу    | 38 524,84        |
| Накладные расходы по разделу | 6 240,98         |
| Сметная прибыль по разделу   | 3 425,08         |
| <b>Итого по разделу</b>      | <b>48 190,90</b> |

#### Двери

|    |               |   |        |       |        |      |                   |          |  |
|----|---------------|---|--------|-------|--------|------|-------------------|----------|--|
| 34 | E46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,081 |        |      | E46-04-<br>012-03 |          |  |
|    | ЗП            |   |        |       | 785,56 | 1,00 | 16,00             | 1 018,09 |  |
|    | ЭМ            |   |        |       | 230,65 | 1,00 | 7,93              | 148,15   |  |
|    | в т.ч. ЗПМ    |   |        |       | 97,68  | 1,00 | 16,00             | (126,59) |  |

Итого по разделу:

8

Антонов А.Г.

| 1 | 2         | 3 | 4     | 5      | 6    | 7    | 8    | 9      | 10   |
|---|-----------|---|-------|--------|------|------|------|--------|------|
|   | МР        |   |       |        | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00   |      |
|   | НР от ФОТ |   | %     | 84     |      | 1,00 |      | 961,53 | 8,42 |
|   | СП от ФОТ |   | %     | 48     |      | 1,00 |      | 549,45 |      |
|   | ЗТР       |   | цел-ч | 103,91 |      |      |      |        |      |

**Всего по позиции**

|    |                              |   |                |      |       |      |               |          |           |
|----|------------------------------|---|----------------|------|-------|------|---------------|----------|-----------|
| 35 | Е09-04-012-01<br>МДС35 п.4.7 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2<br>проема | 8,10 |       |      |               | 2 677,22 | 33 052,10 |
|    | ЗП                           |   |                |      | 22,25 | 1,15 | Е09-04-012-01 | 3 316,14 |           |
|    | ЭМ                           |   |                |      | 14,47 | 1,25 |               | 1 199,91 |           |
|    | в т.ч. ЗПМ                   |   |                |      | 0,00  | 1,25 |               | (0,00)   |           |
|    | МР                           |   |                |      | 25,38 | 1,00 |               | 1 679,57 |           |
|    | НР от ФОТ                    |   | %              | 69   |       | 1,15 |               | 2 288,14 | 22,36     |
|    | СП от ФОТ                    |   | %              | 58   |       |      |               | 1 923,36 |           |
|    | ЗТР                          |   | цел-ч          | 2,40 |       |      |               |          |           |

**Всего по позиции**

|    |         |  |     |      |           |      |      |           |          |
|----|---------|--|-----|------|-----------|------|------|-----------|----------|
| 36 | 2038126 | Дверь металлическая двупольная , утепленная , окрашенная огнезащитным составом | шт. | 3,00 | 14 701,99 | 1,00 | 1,00 | 10 407,12 | 1 284,83 |
|----|---------|--|-----|------|-----------|------|------|-----------|----------|

**Прямые затраты по разделу**

51 467,83

**Накладные расходы по разделу**

3 249,67

**Сметная прибыль по разделу**

\* 2 472,81

**Итого по разделу**

57 190,31

**Мусор**

|    |               |  |       |       |       |      |              |          |      |
|----|---------------|--|-------|-------|-------|------|--------------|----------|------|
| 37 | А311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т     | 15,31 |       |      | А311-01-146- |          |      |
|    | ЗП            |  |       |       | 3,88  | 1,00 |              | 950,44   |      |
|    | ЭМ            |  |       |       | 20,31 | 1,00 |              | 2 198,39 |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |       |       | 0,00  | 1,00 |              | (0,00)   |      |
|    | МР            |  |       |       | 0,00  | 1,00 |              | 0,00     |      |
|    | НР от ФОТ     |  | %     | 85    |       | 1,00 |              | 807,87   | 8,88 |
|    | СП от ФОТ     |  | %     | 48    |       |      |              | 456,21   |      |
|    | ЗТР           |  | цел-ч | 0,58  |       |      |              |          |      |

**Всего по позиции**

4 412,91 288,14



| 1                       | 2           | 3   | 4 | 5     | 6    | 7    | 8           | 9      | 10    |
|-------------------------|-------------|---|---|-------|------|------|-------------|--------|-------|
| 38                      | A310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | т | 15,31 |      |      | A310-3005-1 |        |       |
|                         | ЭМ          |   |   |       | 8,56 | 1,00 | 4,42        | 579,26 |       |
|                         | в т.ч. ЗПМ  |   |   |       | 0,00 | 1,00 | 0,00        | (0,00) |       |
| <b>Всего по позиции</b> |             |   |   |       |      |      |             |        | 37,84 |

**Итого по разделу** 4 992,17

|  |                   |
|--|-------------------|
| Итого по всем разделам                       | 669 371,03        |
| Масса мусора                                 | 15,31             |
| Заработная плата                             | 204 799,93        |
| Эксплуатация машин                           | 10 579,82         |
| в том числе заработная плата машинистов      | 1 591,27          |
| Материалы                                    | 203 760,40        |
| Затраты на производство работ в зимнее время | 0,00              |
| Накладные расходы по смете                   | 159 379,63        |
| Сметная прибыль по смете                     | 90 851,25         |
| Итого  | 669 371,03        |
| НДС, %                                       | 120 486,79        |
| <b>Всего</b>                                 | <b>789 857,82</b> |

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»  
18,00

Составил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил / (должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 489 857,82  
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Исполнитель:

Антонюха Л.Г.