

30.10  
«УТВЕРЖДАЮ»

Должность: Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Подпись: \_\_\_\_\_ Лопухов К.К.

Дата: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**Объемов работ по капитальному ремонту фасада**  
**г. Узловая, ул.14 Декабря, д. 42**

| № п/п         | Наименование работ   | Единица измерения | Количество       |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| 1             | Замена деревянных окон разм. 1,1х1,5 м площадью 1,7м2 на ПВХ (поворотное)  | шт/м2             | 2/3,4 ✓          |
| 2             | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных   | м2                | 2,28 ✓           |
| 3             | Шпатлевка при окраске по штукатурке откосов, подготовленных под окраску  | м2                | 2,28 ✓           |
| 4             | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная откосов, подготовленных под окраску   | м2                | 2,28 ✓           |
| 5             | Замена отливов (на окна), ширина отлива 150мм  | м                 | 2,4 ✓            |
| 6             | Очистка вручную поверхности цоколя с земли   | м2                | 33 ✓             |
| 7             | Ремонт штукатурки цоколя   | м2                | 6,5              |
| 8             | Шпатлевка поверхности цоколя   | м2                | 33 ✓             |
| 9             | Грунтовка поверхности цоколя   | м2                | 33 ✓             |
| 10            | Улучшенная окраска цоколя, наличников входной группы по ранее окрашенной поверхности со стороны фасада <del>силикатными</del> <sup>акриловыми</sup> красками за 2 раза   | м2                | 36,6 ✓           |
| 11            | Демонтаж козырьков, площадью покрытия 2,0 м2 шифер, масса демонтируемых каркасных м/к конструкций 1 шт – 30 кг   | шт/кг             | 2/60             |
| 12            | Установка козырька с покрытием из профлиста С21 толщ. 0,5 мм, площадью 2,5 м2 над подъездной дверью, типовое проектное решение прилагается   | шт                | 2                |
| 13            | Устройство бетонной отмостки, входных площадок по существующему асфальтобетонному основанию, с армированием сеткой из проволоки холоднотянутой 100х100х4 вес 1,91кг/м2, с исп. бетона марки М200 толщиной 100 мм | м2                | 73               |
| 15            | Окраска масляной краской существующей металлической двери площадью 2,0 м2 за 2 раза с 2-х сторон   | шт/м2             | 2/8 ✓            |
| 16            | Устройство цементной стяжки толщ. 30 мм на входных площадках   | м2/м3             | 5/0,2 ✓          |
| <del>17</del> | <del>Окраска поверхностей балконных плит силикатными красками за 2 раза</del>  | <del>шт/м2</del>  | <del>21/82</del> |
| <del>18</del> | <del>Окраска металлических рам балконных плит масляной краской за 2 раза</del>   | <del>шт/м2</del>  | <del>30/30</del> |
| 19            | Окраска поверхностей ж/б козырьков над входами в подъезды  | шт/м2             | 5/10 ✓           |
| 20            | Ремонт ж/б площадки на входе в подъезд   | м2                | 2,5 ✓            |
| 21            | Вывоз мусора   | м3                | 20               |

*п. 17, 18 - указание ФКР.*

Начальник отдела ФКР

Баранов О.Э.

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

" " 2015 г.

Наименование стройки:

Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.42

Наименование объекта: г. Узловая, ул.14 Декабря, д.42

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 135,114 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 147 чел.час.  
Сметная заработная плата 18,869 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР всего, чел-ч |
|-----|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1   | 2                             | 3                           | 4        | 5             | 6                      | 7                        | 8                        | 9                                     | 10                              | 11               |

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

|   |               |   |        |        |         |      |        |               |         |      |
|---|---------------|---|--------|--------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 1 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,034  | 1536,72 |      |        | E46-04-012-02 |         |      |
|   |               | ЗП  |        |        | 1306,07 | 1,00 | 44,41  | 16,00         | 710,50  |      |
|   |               | ЭМ  |        |        | 230,65  | 1,00 | 7,84   | 7,93          | 62,19   |      |
|   |               | в т.ч. ЗПМ  |        |        | 97,68   | 1,00 | (3,32) | 16,00         | (53,14) |      |
|   |               | МР  |        |        | 0,00    | 1,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00    |      |
|   |               | НР от ФОТ   | %      | 84     |         | 1,00 | 47,25  |               | 641,46  | 5,87 |
|   |               | СП от ФОТ   | %      | 48     |         |      | 28,40  |               | 366,55  |      |
|   |               | ЗТР   | чел-ч  | 172,76 |         |      |        |               |         |      |

Всего по позиции

127,90

1780,70

5,87

1

Исполнитель: *Граф*  
Ерохина Н.Н.

| 1 | 2                            | 3   | 4   | 5                                   | 6   | 7                                    | 8  | 9                              | 10   | 11 |
|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|--|--------------------------------|--|----|
| 2 | E10-01-034-05<br>МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых<br>ЗП<br>ЭМ<br>в т.ч. ЗПМ<br>МР<br>НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР | 100<br>м2<br>проем<br><br>%<br>%<br>чел-ч | 0,034<br><br><br>90<br>43<br>187,55 | 11044,95<br><br><br>1532,28<br>388,89<br>22,21<br>9123,78 | 1,15<br>1,25<br>1,25<br>1,00<br>1,15 | 59,91<br>16,53<br>(0,94)<br>310,21<br>64,51<br>32,59 | 16,00<br>7,93<br>16,00<br>4,66 | 958,59<br>131,07<br>(15,10)<br>1445,57<br>876,32<br>418,69 |    |

|                         |                      |   |       |       |  |                                      |   |                                |  |      |
|-------------------------|----------------------|---|-------|-------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|------|
| <b>Всего по позиции</b> |                      |   |       |       |  |                                      |   |                                |  | 7,33 |
| 3                       | РХЦС 3/2015<br>стр49 | Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1100 х 1500 - 2шт<br>Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057  | м2    | 3,40  | 2703,74                                      | 1,00                                 | 9192,72   | 1,00                           | 9192,72  |      |
| 4                       | P58-20-1             | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м<br>ЗП<br>ЭМ<br>в т.ч. ЗПМ<br>МР<br>НР от ФОТ<br>СП от ФОТ<br>ЗТР | 100 м | 0,024 | 3582,78<br>330,04<br>4,79<br>1,01<br>3247,95 | 1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00<br>1,00 | 7,92<br>0,11<br>(0,02)<br>77,95<br>6,59<br>5,16 | 16,00<br>8,62<br>16,00<br>2,40 | 126,74<br>0,99<br>(0,39)<br>187,08<br>90,26<br>66,11 | 0,99 |
| <b>Всего по позиции</b> |                      |   |       |       |  |                                      |   |                                |  | 0,99 |

|                         |                              |   |  |         |                                      |                                      |   |                                |                                      |      |
|-------------------------|------------------------------|---|--|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|------|
| 5                       | 1011875                      | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм                           | т  | -0,0044 | 39841,20                             | 1,00                                 | -175,30                                   | 1,00                           | -175,30                              |      |
| 6                       | РХЦС 3/2015<br>стр50         | Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062                                   | м  | 2,40    | 160,65                               | 1,00                                 | 385,56                                    | 1,00                           | 385,56                               |      |
| 7                       | E15-02-031-01<br>МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100<br>м2<br>штук<br>атури<br>ваемо<br>й | 0,0228  | 4343,08                              |                                      |   | E15-02-031-01                  |                                      |      |
|                         |                              | ЗП<br>ЭМ<br>в т.ч. ЗПМ<br>МР<br>НР от ФОТ                                   |  |         | 1771,24<br>61,39<br>26,00<br>2510,45 | 1,15<br>1,25<br>1,25<br>1,00<br>1,15 | 46,44<br>1,75<br>(0,74)<br>57,24<br>44,82 | 16,00<br>7,93<br>16,00<br>3,90 | 743,07<br>13,87<br>(11,86)<br>223,23 | 5,35 |
| <b>Всего по позиции</b> |                              |   |  |         |                                      |                                      |   |                                |                                      | 0,99 |

исполнитель:   
ЕРОНИНА Н.Н.



Итого по подразделу

Всего по позиции

3

Исполнитель: Ераф  
Еромина Н.Н.

| 1  | 2        | 3   | 4                              | 5     | 6       | 7    | 8      | 9        | 10     | 11   |
|--|----------|---|--------------------------------|-------|---------|------|--------|----------|--------|------|
| программный комплекс "Строительный эксперт" (6.2.3.6.11.1) |          |   | ЗТР                            |       |         |      |        |          |        |      |
|  |          |   | чел-ч 4,29                     |       |         |      |        |          |        |      |
| Всего по позиции   |          |   |                                |       |         |      |        |          |        |      |
| 11   | P62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2<br>обраб<br>отанн<br>ой | 0,33  | 1071,10 |      |        | P62-25-7 |        |      |
|  |          |   |                                |       | 188,09  | 1,00 | 62,07  | 16,00    | 993,12 |      |
|  |          |   |                                |       | 1,37    | 1,00 | 0,45   | 8,85     | 4,00   |      |
|  |          |   |                                |       | 0,00    | 1,00 | (0,00) | 16,00    | (0,00) |      |
|  |          |   |                                |       | 881,64  | 1,00 | 290,94 | 2,99     | 869,91 |      |
|  |          |   | %                              | 68    |         | 1,00 | 49,66  |          | 675,32 | 7,79 |
|  |          |   | %                              | 40    |         |      | 31,03  |          | 397,25 |      |
|  |          |   | чел-ч                          | 23,60 |         |      |        |          |        |      |
|  |          |   | ЗТР                            |       |         |      |        |          |        |      |

|                         |               |   |                       |       |        |      |        |               |        |      |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|-------|--------|------|--------|---------------|--------|------|
| <b>Всего по позиции</b> |               |   |                       |       |        |      |        |               |        |      |
| 12                      | E15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности (цоколь) | 100 м2 окраш иваем ой | 0,366 | 643,61 |      |        | E15-04-019-07 |        |      |
|                         |               |   |                       |       | 112,32 | 1,15 | 47,28  | 16,00         | 756,41 |      |
|                         |               | ЭП  |                       |       | 3,73   | 1,25 | 1,71   | 9,18          | 15,67  |      |
|                         |               | ЭМ  |                       |       | 0,00   | 1,25 | (0,00) | 16,00         | (0,00) |      |
|                         |               | в т.ч. ЗПМ  |                       |       | 527,56 | 1,00 | 193,09 | 5,00          | 965,43 |      |
|                         |               | МР  |                       |       |        | 1,15 | 44,91  |               | 605,13 | 5,45 |
|                         |               | НР от ФОТ   | %                     | 80    |        |      | 22,10  |               | 279,87 |      |
|                         |               | СП от ФОТ   | %                     | 37    |        |      |        |               |        |      |
|                         |               | ЗТР   | чел-ч                 | 12,94 |        |      |        |               |        |      |

|                         |               |   |                       |         |          |      |         |               |         |  |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------|---------|----------|------|---------|---------------|---------|--|
| <b>Всего по позиции</b> |               |   |                       |         |          |      |         |               |         |  |
| 13                      | 1013469       | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ   | т                     | -0,0139 | 52289,28 | 1,00 | -726,82 | 1,00          | -726,82 |  |
| 14                      | Прайс         | Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00   | кг                    | 10,4571 | 120,00   | 1,00 | 1254,85 | 1,00          | 1254,85 |  |
| 15                      | E15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности (ж/б козырьки) | 100 м2 окраш иваем ой | 0,10    | 643,61   |      |         | E15-04-019-07 |         |  |
|                         |               |   |                       |         | 112,32   | 1,15 | 12,92   | 16,00         | 206,67  |  |
|                         |               | ЭП  |                       |         | 3,73     | 1,25 | 0,47    | 9,18          | 4,28    |  |
|                         |               | ЭМ  |                       |         |          |      |         |               |         |  |

Исполнитель: *Граф*  
Еромина Н.Н.

| 1                       | 2        | 3  | 4     | 5       | 6        | 7    | 8             | 9        | 10             | 11           |
|-------------------------|----------|--|-------|---------|----------|------|---------------|----------|----------------|--------------|
|                         |          | в т.ч. ЗПМ   |       |         |          |      |               |          |                |              |
|                         |          | МР   |       |         | 0,00     | 1,25 | (0,00)        | 16,00    | (0,00)         |              |
|                         |          | НР от ФОТ  |       |         | 527,56   | 1,00 | 52,76         | 5,00     | 263,78         |              |
|                         |          | СП от ФОТ  | %     | 80      |          | 1,15 | 12,27         |          | 165,34         | 1,49         |
|                         |          | ЗТР  | %     | 37      |          |      | 6,04          |          | 76,47          |              |
|                         |          |  | чел-ч | 12,94   |          |      |               |          |                |              |
|                         |          |  |       |         |          |      |               |          |                |              |
| <b>Всего по позиции</b> |          |  |       |         |          |      | <b>84,46</b>  |          | <b>716,54</b>  | <b>1,49</b>  |
| 16                      | 1013469  | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ  | т     | -0,0038 | 52289,28 | 1,00 | -198,70       | 1,00     | -198,70        |              |
|                         |          |  |       |         |          |      |               |          |                |              |
| 17                      | Прайс    | Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00  | кг    | 2,8571  | 120,00   | 1,00 | 342,85        | 1,00     | 342,85         |              |
|                         |          |  |       |         |          |      |               |          |                |              |
| 18                      | P61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до м2 | 100   | 0,065   | 2922,74  |      |               | P61-10-1 |                |              |
|                         |          | 5 м2 толщ. слоя до 20 мм (цоколь)  | отрем |         |          |      |               |          |                |              |
|                         |          |  | онтир |         |          |      |               |          |                |              |
|                         |          |  | ованн |         |          |      |               |          |                |              |
|                         |          |  | ой    |         |          |      |               |          |                |              |
|                         |          | ЗП   |       |         | 1649,03  | 1,00 | 107,19        | 16,00    | 1714,99        |              |
|                         |          | ЭМ   |       |         | 1,21     | 1,00 | 0,08          | 5,49     | 0,43           |              |
|                         |          | в т.ч. ЗПМ   |       |         | 0,00     | 1,00 | (0,00)        | 16,00    | (0,00)         |              |
|                         |          | МР   |       |         | 1272,50  | 1,00 | 82,71         | 4,49     | 371,38         |              |
|                         |          | НР от ФОТ  | %     | 67      |          | 1,00 | 84,68         |          | 1149,04        | 13,12        |
|                         |          | СП от ФОТ  | %     | 40      |          |      | 53,59         |          | 686,00         |              |
|                         |          | ЗТР  | чел-ч | 201,84  |          |      |               |          |                |              |
|                         |          |  |       |         |          |      |               |          |                |              |
| <b>Всего по позиции</b> |          |  |       |         |          |      | <b>328,25</b> |          | <b>3921,84</b> | <b>13,12</b> |

|                            |          |  |       |       |        |      |                |          |                 |             |
|----------------------------|----------|--|-------|-------|--------|------|----------------|----------|-----------------|-------------|
| 19                         | P62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза | 100   | 0,08  | 731,89 |      |                | P62-29-2 |                 |             |
|                            |          | м2   | окраш |       |        |      |                |          |                 |             |
|                            |          |  | иваем |       |        |      |                |          |                 |             |
|                            |          |  | ой    |       |        |      |                |          |                 |             |
|                            |          | ЗП   |       |       | 152,94 | 1,00 | 12,24          | 16,00    | 195,76          |             |
|                            |          | ЭМ   |       |       | 0,60   | 1,00 | 0,05           | 9,33     | 0,45            |             |
|                            |          | в т.ч. ЗПМ   |       |       | 0,00   | 1,00 | (0,00)         | 16,00    | (0,00)          |             |
|                            |          | МР   |       |       | 578,35 | 1,00 | 46,27          | 2,42     | 111,97          |             |
|                            |          | НР от ФОТ  | %     | 68    |        | 1,00 | 9,79           |          | 133,12          | 1,50        |
|                            |          | СП от ФОТ  | %     | 40    |        |      | 6,12           |          | 78,30           |             |
|                            |          | ЗТР  | чел-ч | 18,72 |        |      |                |          |                 |             |
|                            |          |  |       |       |        |      |                |          |                 |             |
| <b>Всего по позиции</b>    |          |  |       |       |        |      | <b>74,47</b>   |          | <b>519,60</b>   | <b>1,50</b> |
| <b>Итого по подразделу</b> |          |  |       |       |        |      | <b>2154,06</b> |          | <b>14312,92</b> |             |

Исполнитель: *Брэд*  
ЕРОНИНА Н.Н.

| 1                       | 2             | 3  | 4      | 5             | 6       | 7    | 8       | 9             | 10             | 11           |
|-------------------------|---------------|--|--------|---------------|---------|------|---------|---------------|----------------|--------------|
| <b>Ремонт отмостки</b>  |               |  |        |               |         |      |         |               |                |              |
| 20                      | P68-13-2      | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с 1000 м2 помощью молотков отбойных пневматических | 0,073  | 2073,12       |         |      |         | P68-13-2      |                |              |
|                         | ЭП            |  |        | 448,80        |         | 1,00 | 32,76   | 16,00         | 524,20         |              |
|                         | ЭМ            |  |        | 1624,32       |         | 1,00 | 118,58  | 4,06          | 481,42         |              |
|                         | в т.ч. ЗПМ    |  |        | 147,58        |         | 1,00 | (10,77) | 16,00         | (172,37)       |              |
|                         | МР            |  |        | 0,00          |         | 1,00 | 0,00    | 0,00          | 0,00           |              |
|                         | НР от ФОТ     |  | 88     |               |         | 1,00 | 45,28   |               | 612,98         | 4,22         |
|                         | СП от ФОТ     |  | 48     |               |         |      | 26,12   |               | 334,35         |              |
|                         | ЗТР           |  | чел-ч  | 57,76         |         |      |         |               |                |              |
| <b>Всего по позиции</b> |               |  |        | <b>222,74</b> |         |      |         |               | <b>1952,95</b> | <b>4,22</b>  |
| 21                      | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2                  | 100 м3 | 0,1095        | 1122,66 |      |         | E01-02-057-02 |                |              |
|                         | ЭП            |  |        |               | 1122,66 | 1,00 | 122,93  | 16,00         | 1966,90        |              |
|                         | НР от ФОТ     |  | 61     |               |         | 1,00 | 88,51   |               | 1199,81        | 16,86        |
|                         | СП от ФОТ     |  | 31     |               |         |      | 47,02   |               | 609,74         |              |
|                         | ЗТР           |  | чел-ч  | 154,00        |         |      |         |               |                |              |
| <b>Всего по позиции</b> |               |  |        | <b>258,46</b> |         |      |         |               | <b>3776,45</b> | <b>16,86</b> |
| 22                      | E27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка   | 100 м3 | 0,0365        | 2257,17 |      |         | E27-04-001-01 |                |              |
|                         | ЭП            |  |        |               | 117,74  | 1,00 | 4,30    | 16,00         | 68,76          |              |
|                         | ЭМ            |  |        |               | 2132,93 | 1,00 | 77,85   | 5,43          | 422,74         |              |
|                         | в т.ч. ЗПМ    |  |        |               | 166,00  | 1,00 | (6,06)  | 16,00         | (96,94)        |              |
|                         | МР            |  |        |               | 6,50    | 1,00 | 0,24    | 12,02         | 2,85           |              |
|                         | НР от ФОТ     |  | 109    |               |         | 1,00 | 13,26   |               | 180,61         | 0,57         |
|                         | СП от ФОТ     |  | 65     |               |         |      | 8,36    |               | 107,71         |              |
|                         | ЗТР           |  | чел-ч  | 15,72         |         |      |         |               |                |              |
| <b>Всего по позиции</b> |               |  |        | <b>104,01</b> |         |      |         |               | <b>782,67</b>  | <b>0,57</b>  |
| 23                      | 4080122       | Песок природный для строительных работ средний   | м3     | 4,015         | 233,78  | 1,00 | 938,63  | 1,00          | 938,63         |              |

Исполнитель: *Ерш*  
Ершнина Н.Н.

| 1  | 2             | 3  | 4   | 5     | 6       | 7    | 8       | 9             | 10       | 11   |
|----|---------------|--|---|-------|---------|------|---------|---------------|----------|------|
| 24 | E27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3<br>материала<br>основания<br>(в<br>плотн | 0,073 | 3506,85 |      |         | E27-04-001-04 |          |      |
|    | ЗП            |  |   |       | 182,88  | 1,00 | 13,35   | 16,00         | 213,60   |      |
|    | ЭМ            |  |   |       | 3314,87 | 1,00 | 241,99  | 5,51          | 1333,34  |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |   |       | 260,38  | 1,00 | (19,01) | 16,00         | (304,12) |      |
|    | МР            |  |   |       | 9,10    | 1,00 | 0,66    | 12,02         | 7,98     |      |
|    | НР от ФОТ     |  |   | 109   |         | 1,00 | 41,42   |               | 564,31   | 1,77 |
|    | СП от ФОТ     |  |   | 65    |         |      | 26,13   |               | 336,52   |      |
|    | ЗТР           |  | цел-ч   | 24,19 |         |      |         |               |          |      |

**Всего по позиции** **323,55** **2455,75** **1,77**

|    |         |   |    |       |        |      |         |      |         |  |
|----|---------|---|----|-------|--------|------|---------|------|---------|--|
| 25 | 4080019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 9,198 | 950,70 | 1,00 | 8744,54 | 1,00 | 8744,54 |  |
|----|---------|---|----|-------|--------|------|---------|------|---------|--|

|    |               |  |       |       |         |      |        |               |         |      |
|----|---------------|--|-------|-------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 26 | E06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонки | 1 т   | 0,073 | 5822,09 |      |        | E06-01-015-10 |         |      |
|    | ЗП            |  |       |       | 104,66  | 1,15 | 8,79   | 16,00         | 140,58  |      |
|    | ЭМ            |  |       |       | 27,45   | 1,25 | 2,50   | 8,74          | 21,89   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |       |       | 2,02    | 1,25 | (0,18) | 16,00         | (2,95)  |      |
|    | МР            |  |       |       | 5689,98 | 1,00 | 415,37 | 5,26          | 2184,84 |      |
|    | НР от ФОТ     |  |       | 80    |         | 1,15 | 8,52   |               | 114,82  | 1,06 |
|    | СП от ФОТ     |  |       | 44    |         |      | 4,96   |               | 63,15   |      |
|    | ЗТР           |  | цел-ч | 12,64 |         |      |        |               |         |      |

**Всего по позиции** **440,14** **2525,28** **1,06**

|    |         |  |   |        |          |      |          |      |          |  |
|----|---------|--|---|--------|----------|------|----------|------|----------|--|
| 27 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,073 | 28983,27 | 1,00 | -2115,78 | 1,00 | -2115,78 |  |
|----|---------|--|---|--------|----------|------|----------|------|----------|--|

|    |         |                                    |   |        |          |      |        |      |        |  |
|----|---------|------------------------------------|---|--------|----------|------|--------|------|--------|--|
| 28 | 1010816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | -0,002 | 32943,79 | 1,00 | -65,89 | 1,00 | -65,89 |  |
|----|---------|------------------------------------|---|--------|----------|------|--------|------|--------|--|

|    |         |  |   |       |          |      |         |      |         |  |
|----|---------|--|---|-------|----------|------|---------|------|---------|--|
| 29 | 2040084 | Сетка из проволоки холоднотянутой ( 100х100х3 вес 1,0 кг/м2) | т | 0,073 | 46194,08 | 1,00 | 3372,17 | 1,00 | 3372,17 |  |
|----|---------|--|---|-------|----------|------|---------|------|---------|--|

Исполнитель: *Еренин*  
Еренин Н.Н.



Козырек

Исполнитель: *Сред*  
ЕРОННА Н.Н.

| 1 | 2 | 3         | 4     | 5     | 6 | 7    | 8    | 9 | 10    | 11   |
|---|---|-----------|-------|-------|---|------|------|---|-------|------|
|   |   |           |       |       |   |      |      |   |       |      |
|   |   | НР от ФОТ | %     | 84    |   | 1,00 | 4,59 |   | 62,31 | 0,64 |
|   |   | СП от ФОТ | %     | 48    |   |      | 2,76 |   | 35,61 |      |
|   |   | ЗТР       | чел-ч | 15,90 |   |      |      |   |       |      |

Всего по позиции

13,22 178,84 0,64

35 E09-03-014-01 Демонтаж металлоконструкций козырька  
демонтаж МДС  
81-38.2004 п.  
3.3.1. д)

1 т  
конст  
рукци  
й E09-03-  
014-01

|            |        |      |        |       |  |  |  |  |         |      |
|------------|--------|------|--------|-------|--|--|--|--|---------|------|
| ЗП         | 361,90 | 1,00 | 21,71  | 16,00 |  |  |  |  | 347,42  |      |
| ЭМ         | 328,83 | 1,00 | 19,73  | 7,92  |  |  |  |  | 156,26  |      |
| в т.ч. ЗПМ | 33,88  | 1,00 | (2,03) | 16,00 |  |  |  |  | (32,52) |      |
| МР         | 0,00   | 1,00 | 0,00   | 5,14  |  |  |  |  | 0,00    |      |
| НР от ФОТ  |        |      |        |       |  |  |  |  | 262,16  | 2,66 |
| СП от ФОТ  |        |      |        |       |  |  |  |  | 220,37  |      |
| ЗТР        |        |      |        |       |  |  |  |  |         |      |

Всего по позиции

77,83 986,21 2,66

36 P69-2-1 Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором  
диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича

100  
отвер  
стий P69-2-1

|            |       |      |        |       |  |  |  |  |        |      |
|------------|-------|------|--------|-------|--|--|--|--|--------|------|
| ЗП         | 43,76 | 1,00 | 5,25   | 16,00 |  |  |  |  | 84,02  |      |
| ЭМ         | 10,28 | 1,00 | 1,23   | 5,50  |  |  |  |  | 6,78   |      |
| в т.ч. ЗПМ | 0,00  | 1,00 | (0,00) | 16,00 |  |  |  |  | (0,00) |      |
| МР         | 0,00  | 1,00 | 0,00   | 0,00  |  |  |  |  | 0,00   |      |
| НР от ФОТ  |       |      |        |       |  |  |  |  | 55,45  | 0,66 |
| СП от ФОТ  |       |      |        |       |  |  |  |  | 33,61  |      |
| ЗТР        |       |      |        |       |  |  |  |  |        |      |

Всего по позиции

13,21 179,86 0,66

37 P69-2-2 {K=2} Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен  
добавлять к расценке 69-2-1

100  
отвер  
стий P69-2-2

|            |       |      |        |       |  |  |  |  |        |      |
|------------|-------|------|--------|-------|--|--|--|--|--------|------|
| ЗП         | 84,16 | 1,00 | 10,10  | 16,00 |  |  |  |  | 161,59 |      |
| ЭМ         | 19,76 | 1,00 | 2,37   | 5,50  |  |  |  |  | 13,04  |      |
| в т.ч. ЗПМ | 0,00  | 1,00 | (0,00) | 16,00 |  |  |  |  | (0,00) |      |
| МР         | 0,00  | 1,00 | 0,00   | 0,00  |  |  |  |  | 0,00   |      |
| НР от ФОТ  |       |      |        |       |  |  |  |  | 106,65 | 1,27 |
| СП от ФОТ  |       |      |        |       |  |  |  |  | 64,64  |      |
| ЗТР        |       |      |        |       |  |  |  |  |        |      |

Всего по позиции

25,40 345,92 1,27

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5      | 6        | 7    | 8      | 9             | 10     | 11   |
|----|---------------|--|-------|--------|----------|------|--------|---------------|--------|------|
| 38 | E06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг) | 1 шт  | 0,0054 | 12416,98 |      |        | E06-01-015-01 |        |      |
|    | МДС35 п.4.7   | 1 м ( M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг)   |       |        |          |      |        |               |        |      |
|    | ЗП            |  |       |        | 2608,28  | 1,15 | 16,20  | 16,00         | 259,16 |      |
|    | ЭМ            |  |       |        | 44,47    | 1,25 | 0,30   | 8,76          | 2,63   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |       |        | 3,16     | 1,25 | (0,02) | 16,00         | (0,34) |      |
|    | МР            |  |       |        | 9764,23  | 1,00 | 52,73  | 11,36         | 598,98 |      |
|    | НР от ФОТ     |  | %     | 80     |          | 1,15 | 15,41  |               | 207,60 | 1,96 |
|    | СП от ФОТ     |  | %     | 44     |          |      | 8,96   |               | 114,18 |      |
|    | ЗТР           |  | цел-ч | 315,01 |          |      |        |               |        |      |

|                         |               |  |       |              |         |      |                |               |             |      |
|-------------------------|---------------|--|-------|--------------|---------|------|----------------|---------------|-------------|------|
| <b>Всего по позиции</b> |               |  |       | <b>93,60</b> |         |      | <b>1182,55</b> |               | <b>1,96</b> |      |
| 39                      | E09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька) | 1 шт  | 0,0723       | 1242,85 |      |                | E09-03-014-01 |             |      |
|                         | МДС35 п.4.7   | гнутосварных профилей ( металлоконструкции козырька)   |       |              |         |      |                |               |             |      |
|                         | ЗП            |  |       |              | 517,00  | 1,15 | 42,99          | 16,00         | 687,78      |      |
|                         | ЭМ            |  |       |              | 469,76  | 1,25 | 42,45          | 7,92          | 336,24      |      |
|                         | в т.ч. ЗПМ    |  |       |              | 48,40   | 1,25 | (4,37)         | 16,00         | (69,99)     |      |
|                         | МР            |  |       |              | 256,09  | 1,00 | 18,52          | 5,14          | 95,17       |      |
|                         | НР от ФОТ     |  | %     | 69           |         | 1,15 | 38,36          |               | 522,86      | 5,26 |
|                         | СП от ФОТ     |  | %     | 58           |         |      | 34,22          |               | 439,51      |      |
|                         | ЗТР           |  | цел-ч | 63,28        |         |      |                |               |             |      |

**Всего по позиции**

|    |         |   |    |        |          |      |               |      |                |             |
|----|---------|---|----|--------|----------|------|---------------|------|----------------|-------------|
| 40 | 2010775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | шт | 0,0723 | 42729,30 | 1,00 | 3089,33       | 1,00 | 3089,33        |             |
|    |         |   |    |        |          |      | <b>176,54</b> |      | <b>2081,56</b> | <b>5,26</b> |

|    |            |  |        |        |         |      |        |          |        |      |
|----|------------|--|--------|--------|---------|------|--------|----------|--------|------|
| 41 | P58-12-2   | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0,0473 | 1875,93 |      |        | P58-12-2 |        |      |
|    | ЗП         |  |        |        | 158,63  | 1,00 | 7,50   | 16,00    | 120,05 |      |
|    | ЭМ         |  |        |        | 20,96   | 1,00 | 0,99   | 8,68     | 8,61   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ |  |        |        | 4,04    | 1,00 | (0,19) | 16,00    | (3,06) |      |
|    | МР         |  |        |        | 1696,34 | 1,00 | 80,24  | 3,91     | 313,73 |      |
|    | НР от ФОТ  |  | %      | 71     |         | 1,00 | 6,39   |          | 87,41  | 1,01 |
|    | СП от ФОТ  |  | %      | 52     |         |      | 5,00   |          | 64,02  |      |
|    | ЗТР        |  | цел-ч  | 21,35  |         |      |        |          |        |      |

**Всего по позиции**

|    |          |   |        |      |         |      |      |          |       |  |
|----|----------|---|--------|------|---------|------|------|----------|-------|--|
| 42 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 | 0,05 | 1088,55 |      |      | P58-13-1 |       |  |
|    | ЗП       |   |        |      | 33,85   | 1,00 | 1,69 | 16,00    | 27,08 |  |
|    |          |   |        |      |         |      |      |          |       |  |

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*

| 1 | 2          | 3 | 4     | 5    | 6       | 7    | 8      | 9     | 10     | 11   |
|---|------------|---|-------|------|---------|------|--------|-------|--------|------|
|   | ЭМ         |   |       |      | 3,61    | 1,00 | 0,18   | 9,30  | 1,68   |      |
|   | в т.ч. ЗПМ |   |       |      | 0,00    | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) |      |
|   | МР         |   |       |      | 1051,09 | 1,00 | 52,55  | 3,75  | 197,08 |      |
|   | НР от ФОТ  |   | %     | 71   |         | 1,00 | 1,40   |       | 19,23  | 0,23 |
|   | СП от ФОТ  |   | %     | 52   |         |      | 1,10   |       | 14,08  |      |
|   | ЗТР        |   | чел-ч | 4,52 |         |      |        |       |        |      |

**Всего по позиции**

56,92 259,15 0,23

|    |               |  |       |       |         |      |        |               |         |      |
|----|---------------|--|-------|-------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 43 | Е09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька | 100   | 0,046 | 1098,62 |      |        | Е09-04-002-01 |         |      |
|    | МДС35 п.4.7   |  | м2    |       |         |      |        |               |         |      |
|    |               | покры  |       |       |         |      |        |               |         |      |
|    | ЗП            |  |       |       | 290,04  | 1,15 | 15,34  | 16,00         | 245,49  |      |
|    | ЭМ            |  |       |       | 640,18  | 1,25 | 36,81  | 4,48          | 164,91  |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |       |       | 35,00   | 1,25 | (2,01) | 16,00         | (32,20) |      |
|    | МР            |  |       |       | 168,40  | 1,00 | 7,75   | 6,23          | 48,26   |      |
|    | НР от ФОТ     |  | %     | 69    |         | 1,15 | 14,06  |               | 191,61  | 1,88 |
|    | СП от ФОТ     |  | %     | 58    |         |      | 12,54  |               | 161,06  |      |
|    | ЗТР           |  | чел-ч | 35,50 |         |      |        |               |         |      |

**Всего по позиции**

86,50 811,33 1,88

|    |              |   |    |      |        |      |         |      |         |  |
|----|--------------|---|----|------|--------|------|---------|------|---------|--|
| 44 | РХЦС. 3/2015 | Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062 | м2 | 5,29 | 243,27 | 1,00 | 1286,90 | 1,00 | 1286,90 |  |
|    | стр59        |   |    |      |        |      |         |      |         |  |

|    |               |   |       |        |          |      |        |               |        |      |
|----|---------------|---|-------|--------|----------|------|--------|---------------|--------|------|
| 45 | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания) | 100   | 0,018  | 14460,12 |      |        | Е12-01-010-01 |        |      |
|    | МДС35 п.4.7   |   | м2    |        |          |      |        |               |        |      |
|    |               | покры   |       |        |          |      |        |               |        |      |
|    | ЗП            |   |       |        | 898,62   | 1,15 | 18,60  | 16,00         | 297,62 |      |
|    | ЭМ            |   |       |        | 19,16    | 1,25 | 0,43   | 7,83          | 3,38   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ    |   |       |        | 2,52     | 1,25 | (0,06) | 16,00         | (0,91) |      |
|    | МР            |   |       |        | 13542,34 | 1,00 | 243,76 | 2,35          | 572,84 |      |
|    | НР от ФОТ     |   | %     | 92     |          | 1,15 | 20,15  |               | 274,65 | 2,33 |
|    | СП от ФОТ     |   | %     | 44     |          |      | 10,31  |               | 131,35 |      |
|    | ЗТР           |   | чел-ч | 112,75 |          |      |        |               |        |      |

**Всего по позиции**

293,25 1279,84 2,33

|    |               |  |     |       |         |      |        |               |         |  |
|----|---------------|--|-----|-------|---------|------|--------|---------------|---------|--|
| 46 | Е07-05-039-06 | Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой | 100 | 0,044 | 2613,14 |      |        | Е07-05-039-06 |         |  |
|    | МДС35 п.4.7   | вулканизирующейся тиоколовой                           | м   |       |         |      |        |               |         |  |
|    |               | шва  |     |       |         |      |        |               |         |  |
|    | ЗП            |  |     |       | 159,34  | 1,15 | 8,06   | 16,00         | 129,00  |  |
|    | ЭМ            |  |     |       | 833,00  | 1,25 | 45,82  | 3,78          | 173,18  |  |
|    | в т.ч. ЗПМ    |  |     |       | 34,50   | 1,25 | (1,90) | 16,00         | (30,36) |  |
|    | МР            |  |     |       | 1620,80 | 1,00 | 71,32  | 2,41          | 171,88  |  |

Исполнитель: *Басф*  
Еромина Н.Н.



| 1 | 2         | 3 | 4     | 5     | 6 | 7    | 8     | 9 | 10     | 11   |
|---|-----------|---|-------|-------|---|------|-------|---|--------|------|
|   | НР от ФОТ |   | %     | 119   |   | 1,15 | 13,94 |   | 189,64 | 0,95 |
|   | СП от ФОТ |   | %     | 68    |   |      | 8,47  |   | 108,36 |      |
|   | ЗТР       |   | чел-ч | 18,79 |   |      |       |   |        |      |

Всего по позиции

|    |  |  |                |       |         |      |        |               |         |      |
|----|--|--|----------------|-------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 47 | E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7 |  | 100 м желоб ов | 0,046 | 9470,31 |      |        | E12-01-009-02 | 772,05  | 0,95 |
|    | ЗП   |  |                |       | 250,34  | 1,15 | 13,24  | 16,00         | 211,89  |      |
|    | ЭМ   |  |                |       | 18,08   | 1,25 | 1,04   | 8,18          | 8,50    |      |
|    | в т.ч. ЗПМ   |  |                |       | 2,02    | 1,25 | (0,12) | 16,00         | (1,86)  |      |
|    | МР   |  |                |       | 9201,89 | 1,00 | 423,29 | 2,91          | 1231,76 |      |
|    | НР от ФОТ  |  | %              | 92    |         | 1,15 | 14,43  |               | 196,65  | 1,66 |
|    | СП от ФОТ  |  | %              | 44    |         |      | 7,38   |               | 94,05   |      |
|    | ЗТР  |  | чел-ч          | 31,41 |         |      |        |               |         |      |

Всего по позиции

|    |   |  |                       |       |        |      |        |               |         |      |
|----|---|--|-----------------------|-------|--------|------|--------|---------------|---------|------|
| 48 | E13-03-004-26 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (К=2) МДС35 ( за 2 раза вручную) п.4.7 |  | 100 м2 окраш иваем ой | 0,037 | 735,68 |      |        | E13-03-004-26 | 1742,85 | 1,66 |
|    | ЗП  |  |                       |       | 64,96  | 1,15 | 2,76   | 16,00         | 44,22   |      |
|    | ЭМ  |  |                       |       | 11,88  | 1,25 | 0,55   | 5,89          | 3,24    |      |
|    | в т.ч. ЗПМ  |  |                       |       | 0,18   | 1,25 | (0,01) | 16,00         | (0,13)  |      |
|    | МР  |  |                       |       | 658,84 | 1,00 | 24,38  | 3,90          | 95,07   |      |
|    | НР от ФОТ   |  | %                     | 69    |        | 1,15 | 2,25   |               | 30,60   | 0,33 |
|    | СП от ФОТ   |  | %                     | 48    |        |      | 1,65   |               | 21,29   |      |
|    | ЗТР   |  | чел-ч                 | 7,66  |        |      |        |               |         |      |

Всего по позиции

|  |  |  |  |  |  |  |       |        |      |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|------|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 31,59 | 194,42 | 0,33 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|------|--|

Итого по подразделу

|  |  |  |  |  |  |  |         |          |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 5951,40 | 14984,63 |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------|--|--|

Входная площадка

|    |  |  |              |      |         |      |        |               |         |      |
|----|--|--|--------------|------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 49 | E11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм МДС35 п.4.7 |  | 100 м2 стяжк | 0,05 | 1407,45 |      |        | E11-01-011-01 |         |      |
|    | ЗП   |  |              |      | 293,56  | 1,15 | 16,88  | 16,00         | 270,08  |      |
|    | ЭМ   |  |              |      | 42,38   | 1,25 | 2,65   | 7,67          | 20,32   |      |
|    | в т.ч. ЗПМ   |  |              |      | 16,03   | 1,25 | (1,00) | 16,00         | (16,03) |      |
|    | МР   |  |              |      | 1071,51 | 1,00 | 53,58  | 8,35          | 447,36  |      |
|    | НР от ФОТ  |  | %            | 94   |         | 1,15 | 19,85  |               | 268,94  | 2,27 |
|    | СП от ФОТ  |  | %            | 51   |         |      | 11,40  |               | 145,82  |      |

Исполнитель: *Броф*  
Еронина Н.Н.

| 1                       | 2             | 3   | 4     | 5     | 6      | 7    | 8      | 9             | 10      | 11   |
|-------------------------|---------------|---|-------|-------|--------|------|--------|---------------|---------|------|
|                         |               |   | чел-ч | 39,51 |        |      |        |               |         |      |
|                         |               | ЗТР   |       |       |        |      |        |               |         |      |
| <b>Всего по позиции</b> |               |   |       |       |        |      |        |               |         |      |
| 50                      | E11-01-011-02 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки       | 100   | 0,05  | 555,76 |      |        | E11-01-011-02 | 1152,62 | 2,27 |
|                         | МДС35 п.4.7   | добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ( до толщ.30мм) | м2    |       |        |      |        |               |         |      |
|                         | {K=2}         | и   | СТЯЖ  |       |        |      |        |               |         |      |
|                         | ЗП            |   |       |       | 7,44   | 1,15 | 0,43   | 16,00         | 6,84    |      |
|                         | ЭМ            |   |       |       | 14,84  | 1,25 | 0,93   | 7,55          | 7,00    |      |
|                         | в т.ч. ЗПМ    |   |       |       | 5,30   | 1,25 | (0,33) | 16,00         | (5,30)  |      |
|                         | МР            |   |       |       | 533,48 | 1,00 | 26,67  | 8,33          | 222,19  |      |
|                         | НР от ФОТ     |   | %     | 94    |        | 1,15 | 0,84   |               | 11,41   | 0,06 |
|                         | СП от ФОТ     |   | %     | 51    |        |      | 0,48   |               | 6,19    |      |
|                         | ЗТР           |   | чел-ч | 1,00  |        |      |        |               |         |      |
| <b>Всего по позиции</b> |               |   |       |       |        |      |        |               |         |      |
|                         |               |   |       |       |        |      | 29,35  |               | 253,63  | 0,06 |

|                            |               |   |       |       |         |      |        |               |         |      |
|----------------------------|---------------|---|-------|-------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 51                         | E06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм ( поверхности площадок и ступеней) | 100   | 0,025 | 2043,88 |      |        | E06-01-013-01 |         |      |
|                            | МДС35 п.4.7   |   | м2    |       |         |      |        |               |         |      |
|                            | ЗП            |   | подли |       | 383,64  | 1,15 | 11,03  | 16,00         | 176,47  |      |
|                            | ЭМ            |   | вки   |       | 11,34   | 1,25 | 0,35   | 8,21          | 2,91    |      |
|                            | в т.ч. ЗПМ    |   | под   |       | 1,01    | 1,25 | (0,03) | 16,00         | (0,51)  |      |
|                            | МР            |   |       |       | 1648,90 | 1,00 | 41,22  | 5,79          | 238,68  |      |
|                            | НР от ФОТ     |   | %     | 80    |         | 1,15 | 10,51  |               | 141,58  | 1,32 |
|                            | СП от ФОТ     |   | %     | 44    |         |      | 6,11   |               | 77,87   |      |
|                            | ЗТР           |   | чел-ч | 45,78 |         |      |        |               |         |      |
| <b>Всего по позиции</b>    |               |   |       |       |         |      |        |               |         |      |
|                            |               |   |       |       |         |      | 69,22  |               | 637,51  | 1,32 |
| <b>Итого по подразделу</b> |               |   |       |       |         |      |        |               |         |      |
|                            |               |   |       |       |         |      | 202,93 |               | 2043,76 |      |

|                      |               |  |       |      |       |      |        |               |        |      |
|----------------------|---------------|--|-------|------|-------|------|--------|---------------|--------|------|
| <b>Разные работы</b> |               |  |       |      |       |      |        |               |        |      |
| 52                   | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т     | 0,32 | 24,19 |      |        | A311-01-146-1 |        |      |
|                      | ЗП            |  |       |      | 3,88  | 1,00 | 1,24   | 16,00         | 19,87  |      |
|                      | ЭМ            |  |       |      | 20,31 | 1,00 | 6,50   | 7,07          | 45,95  |      |
|                      | в т.ч. ЗПМ    |  |       |      | 0,00  | 1,00 | (0,00) | 16,00         | (0,00) |      |
|                      | МР            |  |       |      | 0,00  | 1,00 | 0,00   | 0,00          | 0,00   |      |
|                      | НР от ФОТ     |  | %     | 85   |       | 1,00 | 1,24   |               | 16,89  | 0,19 |
|                      | СП от ФОТ     |  | %     | 48   |       |      | 0,74   |               | 9,54   |      |
|                      | ЗТР           |  | чел-ч | 0,58 |       |      |        |               |        |      |

| 1                          | 2           | 3  | 4     | 5    | 6    | 7      | 8    | 9 | 10     | 11   |
|----------------------------|-------------|--|-------|------|------|--------|------|---|--------|------|
| <b>Всего по позиции</b>    |             |  |       |      |      |        |      |   |        |      |
| 53                         | A310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т | 0,32  | 8,56 |      |        | 9,72 |   | 92,25  | 0,19 |
|                            |             | т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)     |       |      |      |        |      |   |        |      |
|                            | ЭМ          |  |       | 8,56 | 1,00 | 2,74   | 4,42 |   | 12,11  |      |
|                            | в т.ч. ЗПМ  |  |       | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 0,00 |   | (0,00) |      |
| <b>Всего по позиции</b>    |             |  |       |      |      |        |      |   |        |      |
|                            |             |  | 2,74  |      |      |        |      |   | 12,11  | 0,00 |
| <b>Итого по подразделу</b> |             |  |       |      |      |        |      |   |        |      |
|                            |             |  | 12,46 |      |      |        |      |   | 104,36 |      |

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 43122,77        | 90240,72         |
| 1145,77         | 15514,73         |
| 683,61          | 8747,83          |
| <b>44952,18</b> | <b>114503,28</b> |

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Согласовано в сумме 135113,87 руб

Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*Итого*

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

**Всего**

18,00

135113,87

Составил \_\_\_\_\_ /  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Исполнитель: *Ероф*  
Еромина Н.Н.

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Проверил \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(должность, подпись (инициалы, фамилия))