

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик _____ / _____ 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____ / _____ 2015 г.

" " " 2015 г.

Наименование стройки:
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на ремонт фасада жилого дома, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Дементьева, д.31
Наименование объекта: г. Тула, ул. Дементьева, д.31
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 463,758 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 931 чел.час.
Сметная заработная плата 120,46 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| №п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Поправочные коэффициенты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и коэффициенты пересчета | Стоимость в текущих ценах, руб. | зтр всего, чел-ч |
|----|-------------------------------|-----------------------------|----------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|--------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 1 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,046 | 1536,72 | | | E46-04-012-02 | | |
| | | ЗП | | | | 1,00 | 60,08 | 16,00 | 961,27 | |
| | | ЭМ | | | | 1,00 | 10,61 | 7,93 | 84,14 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,00 | (4,49) | 16,00 | (71,89) | |
| | | МР | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | 1,00 | 63,93 | | 867,85 | 7,95 |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 38,42 | | 495,92 | |
| | | зтр | чел-ч | 172,76 | | | | | | |

Всего по позиции

173,04 2409,18 7,95
Исполнитель: *Срещ*
Еромина И.И.

10709

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|------------------------------|--|-------|--------|---------|------|--------|---------------|---------|------|
| 2 | E10-01-034-06 МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью м2 проема более 2 м2 двухстворчатых | | 0,046 | 8232,42 | | | E10-01-034-06 | | |
| | ЗП | | | | 1190,53 | 1,15 | 62,98 | 16,00 | 1007,66 | |
| | ЭМ | | | | 311,76 | 1,25 | 17,93 | 8,28 | 148,43 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 8,33 | 1,25 | (0,48) | 16,00 | (7,66) | |
| | МР | | | | 6730,13 | 1,00 | 309,59 | 4,73 | 1464,34 | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | 1,15 | 67,27 | | 913,79 | 7,71 |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | 33,98 | | 436,59 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 145,72 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---|--------|--------|---------|------|----------|---------------|----------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 3 | РХЦС 3/2015 стр49 | Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1400 x 1600 - 2шт; Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057 | м2 | 4,60 | 2703,74 | 1,00 | 12437,20 | 1,00 | 12437,20 | 7,71 |
| 4 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,01 | 1536,72 | | | E46-04-012-02 | | |
| | ЗП | | | | 1306,07 | 1,00 | 13,06 | 16,00 | 208,97 | |
| | ЭМ | | | | 230,65 | 1,00 | 2,31 | 7,93 | 18,29 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 97,68 | 1,00 | (0,98) | 16,00 | (15,63) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 84 | | 1,00 | 13,90 | | 188,66 | 1,73 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 8,35 | | 107,81 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 172,76 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--|-------|--------|----------|------|--------|---------------|--------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 5 | E10-01-034-01 МДС35 п.4.7 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей глухих с площадью проема до 2 м2 | | 0,01 | 10425,48 | | | E10-01-034-01 | | |
| | ЗП | | | | 1395,03 | 1,15 | 16,04 | 16,00 | 256,69 | |
| | ЭМ | | | | 328,03 | 1,25 | 4,10 | 8,38 | 34,36 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 22,21 | 1,25 | (0,28) | 16,00 | (4,44) | |
| | МР | | | | 8702,42 | 1,00 | 87,02 | 4,76 | 414,24 | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | 1,15 | 17,30 | | 235,02 | 1,96 |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | 8,74 | | 112,29 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 170,75 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|---|----|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 6 | РХЦС 3/2015 стр50 | Оконный блок ПВХ глухое 1000 x 1000 - 1шт; Ц=2310/1,26/1,18*1,02*1,057 | м2 | 1,00 | 1675,08 | 1,00 | 1675,08 | 1,00 | 1675,08 | 1,96 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|---------------------------|--|--------|---------|----------|------|---------|---------------|---------|------|
| 7 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, санприков, отлинов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,03 | 3582,78 | | | P58-20-1 | | |
| | ЗП | | | | 330,04 | 1,00 | 9,90 | 16,00 | 158,42 | |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 0,14 | 8,62 | 1,24 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,00 | (0,03) | 16,00 | (0,48) | |
| | МР | | | | 3247,95 | 1,00 | 97,44 | 2,40 | 233,85 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | 1,00 | 8,24 | | 112,82 | 1,24 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | | | 82,63 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 41,41 | | | 6,46 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | 122,18 | | | | 588,96 | 1,24 |
| 8 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,0055 | 39841,20 | 1,00 | -219,13 | 1,00 | -219,13 | |
| 9 | РХЦС 3/2015 стр50 | Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062 | м | 3,00 | 160,65 | 1,00 | 481,95 | 1,00 | 481,95 | |
| | | | | | | | | | | |
| 10 | E15-02-031-01 МДС35 п.4.7 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0,03 | 4343,08 | | | E15-02-031-01 | | |
| | ЗП | | оштук | | 1771,24 | 1,15 | 61,11 | 16,00 | 977,72 | |
| | ЭМ | | атури | | 61,39 | 1,25 | 2,30 | 7,93 | 18,26 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | ваемо | | 26,00 | 1,25 | (0,98) | 16,00 | (15,60) | |
| | МР | | й | | 2510,45 | 1,00 | 75,31 | 3,90 | 293,72 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | 58,98 | | 794,66 | 7,04 |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | 29,02 | | 367,53 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 204,06 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | 226,72 | | | | 2451,89 | 7,04 |
| 11 | E15-04-005-03 МДС35 п.4.7 | Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная по штукатурке откосов | 100 м2 | 0,03 | 1762,95 | | | E15-04-005-03 | | |
| | ЗП | | окраш | | 359,50 | 1,15 | 12,40 | 16,00 | 198,44 | |
| | ЭМ | | иваем | | 9,62 | 1,25 | 0,36 | 9,22 | 3,33 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | ой | | 0,25 | 1,25 | (0,01) | 16,00 | (0,15) | |
| | МР | | | | 1393,83 | 1,00 | 41,81 | 3,04 | 127,12 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | 11,79 | | 158,87 | 1,48 |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | 5,80 | | 73,48 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 42,90 | | | | | | |

Исполнитель: *Ерохина Н.Н.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------|---------------|---|--------|------|---------|-------|----------|---------------|----|----|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| Итого по подразделу | | | | | | | | | | |
| Ремонт фасада | | | | | | | | | | |
| 12 | E08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (фасад) | 100 м2 | 4,78 | 752,69 | | | E08-07-001-02 | | |
| | | ЗП | 351,05 | 1,00 | 1678,02 | 16,00 | 26848,30 | | | |
| | | ЭМ | 4,21 | 1,00 | 20,12 | 9,31 | 187,35 | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | |
| | | МР | 397,43 | 1,00 | 1899,72 | 5,18 | 9840,53 | | | |
| | | НР от ФОТ | 93 | | | | 24968,92 | 207,93 | | |
| | | СП от ФОТ | 54 | | | | 14498,08 | | | |
| | | ЗТР | 43,50 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|------------|------|--------|-------|--------|----------|--|--|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 13 | P53-14-1 | Заделка трещин в стенах цементным раствором | 10 м трещи | 2,30 | 31,48 | | | P53-14-1 | | |
| | | ЗП | 22,71 | 1,00 | 52,23 | 16,00 | 835,73 | | | |
| | | ЭМ | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | |
| | | МР | 8,77 | 1,00 | 20,17 | 8,82 | 177,91 | | | |
| | | НР от ФОТ | 73 | | | | 610,08 | 6,23 | | |
| | | СП от ФОТ | 56 | | | | 468,01 | | | |
| | | ЗТР | 2,71 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---|---------|------|---------|-------|----------|----------|--|--|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 14 | P61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 1,17 | 2922,74 | | | P61-10-1 | | |
| | | ЗП | 1649,03 | 1,00 | 1929,37 | 16,00 | 30869,84 | | | |
| | | ЭМ | 1,21 | 1,00 | 1,42 | 5,49 | 7,77 | | | |
| | | в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | |
| | | МР | 1272,50 | 1,00 | 1488,83 | 4,49 | 6684,82 | | | |
| | | НР от ФОТ | 67 | | | | 20682,79 | 236,15 | | |

Исполнитель: *Браф*
Ерохина Н.Н.

| | | | | | | | |
|----|------------------|--|-----------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| | Всего по позиции | | | | 5908,50 | 70593,16 | 236,15 |
| 15 | P62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м ² расчищенно й | 2,71 | 151,63 | P62-41-1 | |
| | ЗП | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 68 | 1,00 | 16,00 | 6574,68 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 4470,78 |
| | ЗТР | | чел-ч | 20,80 | | | 2629,87 |
| | Всего по позиции | | | | 945,11 | 13675,33 | 56,37 |
| 16 | P62-25-1 | Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м ² обраб отанн ой | 4,30 | 368,26 | P62-25-1 | |
| | ЗП | | | | 34,62 | 1,00 | 2381,86 |
| | ЭМ | | | | 26,22 | 1,00 | 630,25 |
| | в т.ч. ЗПП | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) |
| | НР | | | | 307,42 | 1,00 | 10773,53 |
| | НР от ФОТ | | % | 68 | | | 1619,66 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 952,74 |
| | ЗТР | | чел-ч | 4,29 | | | 18,45 |
| | Всего по позиции | | | | 1777,05 | 16358,04 | 18,45 |
| 17 | P62-25-7 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м ² обраб отанн ой | 4,30 | 1071,10 | P62-25-7 | |
| | ЗП | | | | 188,09 | 1,00 | 12940,59 |
| | ЭМ | | | | 1,37 | 1,00 | 52,14 |
| | в т.ч. ЗПП | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) |
| | НР | | | | 881,64 | 1,00 | 11335,25 |
| | НР от ФОТ | | % | 68 | | | 8799,60 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 5176,24 |
| | ЗТР | | чел-ч | 23,60 | | | 101,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|------------------|------------------------------|--|--|----------|----------|------|----------|---------------|----------|-------|
| 18 | E15-04-019-07 МДС35 п.4.7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окраш иваем ой | 3,81 | 643,61 | | | E15-04-019-07 | | |
| | ЭП | | | | 112,32 | 1,15 | 492,13 | 16,00 | 7874,08 | |
| | ЭМ | | | | 3,73 | 1,25 | 17,76 | 9,18 | 163,07 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 527,56 | 1,00 | 2010,00 | 5,00 | 10050,02 | |
| | НР от ФОТ | | | 80 | | 1,15 | 467,52 | | 6299,26 | 56,70 |
| | СП от ФОТ | | | 37 | | | 230,07 | | 2913,41 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 12,94 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 3217,48 | | 27299,84 | 56,70 |
| 19 | 1013469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | -0,1448 | 52289,28 | 1,00 | -7571,49 | 1,00 | -7571,49 | |
| 20 | Прайс | Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00 | кг | 108,8571 | 120,00 | 1,00 | 13062,85 | 1,00 | 13062,85 | |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | P61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь) | 100 м2 отрем онтир ованн ой | 0,42 | 2922,74 | | | P61-10-1 | | |
| | ЭП | | | | 1649,03 | 1,00 | 692,59 | 16,00 | 11081,48 | |
| | ЭМ | | | | 1,21 | 1,00 | 0,51 | 5,49 | 2,79 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 1272,50 | 1,00 | 534,45 | 4,49 | 2399,68 | |
| | НР от ФОТ | | | 67 | | 1,00 | 547,15 | | 7424,59 | 84,77 |
| | СП от ФОТ | | | 40 | | | 346,30 | | 4432,59 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 201,84 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 2121,00 | | 25341,13 | 84,77 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|-----------------------------------|------|--------|------|--------|----------|--------|------|
| 22 | P62-21-1 | Масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов (цоколь) | 100 м2 окраш иваем ой | 0,49 | 370,14 | | | P62-21-1 | | |
| | ЭП | | | | 123,62 | 1,00 | 60,57 | 16,00 | 969,18 | |
| | ЭМ | | | | 6,18 | 1,00 | 3,03 | 9,21 | 27,89 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 240,34 | 1,00 | 117,77 | 3,10 | 365,08 | |
| | НР от ФОТ | | | 68 | | 1,00 | 48,46 | | 659,04 | 7,32 |

Исполнитель: *Еренин*
Еренин Н.Н.

| Всего по позиции | | 250,12 | 2408,86 | 7,32 |
|------------------|----------|--|---------------------|-------|
| 23 | Р62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза | 100 м2 окрашиваемой | 0,06 |
| | | ЗП | 152,94 | 1,00 |
| | | ЭМ | 0,60 | 1,00 |
| | | в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 |
| | | МР | 578,35 | 1,00 |
| | | НР от ФОТ | | 1,00 |
| | | СП от ФОТ | | |
| | | ЗТР | | |
| | | | 9,18 | 16,00 |
| | | | 0,04 | 9,33 |
| | | | (0,00) | 16,00 |
| | | | 34,70 | 2,42 |
| | | | 7,34 | |
| | | | 4,59 | |
| | | | 18,72 | |
| | | | 146,82 | |
| | | | 0,34 | |
| | | | (0,00) | |
| | | | 83,98 | |
| | | | 99,84 | |
| | | | 58,73 | |
| | | | | 1,12 |

| Всего по позиции | | | | | | 55,85 | 389,71 | 1,12 |
|------------------|------------|---|--------------------|-------|--------|----------|--------|--------|
| 24 | P62-31-4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов ой (пожарная лестница) | 100 м ² | 0,039 | 874,73 | P62-31-4 | | |
| | ЗП | | | | 167,45 | 1,00 | 6,53 | 104,49 |
| | ЭМ | | | | 0,77 | 1,00 | 0,03 | 0,25 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | (0,00) |
| | НР | | | | 706,51 | 1,00 | 27,55 | 56,76 |
| | НР от ФОТ | | % | 68 | | 1,00 | 5,22 | 71,05 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | 3,27 | 41,80 |
| | ЗТР | | чел-ч | 20,75 | | | | 0,81 |

| | | | |
|---------------------|----------|-----------|------|
| Всего по позиции | 42,60 | 274,35 | 0,81 |
| Итого по подразделу | 32214,83 | 278570,51 | |

| Ремонт | отмостки |
|--------|--|
| 25 | P68-13-2 |
| | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических |
| | ЗП |
| | ЭМ |
| | в т.ч. ЗПМ |
| | MP |
| | НР от ФОТ |
| | СП от ФОТ |
| | 0,06 |
| | 2073,12 |
| | 1000 м ² |
| | Р68-13-2 |
| | 1,00 |
| | 448,80 |
| | 1624,32 |
| | 147,58 |
| | 0,00 |
| | 1,00 |
| | 1,00 |
| | 37,21 |
| | 88 |
| | 48 |
| | 26,93 |
| | 97,46 |
| | (8,85) |
| | 0,00 |
| | 16,00 |
| | 16,00 |
| | 430,85 |
| | 395,68 |
| | (141,68) |
| | 0,00 |
| | 503,83 |
| | 3,47 |
| | 274,81 |
| | 21,47 |

274,81
Исполнитель: *Ероч*
Ерочина Н.Н.

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-------|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗТР | | | чел-ч | 57,76 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--------|--------|---------|------|--------|---------------------|---------|-------|
| 26 | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,09 | 1122,66 | | | | 1605,17 | 3,47 |
| | ЗП | | | | 1122,66 | 1,00 | 101,04 | E01-02-057-02 16,00 | 1616,63 | |
| | НР от ФОТ | | | 61 | | 1,00 | 72,75 | | 986,14 | 13,86 |
| | СП от ФОТ | | | 31 | | | 38,65 | | 501,16 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 154,00 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|-------|---------|------|--------|-------|---------|-------|
| 27 | E27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0,03 | 2257,17 | | | | 3103,93 | 13,86 |
| | ЗП | | | | 117,74 | 1,00 | 3,53 | 16,00 | 56,52 | |
| | ЭМ | | | | 2132,93 | 1,00 | 63,99 | 5,43 | 347,45 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 166,00 | 1,00 | (4,98) | 16,00 | (79,68) | |
| | МР | | | | 6,50 | 1,00 | 0,20 | 12,02 | 2,34 | |
| | НР от ФОТ | | | 109 | | 1,00 | 10,90 | | 148,46 | 0,47 |
| | СП от ФОТ | | | 65 | | | 6,87 | | 88,53 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 15,72 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--------|------|---------|------|---------|---------------|----------|------|
| 28 | 4080122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 3,30 | 233,78 | 1,00 | 771,47 | 1,00 | 771,47 | |
| 29 | E27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,06 | 3506,85 | | | E27-04-001-04 | | |
| | ЗП | | | | 182,88 | 1,00 | 10,97 | 16,00 | 175,56 | |
| | ЭМ | | | | 3314,87 | 1,00 | 198,89 | 5,51 | 1095,90 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 260,38 | 1,00 | (15,62) | 16,00 | (249,96) | |
| | МР | | | | 9,10 | 1,00 | 0,55 | 12,02 | 6,56 | |
| | НР от ФОТ | | | 109 | | 1,00 | 34,04 | | 463,82 | 1,45 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------|---------|----------|------|----------|---------------|----------|--------|
| | | | % | 65 | | | 21,48 | | | |
| | | | цел-ч | 24,19 | | | | | | 276,59 |
| | | | СП от ФОТ | | | | | | | |
| | | | ЗТР | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 30 | 4080019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 7,56 | 950,70 | 1,00 | 7187,29 | 1,00 | 7187,29 | 1,45 |
| 31 | E06-01-015-10 МДС35 п.4.7 | Армирование подстилающих слоев и набетонки | 1 т | 0,06 | 5822,09 | | | E06-01-015-10 | | |
| | | ЗП | | | 104,66 | 1,15 | 7,22 | 16,00 | 115,54 | |
| | | ЭМ | | | 27,45 | 1,25 | 2,06 | 8,74 | 17,99 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,02 | 1,25 | (0,15) | 16,00 | (2,42) | |
| | | МР | | | 5689,98 | 1,00 | 341,40 | 5,26 | 1795,76 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 1,15 | 7,00 | | 94,37 | 0,87 |
| | | СП от ФОТ | % | 44 | | | | | 51,90 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 12,64 | | | 4,07 | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 32 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,06 | 28983,27 | 1,00 | -1739,00 | 1,00 | -1739,00 | |
| 33 | 1010816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | -0,0017 | 32943,79 | 1,00 | -56,00 | 1,00 | -56,00 | |
| 34 | 2040084 | Сетка из проволоки холоднокатаной (100x100x3 вес 1,0 кг/м2) | т | 0,06 | 46194,08 | 1,00 | 2771,64 | 1,00 | 2771,64 | |
| 35 | E06-01-001-01 МДС35 п.4.7 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,06 | 64662,60 | | | E06-01-001-01 | | |
| | | Бетон а, бутоб етона и железобетон | | | 1312,20 | 1,15 | 90,54 | 16,00 | 1448,67 | |
| | | ЗП | | | 1377,50 | 1,25 | 103,31 | 7,39 | 763,48 | |
| | | ЭМ | | | 227,16 | 1,25 | (17,04) | 16,00 | (272,59) | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 61972,90 | 1,00 | 3718,37 | 4,64 | 17253,26 | |
| | | МР | | | | 1,15 | 102,20 | | 1377,01 | 12,42 |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | | | | 757,35 | |
| | | СП от ФОТ | % | 44 | | | | | | |
| | | ЗТР | цел-ч | 180,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--------------------|-------|---------|------|-----------|-------------------|-----------|-------|
| 36 | 4010061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | М3 | -6,12 | 2716,84 | 1,00 | -16627,06 | 1,00 | -16627,06 | |
| 37 | 4010003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | М3 | 6,12 | 3860,95 | 1,00 | 23629,01 | 1,00 | 23629,01 | |
| 38 | E06-01-067-04 МДС35 п.4.7 | Железнение поверхности | 100 м2 повер | 0,60 | 324,90 | | | E06-01- 067-04 | | |
| | | ЗП | | | 259,81 | 1,15 | 179,27 | 16,00 | 2868,30 | |
| | | ЭМ | | | 1,80 | 1,25 | 1,35 | 9,33 | 12,60 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 63,29 | 1,00 | 37,97 | 6,16 | 233,92 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 1,15 | 170,31 | | 2294,64 | 19,94 |
| | | СП от ФОТ | % | 44 | | | | | | |
| | | ЗТР | цел-ч | 28,90 | | | 99,05 | | 1262,05 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|----------------------------|------|--------|------|--------|-------------------|--------|------|
| 39 | E27-06-011-01 | Устройство швов расширения (деревянные раскладки) | 1000 м2 покры тия | 0,06 | 346,77 | | | E27-06- 011-01 | | |
| | | ЗП | | | 35,27 | 1,00 | 2,12 | 16,00 | 33,86 | |
| | | ЭМ | | | 15,83 | 1,00 | 0,95 | 7,72 | 7,33 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,88 | 1,00 | (0,05) | 16,00 | (0,84) | |
| | | МР | | | 295,67 | 1,00 | 17,74 | 4,03 | 71,49 | |
| | | НР от ФОТ | % | 109 | | 1,00 | 2,78 | | 37,82 | 0,27 |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 1,75 | | 22,56 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 4,58 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------|---|----|---------|---------|------|-----------------|------|-----------------|--|
| 40 | 1020137 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | М3 | -0,0192 | 3639,58 | 1,00 | -69,88 | 1,00 | -69,88 | |
| 41 | 1020069 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (20м*0,1*0,02) | М3 | 0,04 | 3639,58 | 1,00 | 145,58 | 1,00 | 145,58 | |
| Итого по подразделу | | | | | | | 21708,88 | | 53903,78 | |

Козырек



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|---|--------------------|------|-------|------|--------|---------------|--------|------|
| 42 | E46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покры | 0,04 | 75,07 | | | E46-04-008-02 | | |
| | ЗП | | | | 62,55 | 1,00 | 2,50 | 16,00 | 40,03 | |
| | ЭМ | | | | 12,52 | 1,00 | 0,50 | 5,50 | 2,75 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | | 84 | | 1,00 | 2,48 | | 33,63 | 0,34 |
| | СП от ФОТ | | | 48 | | | 1,49 | | 19,21 | |
| | ЗТР | | | 8,58 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|--------|--------|------|--------|---------------|---------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 43 | E09-03-014-01 | Демонтаж металлоконструкций козырька | 1 т конст рукции | 0,06 | 690,73 | | | E09-03-014-01 | | |
| | ЗП | | | | 361,90 | 1,00 | 21,71 | 16,00 | 347,42 | |
| | ЭМ | | | | 328,83 | 1,00 | 19,73 | 7,92 | 156,26 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 33,88 | 1,00 | (2,03) | 16,00 | (32,52) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 5,14 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | | 69 | | 1,00 | 19,23 | | 262,16 | 2,66 |
| | СП от ФОТ | | | 58 | | | 17,16 | | 220,37 | |
| | ЗТР | | | 44,296 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|---|----------------------|------|-------|------|--------|---------|--------|------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 44 | P69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отвер стий | 0,12 | 54,04 | | | P69-2-1 | | |
| | ЗП | | | | 43,76 | 1,00 | 5,25 | 16,00 | 84,02 | |
| | ЭМ | | | | 10,28 | 1,00 | 1,23 | 5,50 | 6,78 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | | 66 | | 1,00 | 4,10 | | 55,45 | 0,66 |
| | СП от ФОТ | | | 40 | | | 2,63 | | 33,61 | |
| | ЗТР | | | 5,49 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|----------------------|------|--------|------|-------|---------|--------|--|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 45 | P69-2-2 {K=2} | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отвер стий | 0,12 | 103,92 | | | P69-2-2 | | |
| | ЗП | | | | 84,16 | 1,00 | 10,10 | 16,00 | 161,59 | |
| | ЭМ | | | | 19,76 | 1,00 | 2,37 | 5,50 | 13,04 | |

Исполнитель: *Ерочина Н.Н.*
Ерочина Н.Н.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|------------|-------|-------|------|------|--------|-------|--------|------|
| | | | | | | | | | | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | | | | | | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | НР от ФОТ | % | 66 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | СП от ФОТ | % | 40 | | 1,00 | 7,88 | | 106,65 | 1,27 |
| | | ЗТР | цел-ч | 10,56 | | | 5,05 | | 64,64 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|--------|----------|------|--------|---------------|---------------|------|
| 46 | E06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (M16/20x200, Letfix, масса 1 шт-0,45кг) | 1 т | 0,0054 | 12416,98 | | | | 345,92 | 1,27 |
| | | | | | | | | E06-01-015-01 | | |
| | | ЗП | | | 2608,28 | 1,15 | 16,20 | 16,00 | 259,16 | |
| | | ЭМ | | | 44,47 | 1,25 | 0,30 | 8,76 | 2,63 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 3,16 | 1,25 | (0,02) | 16,00 | (0,34) | |
| | | МР | | | 9764,23 | 1,00 | 52,73 | 11,36 | 598,98 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 1,15 | 15,41 | | 207,60 | 1,96 |
| | | СП от ФОТ | % | 44 | | | 8,96 | | 114,18 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 315,01 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|--------|---------|------|--------|---------------|----------------|------|
| 47 | E09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей (металлоконструкции козырька) | 1 т | 0,0723 | 1242,85 | | | | 1182,55 | 1,96 |
| | | | конст | | | | | E09-03-014-01 | | |
| | | ЗП | | | 517,00 | 1,15 | 42,99 | 16,00 | 687,78 | |
| | | ЭМ | | | 469,76 | 1,25 | 42,45 | 7,92 | 336,24 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 48,40 | 1,25 | (4,37) | 16,00 | (69,99) | |
| | | МР | | | 256,09 | 1,00 | 18,52 | 5,14 | 95,17 | |
| | | НР от ФОТ | % | 69 | | 1,15 | 38,36 | | 522,86 | 5,26 |
| | | СП от ФОТ | % | 58 | | | 34,22 | | 439,51 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 63,28 | | | | | | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|--------|----------|------|---------|------|----------------|------|
| 48 | 2010775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0723 | 42729,30 | 1,00 | 3089,33 | 1,00 | 3089,33 | |
| | | | | | | | | | 2081,56 | 5,26 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|--|--------|--------|---------|------|--------|-------|--------|------|
| 49 | P58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 0,0473 | 1875,93 | | | | | |
| | | ЗП | | | 158,63 | 1,00 | 7,50 | 16,00 | 120,05 | |
| | | ЭМ | | | 20,96 | 1,00 | 0,99 | 8,68 | 8,61 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | 4,04 | 1,00 | (0,19) | 16,00 | (3,06) | |
| | | МР | | | 1696,34 | 1,00 | 80,24 | 3,91 | 313,73 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | 6,39 | | 87,41 | 1,01 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | 5,00 | | 64,02 | |



| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-------|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ЗТР | | | чел-ч | 21,35 | | | | | | |

| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---|---------|----------|----------|--------|---------|------|---------|------|
| 50 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки 100 м2 | 0,05 | 1088,55 | | | | | 593,82 | 1,01 |
| | ЗП | | | 33,85 | 1,00 | 16,00 | | | 27,08 | |
| | ЭМ | | | 3,61 | 1,00 | 9,30 | | | 1,68 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | | (0,00) | |
| | МР | | | 1051,09 | 1,00 | 52,55 | | | 197,08 | |
| | НР от ФОТ | | 71 | | 1,00 | | | | 19,23 | 0,23 |
| | СП от ФОТ | | 52 | | | | | | 14,08 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 4,52 | | 1,10 | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 51 | E09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100 м2 | 0,046 | 1098,62 | | | | | 259,15 | 0,23 |
| | МДС35 п.4.7 | покры | | | | | | | | |
| | ЭП | | | 290,04 | 1,15 | 15,34 | | | 245,49 | |
| | ЭМ | | | 640,18 | 1,25 | 36,81 | | | 164,91 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | 35,00 | 1,25 | (2,01) | | | (32,20) | |
| | МР | | | 168,40 | 1,00 | 7,75 | | | 48,26 | |
| | НР от ФОТ | | 69 | | 1,15 | 14,06 | | | 191,61 | 1,88 |
| | СП от ФОТ | | 58 | | | 12,54 | | | 161,06 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 35,50 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 52 | РХЩС. 3/2015 | Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062 | м2 | 5,29 | 243,27 | 1,00 | 1286,90 | 1,00 | 1286,90 | |
| | стр59 | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 53 | E12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания) | 100 м2 | 0,018 | 14460,12 | | | | | |
| | МДС35 п.4.7 | покры | | | | | | | | |
| | ЗП | | | 898,62 | 1,15 | 18,60 | | | 297,62 | |
| | ЭМ | | | 19,16 | 1,25 | 0,43 | | | 3,38 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | 2,52 | 1,25 | (0,06) | | | (0,91) | |
| | МР | | | 13542,34 | 1,00 | 243,76 | | | 572,84 | |
| | НР от ФОТ | | 92 | | 1,15 | 20,15 | | | 274,65 | 2,33 |
| | СП от ФОТ | | 44 | | | 10,31 | | | 131,35 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 112,75 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | 293,25 | | | | | | | |
| | | | 1279,84 | | | | | | | |
| | | | 2,33 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|-------|---------|------|----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 54 | E07-05-039-06 МДС35 п.4.7 | Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва | 0,044 | 2613,14 | | | E07-05-039-06 | | |
| | ЗП | | | | 159,34 | 1,15 | 8,06 | 16,00 | 129,00 | |
| | ЭМ | | | | 833,00 | 1,25 | 45,82 | 3,78 | 173,18 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 34,50 | 1,25 | (1,90) | 16,00 | (30,36) | |
| | МР | | | | 1620,80 | 1,00 | 71,32 | 2,41 | 171,87 | |
| | НР от ФОТ | | % | 119 | | 1,15 | 13,94 | | 189,64 | 0,95 |
| | СП от ФОТ | | % | 68 | | | 8,47 | | 108,36 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 18,79 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 147,61 | | 772,05 | 0,95 |
| 55 | E12-01-009-02 МДС35 п.4.7 | Устройство желобов подвесных | 100 м желоб ов | 0,046 | 9470,31 | | | E12-01-009-02 | | |
| | ЗП | | | | 250,34 | 1,15 | 13,24 | 16,00 | 211,89 | |
| | ЭМ | | | | 18,08 | 1,25 | 1,04 | 8,18 | 8,50 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 2,02 | 1,25 | (0,12) | 16,00 | (1,86) | |
| | МР | | | | 9201,89 | 1,00 | 423,29 | 2,91 | 1231,76 | |
| | НР от ФОТ | | % | 92 | | 1,15 | 14,43 | | 196,65 | 1,66 |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 7,38 | | 94,05 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 31,41 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 459,38 | | 1742,85 | 1,66 |
| 56 | E13-03-004-26 {K=2} МДС35 п.4.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 (за 2 раза вручную) | 100 м2 окраш иваем ой | 0,037 | 735,68 | | | E13-03-004-26 | | |
| | ЗП | | | | 64,96 | 1,15 | 2,76 | 16,00 | 44,22 | |
| | ЭМ | | | | 11,88 | 1,25 | 0,55 | 5,89 | 3,24 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,18 | 1,25 | (0,01) | 16,00 | (0,13) | |
| | МР | | | | 658,84 | 1,00 | 24,38 | 3,90 | 95,07 | |
| | НР от ФОТ | | % | 69 | | 1,15 | 2,25 | | 30,60 | 0,33 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 1,65 | | 21,29 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 7,66 | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 31,59 | | 194,42 | 0,33 |
| Итого по подразделу | | | | | | | 5945,15 | | 14901,41 | |
| Входная площадка | | | | | | | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---------------|--|-------|-------|---------|------|--------|---------------|--------|------|
| 57 | E06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм (бетонирование поверхности) | 100 | 0,09 | 2043,88 | | | E06-01-013-01 | | |
| | МДС35 п.4.7 | площадок и ступеней) | м2 | | | | | | | |
| | | | подли | | | | | | | |
| | | | вки | | | | | | | |
| | | | под | | | | | | | |
| | ЗП | | | | 383,64 | 1,15 | 39,71 | 16,00 | 635,31 | |
| | ЭМ | | | | 11,34 | 1,25 | 1,28 | 8,21 | 10,47 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,25 | (0,11) | 16,00 | (1,82) | |
| | МР | | | | 1648,90 | 1,00 | 148,40 | 5,79 | 859,24 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | 37,83 | | 509,70 | 4,74 |
| | СП от ФОТ | | % | 44 | | | 22,00 | | 280,34 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 45,78 | | | | | | |

Всего по позиции

249,22 2295,06 4,74

Итого по подразделу

249,22 2295,06

Ремонт деревянных элементов фасада

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|------|--------|--|--|---------------|--|--|
| 58 | E15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву стен фронтона | 100 | 0,48 | 908,26 | | | E15-04-024-01 | | |
| | МДС35 п.4.7 | | м2 | | | | | | | |

окраш
иваем
ой

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|-------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| | ЗП | | | | 229,17 | 1,15 | 126,50 | 16,00 | 2024,03 | |
| | ЭМ | | | | 3,31 | 1,25 | 1,99 | 9,17 | 18,21 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,13 | 1,25 | (0,08) | 16,00 | (1,25) | |
| | МР | | | | 675,78 | 1,00 | 324,37 | 3,02 | 979,61 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | 120,25 | | 1620,22 | 15,48 |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | 59,18 | | 749,35 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 28,05 | | | | | | |

Всего по позиции

632,29 5391,42 15,48

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|-----|------|---------|--|--|---------------|--|--|
| 59 | E15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву карниза | 100 | 0,72 | 1244,41 | | | E15-04-024-02 | | |
| | МДС35 п.4.7 | | м2 | | | | | | | |

окраш
иваем
ой

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|-------|-------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| | ЗП | | | | 266,02 | 1,15 | 220,26 | 16,00 | 3524,23 | |
| | ЭМ | | | | 3,31 | 1,25 | 2,98 | 9,17 | 27,32 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,13 | 1,25 | (0,12) | 16,00 | (1,87) | |
| | МР | | | | 975,08 | 1,00 | 702,06 | 2,42 | 1698,98 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | 209,36 | | 2820,88 | 26,96 |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | 103,03 | | 1304,66 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 32,56 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|----------------|---|-----------------|--------------|
| Всего по позиции | | | | | | | 1237,69 | | 9376,07 | 26,96 |
| Итого по подразделу | | | | | | | 1869,98 | | 14767,49 | |

Разные работы

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|-------|------|-------|------|--------|---------------|---------|------|
| 60 | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | т | 7,71 | 24,19 | | | A311-01-146-1 | | |
| | ЗП | | | | 3,88 | 1,00 | 29,91 | 16,00 | 478,64 | |
| | ЭМ | | | | 20,31 | 1,00 | 156,59 | 7,07 | 1107,09 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 85 | | 1,00 | 29,91 | | 406,84 | 4,47 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | 17,95 | | 229,75 | |
| | ЗТР | | цел-ч | 0,58 | | | | | | |

Всего по позиции

234,36

2222,32

4,47

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|--|---|------|-------|--|--|-------------|--|--|
| 61 | A310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | т | 7,71 | 12,36 | | | A310-3008-1 | | |
|----|-------------|--|---|------|-------|--|--|-------------|--|--|

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------|------|--------|
| ЭМ | 12,36 | 1,00 | 95,30 | 4,42 | 421,21 |
| в т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 0,00 | (0,00) |

Всего по позиции

95,30

421,21

0,00

Итого по подразделу

329,66

2643,53

| | | | | | |
|------------------------------|----------|--|--|--|-----------|
| Прямые затраты по разделу | 66985,20 | | | | 247728,03 |
| Накладные расходы по разделу | 6821,51 | | | | 92419,15 |
| Сметная прибыль по разделу | 4142,76 | | | | 52868,11 |

Итого по разделу

77949,49

393015,29

| | | | | | |
|---|-----------|--|--|------|-----------|
| Итого по всем разделам | 393015,29 | | | | |
| Масса мусора | т | | | 7,71 | |
| Заработная плата | | | | | 120459,71 |
| Эксплуатация машин | | | | | 6485,83 |
| в том числе заработная плата машинистов | | | | | 1039,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| Материалы | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы по смете | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль по смете | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| НДС, % | | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | | | | | | |
| 120782,49 | | | | | | | | | | |
| 92419,15 | | | | | | | | | | |
| 52868,11 | | | | | | | | | | |
| 393015,29 | | | | | | | | | | |
| 70742,75 | | | | | | | | | | |
| 463758,04 | | | | | | | | | | |

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 463758,04 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный расчетный центр
по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: Ерохина И.Н.