

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Заказчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки: г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 6
Объект №

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли
Наименование объекта: г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 6
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 639,02 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 753 чел.час.
Сметная заработная плата 93,201 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправоч- ные коэффици- енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици- енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100 м2	4,56	146,55	528,55	1,00	16,00	8456,79				
ЭП		115,91	1,00			139,72	5,50	768,45		
ЭМ		30,64	1,00			(0,00)	16,00	(0,00)		
в т.ч. ЭПМ		0,00	1,00			0,00	0,00	0,00		
МР		0,00	1,00			523,26		7103,70		72,50
НР от ФОТ						314,49		4059,26		
СП от ФОТ										
ЗТР										
%		84								
%		48								
Чел-ч		15,90								

Всего по позиции

1506,02 20388,20 72,50

Исполнитель: 45
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	4,56	147,03	1,00	513,64	16,00	8218,21	
		ЗП			112,64	1,00	513,64	16,00	8218,21	
		ЭМ			34,39	1,00	156,82	7,41	1162,02	
		В т.ч. ЗПМ			5,81	1,00	(26,49)	16,00	(423,90)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	448,31		6135,90	69,13
		СП от ФОТ	%	52			351,09		4493,90	
		ЗТР	цел-ч	15,16						
Всего по позиции										
							1469,86	P58-3-1	20010,03	69,13
3	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0,30	66,54					
		ЗП			66,34	1,00	19,90	16,00	318,43	
		ЭМ			0,20	1,00	0,06	5,60	0,34	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	16,52		226,09	2,73
		СП от ФОТ	%	52			12,94		165,58	
		ЗТР	цел-ч	9,10						
Всего по позиции										
							49,42	P58-13-1	710,44	2,73
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	4,56	1088,55					
		ЗП			33,85	1,00	154,36	16,00	2469,70	
		ЭМ			3,61	1,00	16,46	9,30	153,09	
		В т.ч. ЗПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	4792,97	3,75	17973,64	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	128,12		1753,49	20,61
		СП от ФОТ	%	52			100,33		1284,24	
		ЗТР	цел-ч	4,52						
Всего по позиции										
							5192,24	P58-13-1	23634,16	20,61
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 М2	М2	-524,40	33,31	1,00	-17467,76	1,00	-17467,76	
Всего по позиции										
							5192,24	P58-13-1	23634,16	20,61
6	каталог 2 кв. стр. 72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	М2	524,40	24,19	1,00	12685,24	1,00	12685,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусков (контроль качества)	1 м3	0,60	2589,99			E10-01-010-01		
МДС 3 п.4.7										

ЗП	176,40	1,15	121,72	16,00	1947,46	
ЭМ	24,21	1,25	18,16	8,91	161,78	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	2389,38	1,00	1433,63	3,30	4730,97	
НР от ФОТ		1,15	129,02		1752,71	15,53
СП от ФОТ			65,18		837,41	
ЗТР	22,50					

Всего по позиции	1767,71	9430,33	15,53
-------------------------	----------------	----------------	--------------

8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 м2	4,56	1449,86	P58-12-4		
ЗП				136,79	1,00	623,76	16,00	9980,20
ЭМ				7,20	1,00	32,83	8,85	290,56
в т.ч. ЗПМ				1,01	1,00	(4,61)	16,00	(73,69)
МР				1305,87	1,00	5954,77	3,82	22747,21
НР от ФОТ			8%	71		521,55		7138,26
СП от ФОТ			8%	52		408,44		5228,02
ЗТР			учел-ч	18,41				

Всего по позиции	7541,35	45384,25	83,95
-------------------------	----------------	-----------------	--------------

9	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска)	100 м2	0,20	6454,28	P58-18-5
ЗП		обреш				
ЭМ						
в т.ч. ЗПМ						
МР						
НР от ФОТ						
СП от ФОТ						
ЗТР						

Всего по позиции	1595,44	11112,67	27,70
-------------------------	----------------	-----------------	--------------

10	P58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)	100 м2	0,74	6454,28	P58-18-5
		Сменяемой				
		обреш				

Исполнитель: 
Иванова И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЭП										
ЭМ					1028,98	1,00	761,45	16,00	12183,12	
В т.ч. ЭПМ					70,01	1,00	51,81	9,16	474,56	
МР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ					5355,29	1,00	3962,91	3,40	13473,91	
СП от ФОТ							632,00		8650,02	102,48
ЗТР							494,94		6335,22	
			цел-ч	138,49						

Всего по позиции

5903,11

41116,83 102,48

11	Е12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по типовым прогонам МДС35 п.4.7	100 М2 кровль	4,56	10878,71			Е12-01-023-01			
ЭП										
ЭМ					310,94	1,15	1630,57	16,00	26089,11	
В т.ч. ЭПМ					91,91	1,25	523,89	8,03	4206,81	
МР					9,97	1,25	(56,83)	16,00	(909,26)	
НР от ФОТ					10475,86	1,00	47769,92	3,54	169105,52	
СП от ФОТ							1822,39		24838,50	202,05
ЗТР							932,29		11879,28	
			цел-ч	38,53						

Всего по позиции

52679,06

236119,22 202,05

12	1011998 Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-72,96	266,88	1,00	-19471,56	1,00	-19471,56		
----	---	---	--------	--------	------	-----------	------	-----------	--	--

13	1014136 Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-556,32	263,89	1,00	-146807,28	1,00	-146807,28		
----	-------------------------------------	----	---------	--------	------	------------	------	------------	--	--

14	1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ((0,3*2*50+0,25*2*30)*1,15*5,5/1000) (конек, обделки)	т	0,285	39841,20	1,00	11354,74	1,00	11354,74		
----	---	---	-------	----------	------	----------	------	----------	--	--

15	1013741 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (28*1,15*4,32/1000) (вентшахты)	т	0,139	39841,20	1,00	5537,93	1,00	5537,93		
----	--	---	-------	----------	------	---------	------	---------	--	--

16	каталог 2 кв. Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 456 м2*1,15) 2015г., стр 346/1,18*1,02*1,062=261,63	М2	524,40	317,63	1,00	166565,17	1,00	166565,17		
----	--	----	--------	--------	------	-----------	------	-----------	--	--

17	Р58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	2308,47			Р58-2-2			
ЭП										
ЭМ					2298,10	1,00	45,96	16,00	735,39	
В т.ч. ЭПМ					10,37	1,00	0,21	5,50	1,14	
					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	

Исполнитель: *ИВ*
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MP										
HP от ФОТ										
СП от ФОТ										
ЗТР										
			%	71	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	6,19
			%	52	38,15	1,00	29,88		522,13	382,40
			чел-ч	309,30						

Всего по позиции

114,20 1641,06 6,19

18 E10-01-003-01 Устройство слуховых окон
МДС 35 п.4.7

1										
слуховое										
окно										
			2,00	383,21						
			52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51			
			16,54	1,25	41,35	8,63	356,85			
			1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)			
			313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73			
				1,15	132,51		1800,10			15,25
			%	90						
			%	43						
			чел-ч	6,63			860,05			

Всего по позиции

989,99 7610,24 15,25

19 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и
одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой
до 1,5 м

компл 2,00										
			84,84	1,00	169,68	1,00	169,68			
			227,13	1,15	2,61	16,00	41,79			
			772,83	1,25	9,66	8,26	79,79			
			104,49	1,25	(1,31)	16,00	(20,90)			
			8370,86	1,00	83,71	6,40	535,74			
				1,15	4,15		56,42			0,32
			%	90						
			%	43						
			чел-ч	27,80			26,96			

Всего по позиции

102,23 740,70 0,32

21 E10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с
МДС 35 п.4.7 одной стороны (обивка слуховых окон)

100										
м2										
проем										
			0,10	5832,03						
			608,80	1,15	70,01	16,00	1120,19			
			12,84	1,25	1,61	8,77	14,08			
			0,88	1,25	(0,11)	16,00	(1,76)			
			5210,39	1,00	521,04	5,51	2870,92			
				1,15	74,33		1009,76			9,18
			%	90						

Исполнитель: 
Иванова И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%		43		37,55		482,44	
ЗТР			цел-ч		79,79					

Всего по позиции

704,54 5497,39 9,18

22	E26-02-018-02 МДС35 п.4.7	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного M2 распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100	4,56	148,12			E26-02-018-02		
----	------------------------------	--	-----	------	--------	--	--	---------------	--	--

обраб	атыва	емой	повер							
-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--

ЗП	ЗМ	в т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР				
							77,97	1,15	408,87	16,00
							68,25	1,25	389,03	6,27
							0,98	1,25	(5,59)	16,00
							1,90	1,00	8,66	10,53
								1,15	373,01	
									246,60	
										5106,15
										3183,06
										46,51

Всего по позиции

1426,17 17361,62 46,51

23	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 456м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	139,536	54,17	1,00	7558,67	1,00	7558,67	
----	-------	--	----	---------	-------	------	---------	------	---------	--

24	E12-01-012-01 МДС35 п.4.7	Отражение кровель перилами	100 м	0,74	3029,51			E12-01-012-01		
----	------------------------------	----------------------------	-------	------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	ЗМ	в т.ч. ЗПМ	МР	НР от ФОТ	СП от ФОТ	ЗТР				
							55,23	1,15	47,00	16,00
							46,96	1,25	43,44	7,30
							3,66	1,25	(3,39)	16,00
							2927,32	1,00	2166,22	5,53
								1,15	54,42	
									27,84	
										741,69
										354,72
										5,68

Всего по позиции

2338,92 14144,70 5,68

25	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,222	53772,45	1,00	-11937,48	1,00	-11937,48	
----	---------	--	---	--------	----------	------	-----------	------	-----------	--

26	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1,18*1,062*1,02=550,80	мп	74,00	550,80	1,00	40759,20	1,00	40759,20	
----	------------------------------------	---	----	-------	--------	------	----------	------	----------	--

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

27	P58-21-1	Смена коппаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	шт.	10	0,50	1361,51	P58-21-1			
		ЗП				141,92		1,00	70,96	1135,36
		ЭМ				1,80		1,00	0,90	8,40
		в т.ч. ЗПМ				0,00		1,00	(0,00)	(0,00)
		МР				1217,79		1,00	608,90	1412,64
		НР от ФОТ						1,00	58,90	806,11
		СП от ФОТ							46,12	590,39
		ЗТР				18,60				9,30
		Всего по позиции				785,78			3952,90	9,30

28	P58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	шт.	10	0,50	400,47	P58-21-2			
		ЗП				39,68		1,00	19,84	317,44
		ЭМ				0,60		1,00	0,30	2,80
		в т.ч. ЗПМ				0,00		1,00	(0,00)	(0,00)
		МР				360,19		1,00	180,10	417,82
		НР от ФОТ						1,00	16,47	225,38
		СП от ФОТ							12,90	165,07
		ЗТР				5,20				2,60
		Всего по позиции				785,78			3952,90	9,30

29	P58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,60	4200,38	P58-5-1				
		ЗП			317,76		1,00	190,66	16,00	3050,50
		ЭМ			22,14		1,00	13,28	9,12	121,15
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
		МР			3860,48		1,00	2316,29	4,70	10886,55
		НР от ФОТ					1,00	158,24		2165,86
		СП от ФОТ						123,93		1586,26
		ЗТР			39,87					23,92
		Всего по позиции			229,61			1128,51		2,60

30	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков МДС35 п.4.7 (карнизной доски - сплошной настил по периметру)	100 м ²	0,74	1244,41	E15-04-024-02				
		окраш								
		иваем								
		ой								
		Всего по позиции			2802,40			17810,32		23,92

ЗП	266,02	1,15	226,38	16,00	3622,13
ЭМ	3,31	1,25	3,06	9,17	28,08
в т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0,12)	16,00	(1,92)
МР	975,08	1,00	721,56	2,42	1746,17

7

Исполнитель:

Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	80		1,15	215,18		2899,24	27,71
			%	37			105,89		1340,90	
			цел-ч	32,56						

Всего по позиции

1272,07 9636,52 27,71

31 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т 15,842 24,19

А311-01-146-1

ЭП	3,88	1,00	61,47	16,00	983,47	
ЭМ	20,31	1,00	321,75	7,07	2274,78	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ			61,47		835,95	9,19
СП от ФОТ			29,50		472,07	
ЗТР	%	85				
	цел-ч	48				
		0,58				

Всего по позиции

474,19 4566,27 9,19

32 А310-3005-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

т 15,842 8,56

А310-3005-1

ЭМ	8,56	1,00	135,61	4,42	599,39	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)	

Всего по позиции

135,61 599,39 0,00

Итого по всем разделам

541542,30

Заработная плата

93200,54

Эксплуатация машин

13588,62

в том числе заработная плата машинистов

1630,58

Материалы

121165,95 313208,38

Накладные расходы по смете

76105,31

Сметная прибыль по смете

3542,72 45439,45

Итого

541542,30

НДС, %

97477,61

Всего

639019,91

Согласовано в сумме 639019,91 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 1800
 по ценообразованию в строительстве»

8

Исполнитель: ИВАНОВА Л.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

30.10

Генеральный директор
Фонда капитального ремонта Тульской области

Лопухов К.К.

« _____ »

20

г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

На МКД по адресу:

г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Кирова, д. 6

Участок капитального ремонта: **Крыша жилого дома**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из шиферных листов	м2	456
2	Разборка обрешётки	м2	456
3	Разборка обшивки из листовой стали примыканий к дымовым трубам и слуховым окнам	м	30
4	Устройство покрытия из пленки гидропароизоляционной «Изоспан»	м2	456
5	Устройство контробрешетки из брусков 50х50 мм	м3	0,6
6	Устройство обрешетки из брусков 50х50 мм	м2	456
7	Смена коньковой доски 100х50мм	м/м2	50/20
8	Смена карнизной доски 100х50мм	м2	74
9	Устройство кровли из профилированного листа НС44-1000-0,7	м2	456
10	Конек из оцинкованной стали 150х150х0,7 мм	м	50
11	Обделки из оцинкованной стали на примыкания толщиной 0,7 мм 250х250мм	м	30
12	Разборка и устройство слуховых окон односкатных прямоугольных с установкой новых оконных блоков открывающихся с жалюзи	шт/м2	2/10
13	Обшивка слуховых окон оцинкованной сталью толщ. 0,55 мм по дереву с одной стороны	м2	10
14	Обработка древесины огнебиозащитным раствором Сенеж ПРОФ	м2	456
15	Устройство снегозадержателя оцинкованного трубчатого	м	74
16	Обшивка вентилята оцинкованным железом толщ. 0,55 мм	м2	28
17	Установка зонтов на вентилятах размерами 0,8х0,6 м	шт	5
18	Усиление стропил доской с двух сторон 200х50	м	60
19	Окраска карнизной доски 100х50мм сплошной настил по периметру	м2	74
20	Уборка мусора	т	

Начальник отдела капитального ремонта ФКР _____

/О.Э. Баранов/