

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 10  
Объект №

Заказчик

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

на капитальный ремонт кровли  
Наименование объекта: г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 10  
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 430,627 тыс.руб.  
Нормативная трудоемкость 459 чел.час.  
Сметная заработная плата 57,222 тыс.руб.

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффициенты пересчета	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЗТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1 Е46-04-008-04 Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов

100	3,46	146,55	100	115,91	1,00	401,05	16,00	6416,78	
М2			М2	30,64	1,00	106,01	5,50	583,08	
покры				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
ЗП				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
ЭМ									
в т.ч. ЗПМ									
МР									
НР от ФОТ									
СП от ФОТ									
ЗТР									
%			%	84		397,04		5390,10	55,01
чел-ч			чел-ч	48		238,62		3080,05	
				15,90					

Всего по позиции

1142,72 15470,01 55,01

Исполнитель: 45  
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	P58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	3,46	147,03			P58-1-1		
		ЭП			112,64	1,00	389,73	16,00	6235,75	
		ЭМ			34,39	1,00	118,99	7,41	881,71	
		в т.ч. ЭПМ			5,81	1,00	(20,10)	16,00	(321,64)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	340,16		4655,75	52,45
		СП от ФОТ	%	52			266,39		3409,84	
		ЗТР	цел-ч	15,16						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>1115,27</b>		<b>15183,05</b>	52,45
3	P58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м трюб и покры	0,08	66,54			P58-3-1		
		ЭП			66,34	1,00	5,31	16,00	84,92	
		ЭМ			0,20	1,00	0,02	5,60	0,09	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	4,40		60,29	0,73
		СП от ФОТ	%	52			3,45		44,16	
		ЗТР	цел-ч	9,10						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>13,18</b>		<b>189,46</b>	0,73
4	P58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок	100 м2	3,46	1088,55			P58-13-1		
		ЭП			33,85	1,00	117,12	16,00	1873,94	
		ЭМ			3,61	1,00	12,49	9,30	116,16	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			1051,09	1,00	3636,77	3,75	13637,89	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	97,21		1330,50	15,64
		СП от ФОТ	%	52			76,13		974,45	
		ЗТР	цел-ч	4,52						
<b>Всего по позиции</b>										
							<b>3939,72</b>		<b>17932,94</b>	15,64
5	1010852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 М2	М2	-397,90	33,31	1,00	-13254,05	1,00	-13254,05	
6	каталог 2 кв. стр.72	Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152	М2	397,90	24,19	1,00	9625,20	1,00	9625,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E10-01-010-01	Установка элементов каркаса из брусев (контрольбешетка)	1 М3 древе сины	0,60	2589,99			E10-01- 010-01		
	МДС35 п.4.7		В конст							

ЗП	176,40	1,15	121,72	16,00	1947,46	
ЗМ	24,21	1,25	18,16	8,91	161,78	
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	2389,38	1,00	1433,63	3,30	4730,97	
НР от ФОТ		1,15	129,02		1752,71	15,53
СП от ФОТ			65,18		837,41	
ЗТР	22,50					

<b>Всего по позиции</b>	<b>1767,71</b>				<b>9430,33</b>	<b>15,53</b>
-------------------------	----------------	--	--	--	----------------	--------------

8	P58-12-4	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков	100 М2	3,46	1449,86		P58-12-4			
---	----------	---	-----------	------	---------	--	----------	--	--	--

ЗП	136,79	1,00	473,29	16,00	7572,69	
ЗМ	7,20	1,00	24,91	8,85	220,47	
В т.ч. ЗПМ	1,01	1,00	(3,49)	16,00	(55,91)	
МР	1305,87	1,00	4518,31	3,82	17259,94	
НР от ФОТ		1,00	395,73		5416,31	63,70
СП от ФОТ			309,91		3966,87	
ЗТР	18,41					

<b>Всего по позиции</b>	<b>5722,15</b>				<b>34436,28</b>	<b>63,70</b>
-------------------------	----------------	--	--	--	-----------------	--------------

9	E12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам	100 М2	3,46	10878,71		E12-01- 023-01			
	МДС35 п.4.7	простая кровля	кровля							

ЗП	310,94	1,15	1237,23	16,00	19795,68	
ЗМ	91,91	1,25	397,51	8,03	3192,01	
В т.ч. ЗПМ	9,97	1,25	(43,12)	16,00	(689,92)	
МР	10475,86	1,00	36246,48	3,54	128312,52	
НР от ФОТ		1,15	1382,78		18846,75	153,31
СП от ФОТ			707,39		9013,66	
ЗТР	38,53					

<b>Всего по позиции</b>	<b>39971,39</b>				<b>179160,62</b>	<b>153,31</b>
-------------------------	-----------------	--	--	--	------------------	---------------

10	1011998	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открышпористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)	М	-55,36	266,88	1,00	-14774,48	1,00	-14774,48	
----	---------	--	---	--------	--------	------	-----------	------	-----------	--

11	1014136	Металлочерепица «Монтеррей»	М2	-422,12	263,89	1,00	-111393,25	1,00	-111393,25	
----	---------	-----------------------------	----	---------	--------	------	------------	------	------------	--



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	1011875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (0,3х2х46+0,3х2х8)х1,15х5,5/1000) (конек, обделки)	т	0,205	39841,20	1,00	8167,45	1,00	8167,45	

13	каталог 2 кв. 2015г., стр 64	Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 346 м2х1,15)	м2	397,90	317,63	1,00	126384,98	1,00	126384,98	
----	------------------------------	---	----	--------	--------	------	-----------	------	-----------	--

14	Р58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,01	2308,47			Р58-2-2		
		ЭП			2298,10	1,00	22,98	16,00	367,70	
		ЭМ			10,37	1,00	0,10	5,50	0,57	
		в т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	71		1,00	19,07		261,07	3,09
		СП от ФОТ	%	52			14,94		191,20	
		ЗТР	цел-ч	309,30						
<b>Всего по позиции</b>					<b>57,09</b>				<b>820,54</b>	3,09

15	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое	1,00	383,21			Е10-01-003-01		
	МДС35 п.4.7		Вое							
		ЭП			52,84	1,15	60,77	16,00	972,26	
		ЭМ			16,54	1,25	20,68	8,63	178,43	
		в т.ч. ЭПМ			1,39	1,25	(1,74)	16,00	(27,80)	
		МР			313,83	1,00	313,83	4,22	1324,36	
		НР от ФОТ	%	90		1,15	66,25		900,05	7,62
		СП от ФОТ	%	43			33,47		430,03	
		ЗТР	цел-ч	6,63						
<b>Всего по позиции</b>					<b>495,00</b>				<b>3805,13</b>	7,62

16	1010933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м	Комплт	1,00	84,84	1,00	84,84	1,00	84,84	
----	---------	---	--------	------	-------	------	-------	------	-------	--

17	Е10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	100 щитов	0,005	9370,82			Е10-03-003-01		
	МДС35 п.4.7		М2							
		ЭП			227,13	1,15	1,31	16,00	20,90	
		ЭМ			772,83	1,25	4,83	8,26	39,90	
		в т.ч. ЭПМ			104,49	1,25	(0,65)	16,00	(10,45)	
		МР			8370,86	1,00	41,85	6,40	267,87	
		НР от ФОТ	%	90		1,15	2,08		28,22	0,16

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	43			1,05		13,48	
			цел-ч	27,80						
			37Р							

Всего по позиции

51,12 370,37 0,16

18 E10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с  
МДС35 п.4.7 одной стороны (обивка слуховых окон)

100 0,08 5832,03 E10-01-044-12

ЗП	608,80	1,15	56,01	16,00	896,15	
ЭМ	12,84	1,25	1,28	8,77	11,26	
в т.ч. ЗПМ	0,88	1,25	(0,09)	16,00	(1,41)	
МР	5210,39	1,00	416,83	5,51	2296,74	
НР от ФОТ	90	1,15	59,46		807,80	7,34
СП от ФОТ	43		30,04		385,95	
37Р	79,79					

Всего по позиции

563,62 4397,90 7,34

19 E26-02-018-02 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом  
МДС35 п.4.7 "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-катетного м2  
распыления для обеспечения второй группы огнезащитной  
эффективности по НПБ 251

100 3,46 148,12 E26-02-018-02

ЗП	77,97	1,15	310,24	16,00	4963,88	
ЭМ	68,25	1,25	295,18	6,27	1850,79	
в т.ч. ЗПМ	0,98	1,25	(4,24)	16,00	(67,82)	
МР	1,90	1,00	6,57	10,53	69,22	
НР от ФОТ	77	1,15	283,03		3874,41	35,29
СП от ФОТ	48		187,12		2415,22	
37Р	8,87					

Всего по позиции

1082,14 13173,52 35,29

20 прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18\*1,02\*1,152; расход  
346м2х0,3кг/м2х1,02

кг 105,876 54,17 1,00 5735,30 1,00 5735,30

21 E12-01-012-01 Ограждение кровель перилами  
МДС35 п.4.7

100 м 0,66 3029,51 E12-01-012-01

ЗП	55,23	1,15	41,92	16,00	670,71	
ЭМ	46,96	1,25	38,74	7,30	282,82	
в т.ч. ЗПМ	3,66	1,25	(3,02)	16,00	(48,31)	
МР	2927,32	1,00	1932,03	5,53	10684,13	
НР от ФОТ	92	1,15	48,53		661,50	5,06
СП от ФОТ	44		24,83		316,37	

Исполнитель: Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			Чел-ч 6,67							

**Всего по позиции**

22	2010777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	-0,198	53772,45	1,00	-10646,95	1,00	-10646,95	5,06
----	---------	--	---	--------	----------	------	-----------	------	-----------	------

23	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Зм:1.18*1.062*1.02=550, 80	мп	66,00	550,80	1,00	36352,80	1,00	36352,80	
----	------------------------------	--	----	-------	--------	------	----------	------	----------	--

24	Р58-18-5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)	м2	0,17	6454,28			Р58-18-5		
----	----------	---	----	------	---------	--	--	----------	--	--

ЗП	1028,98	1,00	174,93	16,00	2798,83
ЗМ	70,01	1,00	11,90	9,16	109,02
В т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	5355,29	1,00	910,40	3,40	3095,36
НР от ФОТ		1,00	145,19		1987,17
СП от ФОТ			113,70		1455,39
ЗТР					23,54
%	71				
%	52				
Чел-ч	138,49				

**Всего по позиции**

25	1020080	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	-0,884	3493,72	1,00	-3088,45	1,00	-3088,45	
----	---------	---	----	--------	---------	------	----------	------	----------	--

26	1020060	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0,884	7591,13	1,00	6710,56	1,00	6710,56	
----	---------	--	----	-------	---------	------	---------	------	---------	--

27	E15-04-024-02	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизной доски - сплошной настил по периметру)	м2	0,40	1244,41			E15-04-024-02		
----	---------------	---	----	------	---------	--	--	---------------	--	--

ЗП	266,02	1,15	122,37	16,00	1957,91
ЗМ	3,31	1,25	1,66	9,17	15,18
В т.ч. ЗПМ	0,13	1,25	(0,07)	16,00	(1,04)
МР	975,08	1,00	390,03	2,42	943,88
НР от ФОТ		1,15	116,31		1567,16
%	80				14,98

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	37			57,24		724,81	
			цел-ч	32,56						

СП от ФОТ  
ЗТР

**Всего по позиции**

28 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

П	10,407	24,19	687,61	А311-01-146-1	5208,94	14,98
ЗП		3,88	1,00	40,38	16,00	646,07
ЭМ		20,31	1,00	211,37	7,07	1494,36
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	%	85		40,38		549,16
СП от ФОТ	%	48		19,38		310,11
ЗТР	цел-ч	0,58				

**Всего по позиции**

29 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

П	10,407	8,56	311,51	А310-3005-1	2999,70	6,04
ЭМ		8,56	1,00	89,08	4,42	393,75
В т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	0,00	(0,00)

**Всего по позиции**

Итого по всем разделам

Заработная плата

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

*Итого*

Согласовано в сумме 430626 руб. 59 коп.  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

7

Исполнитель: *Иванова Л.В.*

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
Фонда капитального ремонта Тульской области

Допухов К.К.

«        »        20        г.



## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

**Объемов работ по капитальному ремонту кровли здания**  
**г. Богородицк, р.п. Товарковский, ул. Пролетарская, д. 10**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка покрытия кровли из шиферных листов	м2	346
2	Разборка обрешётки	м2	346
3	Разборка обшивки из листовой стали примыканий к слуховым окнам	м	8
4	Устройство покрытия из пленки гидропароизоляционной «Изоспан»	м2	346
5	Устройство контробрешетки из брусков 50х50 мм	м	240
6	Устройство обрешетки из брусков 50х50 мм	м2	346
7	Устройство кровли из профилированного листа НС44-1000-0,7	м2	346
8	Конек из оцинкованной стали 300х300х0,7 мм	м	46
9	Обделки из оцинкованной стали на примыкания толщиной 0,7 мм 300 х 300мм	м	8
10	Разборка и устройство слуховых окон односкатных прямоугольных с установкой новых оконных блоков открывающихся с жалюзи	шт/м2	1/5
11	Обшивка слуховых окон оцинкованной сталью толщ. 0,55 мм по дереву с одной стороны	м2	8
12	Обработка древесины огнебиозащитным раствором Сенеж ПРОФ	м2	346
13	Устройство снегозадержателя оцинкованного трубчатого	м	66
14	Замена деревянной подшивки карниза	м2	17
15	Масляная окраска деревянной подшивки карниза за 2 раза		40

Начальник отдела ФКР