

"СОГЛАСОВАНО"

Подрадчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Липки, ул. Комсомольская, д. 8
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: г. Липки, ул. Комсомольская, д. 8
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 587,19 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 580 чел.час.
Сметная заработная плата 72,534 тыс.руб.

| Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. , руб. | Попра- вочные коэф- фици- енты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЭТР всего, чел-ч | |
|---|-----------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|----------|-------|--------|------|--------|---------------|---------|-------|
| 1 | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 4,65 | 146,55 | | | Е46-04-008-04 | | |
| | | | покрытия | | | | | 4 | | |
| | | ЭП | | | 115,91 | 1,00 | 538,98 | 16,00 | 8623,70 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 142,48 | 5,50 | 783,62 | |
| | | в т.ч., ЭПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | 84 | | | 533,59 | | 7243,91 | |
| | | СП от ФОТ | % | 48 | | | 320,69 | | 4139,38 | |
| | | ЭТР | чел-ч | 15,90 | | 1,00 | | | | 73,94 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|--------|------|--------|------|---------|---------|----------|--|
| | Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 2 | Р58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 4,65 | 147,03 | | | Р58-1-1 | | |
| | | ЭП | | | 112,64 | 1,00 | 523,78 | 16,00 | 8380,42 | |
| | | ЭМ | | | 34,39 | 1,00 | 159,91 | 7,41 | 1184,96 | |
| | | в т.ч., ЭПМ | | | 5,81 | 1,00 | (27,02) | 16,00 | (432,26) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4937

Исполнитель: 493
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------------------------|---|------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------------------|----|
| | НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | | % цел-ч | 71 52 15,16 | | | 457,16 358,02 1,00 | | 6257,00 4582,59 70,49 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|------------------------------------|-----|-------|--|--|---------|--|--|
| 3 | P58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали поясков, сандриков, желобов, оливонов, свесов и т.п. | 100 м труб и покры тий | 0,4 | 66,54 | | | P58-3-1 | | |
|---|---------|--|------------------------------------|-----|-------|--|--|---------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--------|-------|--------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 66,34 | 1,00 | 26,54 | 16,00 | 424,58 | | | | | |
| ЭМ | 0,20 | 1,00 | 0,08 | 5,60 | 0,45 | | | | | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| НР от ФОТ | 22,02 | | 22,02 | | 301,45 | | | | | |
| СП от ФОТ | 17,25 | | 17,25 | | 220,78 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | 3,64 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------------------------------|------|---------|--|--|----------|--|--|
| 4 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м ² кровл и | 4,65 | 1088,55 | | | P58-13-1 | | |
|---|----------|---|----------------------------------|------|---------|--|--|----------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|-------|----------|--|--|--|--|-------|
| ЗП | 33,85 | 1,00 | 157,40 | 16,00 | 2518,44 | | | | | |
| ЭМ | 3,61 | 1,00 | 16,79 | 9,30 | 156,11 | | | | | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 1051,09 | 1,00 | 4887,57 | 3,75 | 18328,38 | | | | | |
| НР от ФОТ | 71 | | 130,64 | | 1788,09 | | | | | |
| СП от ФОТ | 52 | | 102,31 | | 1309,59 | | | | | |
| ЗТР | 4,52 | | | | | | | | | 21,02 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----------------|---------|-------|------|-----------|------|-----------|--|
| 5 | 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посышкой марки РКК-3506 | м ² | -534,75 | 33,31 | 1,00 | -17812,52 | 1,00 | -17812,52 | |
|---|---------|---|----------------|---------|-------|------|-----------|------|-----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|--------|-------|------|----------|------|----------|--|
| 6 | каталог 2 кв. стр.72 | Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152 | м ² | 534,75 | 24,19 | 1,00 | 12935,60 | 1,00 | 12935,60 | |
|---|----------------------|--|----------------|--------|-------|------|----------|------|----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--|--------|---------|--|--|---------------|--|--|
| 7 | E10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка) | 1 м ³ древе сины в конст рукции и | 0,4875 | 2589,99 | | | E10-01-010-01 | | |
|---|---------------|---|--|--------|---------|--|--|---------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|-------|---------|--|--|--|--|-------|
| ЗП | 176,40 | 1,15 | 98,89 | 16,00 | 1582,31 | | | | | |
| ЭМ | 24,21 | 1,25 | 14,75 | 8,91 | 131,45 | | | | | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 2389,38 | 1,00 | 1164,82 | 3,30 | 3843,92 | | | | | |
| НР от ФОТ | | | 104,83 | | 1424,08 | | | | | |
| СП от ФОТ | | | 52,96 | | 680,39 | | | | | |
| ЗТР | | | | | | | | | | 12,61 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|--|--------|-------|---------|------|---------|-------|----------|-------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 8 | P58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы | 100 м2 | 4,65 | 1449,86 | | | | | |
| | | ЗП | | | 136,79 | 1,00 | 636,07 | 16,00 | 10177,18 | |
| | | ЭМ | | | 7,20 | 1,00 | 33,48 | 8,85 | 296,30 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,01 | 1,00 | (4,70) | 16,00 | (75,14) | |
| | | МР | | | 1305,87 | 1,00 | 6072,30 | 3,82 | 23196,17 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 531,84 | | 7279,15 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 416,50 | | 5331,21 | |
| | | ЗТР | % | 71 | | | | | | |
| | | | цел-ч | 52 | | | | | | |
| | | | | 18,41 | | 1,00 | | | | 85,61 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7690,19 | | 46280,01 | 85,61 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---|---------------|-------|----------|------|----------|-------|-----------|--------|
| 9 | E12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 4,65 | 10878,71 | | | | | |
| | МДС3 п.4.7 | | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 310,94 | 1,15 | 1662,75 | 16,00 | 26604,03 | |
| | | ЭМ | | | 91,91 | 1,25 | 534,23 | 8,03 | 4289,84 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 9,97 | 1,25 | (57,95) | 16,00 | (927,21) | |
| | | МР | | | 10475,86 | 1,00 | 48712,75 | 3,54 | 172443,13 | |
| | | НР от ФОТ | % | 92 | | | 1858,36 | | 25328,74 | |
| | | СП от ФОТ | % | 44 | | | 950,69 | | 12113,75 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 38,53 | | 1,15 | | | | 206,04 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 53718,78 | | 240779,49 | 206,04 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|-------|--------|------|-----------|------|-----------|--|
| 10 | 1011998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | -74,4 | 266,88 | 1,00 | -19855,87 | 1,00 | -19855,87 | |
|----|---------|---|---|-------|--------|------|-----------|------|-----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|-----------------------------|----|--------|--------|------|------------|------|------------|--|
| 11 | 1014136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -567,3 | 263,89 | 1,00 | -149704,80 | 1,00 | -149704,80 | |
|----|---------|-----------------------------|----|--------|--------|------|------------|------|------------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|---|---------|----------|------|---------|------|---------|--|
| 12 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (64х0,15х2х1,15х5,5) (конек) | т | 0,12144 | 39841,20 | 1,00 | 4838,32 | 1,00 | 4838,32 | |
|----|---------|--|---|---------|----------|------|---------|------|---------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|---------|----------|------|---------|------|---------|--|
| 13 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (40х0,25х2х1,15х5,5+30х0,3х2х1,15х5,5) (примыкания, ендова) | т | 0,24035 | 39841,20 | 1,00 | 9575,83 | 1,00 | 9575,83 | |
|----|---------|---|---|---------|----------|------|---------|------|---------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|----------|----------|------|----------|------|----------|--|
| 14 | 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (52х1,15х4,32) (вентшахта) | т | 0,258336 | 39841,20 | 1,00 | 10292,42 | 1,00 | 10292,42 | |
|----|---------|---|---|----------|----------|------|----------|------|----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|----|--------|--------|------|-----------|------|-----------|--|
| 15 | каталог 2 кв. 2015г., стр 64 | Профиль оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 465 м2х1,15) | м2 | 534,75 | 317,63 | 1,00 | 169852,64 | 1,00 | 169852,64 | |
|----|------------------------------|--|----|--------|--------|------|-----------|------|-----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|----|---------|--|----------|------|---------|--|--|---------|--|--|
| 16 | P58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,01 | 2308,47 | | | P58-2-2 | | |
|----|---------|--|----------|------|---------|--|--|---------|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---------|------|--------|-------|--------|------|
| <div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2298,10 | 1,00 | 22,98 | 16,00 | 367,70 | |
| | | | | | 10,37 | 1,00 | 0,10 | 5,50 | 0,57 | |
| | | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 19,07 | 0,00 | 261,07 | |
| | | | | | | | 14,94 | | 191,20 | |
| | | | | | 309,30 | 1,00 | | | | 3,09 |

Всего по позиции

57,09 820,54 3,09

17 Е10-01-003- Устройство слуховых окон
01
МДС35 п.4.7

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|------|--------|-------|---------|--|--|--|------|
| 1 | 1 | 383,21 | | | | | | | | |
| <div> <div>слуховое окно</div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> | | | | | | | | | | |
| | | 52,84 | 1,15 | 60,77 | 16,00 | 972,26 | | | | |
| | | 16,54 | 1,25 | 20,68 | 8,63 | 178,43 | | | | |
| | | 1,39 | 1,25 | (1,74) | 16,00 | (27,80) | | | | |
| | | 313,83 | 1,00 | 313,83 | 4,22 | 1324,36 | | | | |
| | | | | 66,25 | | 900,05 | | | | |
| | | | | 33,47 | | 430,03 | | | | |
| | | 6,63 | 1,15 | | | | | | | 7,62 |

Всего по позиции

495,00 3805,13 7,62

18 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м

19 Е10-03-003- Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи)
01
МДС35 п.4.7

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|------|--------|-------|---------|--|--|--|------|
| 100 | 0,005 | 9370,82 | | | | | | | | |
| <div> <div>щитов</div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> | | | | | | | | | | |
| | | 227,13 | 1,15 | 1,31 | 16,00 | 20,90 | | | | |
| | | 772,83 | 1,25 | 4,83 | 8,26 | 39,90 | | | | |
| | | 104,49 | 1,25 | (0,65) | 16,00 | (10,45) | | | | |
| | | 8370,86 | 1,00 | 41,85 | 6,40 | 267,87 | | | | |
| | | | | 2,08 | | 28,22 | | | | |
| | | | | 1,05 | | 13,48 | | | | |
| | | 27,80 | 1,15 | | | | | | | 0,16 |

Всего по позиции

51,12 370,37 0,16

20 Е10-01-044- Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны
12
МДС35 п.4.7

| | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|------|--------|-------|---------|--|--|--|------|
| 100 | 0,04 | 5832,03 | | | | | | | | |
| <div> <div>проем</div> <div>ЭП</div> <div>ЭМ</div> <div>в т.ч. ЭПМ</div> <div>МР</div> <div>НР от ФОТ</div> <div>СП от ФОТ</div> <div>ЗТР</div> </div> | | | | | | | | | | |
| | | 608,80 | 1,15 | 28,00 | 16,00 | 448,08 | | | | |
| | | 12,84 | 1,25 | 0,64 | 8,77 | 5,63 | | | | |
| | | 0,88 | 1,25 | (0,04) | 16,00 | (0,70) | | | | |
| | | 5210,39 | 1,00 | 208,42 | 5,51 | 1148,37 | | | | |
| | | | | 29,73 | | 403,90 | | | | |
| | | | | 15,02 | | 192,98 | | | | |
| | | 79,79 | 1,15 | | | | | | | 3,67 |

Всего по позиции

281,81 2198,96 3,67

Исполнитель: 

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

21 Е26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой 100 4,65 148,12 Е26-02
02 модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения м2
МДС35 п.4.7 второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------|-------|---------|
| ЗП | 77,97 | 1,15 | 416,94 | 16,00 | 6671,11 |
| ЭМ | 68,25 | 1,25 | 396,70 | 6,27 | 2487,33 |
| в т.ч. ЗПМ | 0,98 | 1,25 | (5,70) | 16,00 | (91,14) |
| МР | 1,90 | 1,00 | 8,84 | 10,53 | 93,03 |
| НР от ФОТ | | | 380,38 | | 5206,93 |
| СП от ФОТ | | | 251,47 | | 3245,88 |
| ЗТР | 8,87 | 1,15 | | | 47,43 |

Всего по позиции 1454,33 17704,28 47,43

22 прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152 (расход 465м2*0,3кг/м2*1,02) кг 142,29 54,17 1,00 7707,85 1,00 7707,85

23 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами 100 м 0,66 3029,51 Е12-01
01 отраж -012-0
МДС35 п.4.7 Дения 1

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------|-------|----------|
| ЗП | 55,23 | 1,15 | 41,92 | 16,00 | 670,71 |
| ЭМ | 46,96 | 1,25 | 38,74 | 7,30 | 282,82 |
| в т.ч. ЗПМ | 3,66 | 1,25 | (3,02) | 16,00 | (48,31) |
| МР | 2927,32 | 1,00 | 1932,03 | 5,53 | 10684,13 |
| НР от ФОТ | | | 48,53 | | 661,50 |
| СП от ФОТ | | | 24,83 | | 316,37 |
| ЗТР | 6,67 | 1,15 | | | 5,06 |

Всего по позиции 2086,05 12615,53 5,06

24 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием п -0,198 53772,45 1,00 -10646,95 1,00 -10646,95
профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

25 каталог 2 Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1,18*1,062*1,02=550,80 мп 66 550,80 1,00 36352,80 1,00 36352,80
кв. 2015г.
стр. 63

26 Е20-02-010- Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 1 6 45,73 Е20-02
08 (1,4*0,6 - 6 шт.) зонп -010-0
МДС35 п.4.7 8

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------|-------|---------|
| ЗП | 30,22 | 1,15 | 208,52 | 16,00 | 3336,29 |
| ЭМ | 6,68 | 1,25 | 50,10 | 6,89 | 345,19 |
| в т.ч. ЗПМ | 0,13 | 1,25 | (0,98) | 16,00 | (15,60) |
| МР | 8,83 | 1,00 | 52,98 | 4,67 | 247,42 |
| НР от ФОТ | | | 240,92 | | 3284,85 |
| СП от ФОТ | | | 147,80 | | 1877,06 |
| ЗТР | 3,65 | 1,15 | | | 25,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Всего по позиции

27 3010295 Зонты вентиляционных систем из листового оцинкованной стали, прямоугольные шт. 6 3739,99 1,00 22439,94 1,00 22439,94

700,32

9090,81 25,19

28 E20-02-010-07 Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения
периметром 3600 мм (1,0х0,8 м - 2 шт.)
МДС 3 п.4.7

1 2 39,56
Зонт

ЗП 24,67 1,15 56,74 16,00 907,86
ЭМ 6,17 1,25 15,43 7,00 107,98
в т.ч. ЗПМ 0,13 1,25 (0,33) 16,00 (5,20)
МР 8,72 1,00 17,44 4,67 81,44
НР от ФОТ 98 65,63 894,80
СП от ФОТ 56 40,26 511,31
ЗТР 2,98 1,15 6,85

Всего по позиции

29 3010294 Зонты вентиляционных систем из листового оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм шт. 2 3565,45 1,00 7130,90 1,00 7130,90

195,50

2503,39 6,85

30 A311-01-146 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную -1

шт. 2 13,3525 24,19
п 13,3525

ЗП 3,88 1,00 51,81 16,00 828,92
ЭМ 20,31 1,00 271,19 7,07 1917,31
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
МР 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
НР от ФОТ 85 51,81 704,58
СП от ФОТ 48 24,87 397,88
ЗТР 0,58 1,00 7,74

Всего по позиции

31 A310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) т 13,3525 8,56
ЭМ 8,56 1,00 114,30 4,42 505,19
в т.ч. ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 0,00 (0,00)

399,68

3848,69 7,74

Всего по позиции

114,30

505,19 0,00

Прямые затраты по разделу
Накладные расходы по разделу
Сметная прибыль по разделу
Итого по разделу

152951,66 400096,79
4542,84 61968,32
2772,13 35553,88
160266,63 497618,99

Итого по всем разделам
Заработная плата

497618,99
4533,40 72534,49

Исполнитель: 
Иванова И.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

587190,41

1814,43

12713,08

102,13

1633,81

146603,83

314849,22

4542,84

61968,32

2772,13

35553,88

497618,99

89571,42

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Ирина

Согласовано в сумме 587190,41 Итого.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов обеспечивает заказчик

Исполнитель: *И.В.*
Иванова И.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по инновационно-вспомогательным
технологиям в строительстве»