

"СОГЛАСОВАНО"

Подрачик _____

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Липки, ул.Трудовая, д. 18
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик _____

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: г. Липки, ул.Трудовая, д. 18
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Сметная стоимость 558,626 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 543 чел.час.
Сметная заработная плата 67,884 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

| Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. , руб. | Попра- вочные коэф- фици- енты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЗТР всего, чел-ч | |
|---|-----------------------------|-------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|----------|------|--------|------|--------|---------------|---------|-------|
| 1 | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 4,32 | 146,55 | | | Е46-04-008-04 | | |
| | | | покрытия | | | | | | | |
| | | | | | 115,91 | 1,00 | 500,73 | 16,00 | 8011,70 | |
| | | | | | 30,64 | 1,00 | 132,36 | 5,50 | 728,01 | |
| | | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | 495,72 | | 6729,83 | |
| | | | | | | | 297,94 | | 3845,62 | |
| | | | | | | | | | | 68,69 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|------|---------|------|---------|---------|----------|-------|
| | | Всего по позиции | | | 1426,75 | | | | 19315,16 | 68,69 |
| 2 | Р58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 4,32 | 147,03 | | | Р58-1-1 | | |
| | | | и | | | | | | | |
| | | | | | 112,64 | 1,00 | 486,60 | 16,00 | 7785,68 | |
| | | | | | 34,39 | 1,00 | 148,56 | 7,41 | 1100,87 | |
| | | | | | 5,81 | 1,00 | (25,10) | 16,00 | (401,59) | |
| | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

79445

Исполнитель: Иднова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------------------------|---|------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------------------|----|
| | НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | | % цел-ч | 71 52 15,16 | | | 424,71 332,61 1,00 | | 5812,96 4257,38 65,49 | |

Всего по позиции

3 P58-3-1

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали покосов, сандриков, желобов, огнивов, свесов и т.п.

100 м

0,36

66,54

1392,48

18956,89 65,49

P58-3-1

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

71
52
9,10

66,34
0,20
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00

23,88
0,07
(0,00)
0,00
0,00
16,00
0,00

382,12
0,40
(0,00)
0,00
0,00
271,31
198,70

3,28

Всего по позиции

4 P58-13-1

Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

100 м2
кровли

4,32

1088,55

59,29

852,53 3,28

P58-13-1

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

71
52
4,52

33,85
3,61
0,00
1051,09
1,00
1,00

146,23
15,60
(0,00)
4540,71
121,37
95,05

2339,71
145,04
(0,00)
17027,66
1661,19
1216,65

19,53

Всего по позиции

5 1010852

Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506

м2

-496,8

33,31

4918,96

22390,25 19,53

6 каталог 2 кв. стр.72

Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152

м2

496,8

24,19

12017,59

12017,59

7 E10-01-010-01

Установка элементов каркаса из брусев (контробрешетка)

1 м3
древе
сины

0,375

2589,99

E10-01-010-01
1

1

2

ЗП
ЭМ
В т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

%
цел-ч

90
43
22,50

176,40
24,21
0,00
2389,38
1,00

76,07
11,35
(0,00)
896,02
80,64
40,74

16,00
8,91
16,00
2956,86
1095,44
523,38

9,70

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|--|----------|----------|----------|------|------------|-------|------------|--------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 8 | P58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы | 100 м2 | 4,32 | 1449,86 | | | | | |
| | | ЗП | | | 136,79 | 1,00 | 590,93 | 16,00 | 9454,92 | |
| | | ЭМ | | | 7,20 | 1,00 | 31,10 | 8,85 | 275,27 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,01 | 1,00 | (4,36) | 16,00 | (69,81) | |
| | | МР | | | 1305,87 | 1,00 | 5641,36 | 3,82 | 21549,99 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 494,10 | | 6762,56 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 386,94 | | 4952,86 | |
| | | ЗТР | | | 18,41 | 1,00 | | | | 79,53 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 9 | E12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по типовым прогонам простая кровля | 100 м2 | 4,32 | 10878,71 | | | | | |
| | МДС35 п.4.7 | | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 310,94 | 1,15 | 1544,75 | 16,00 | 24716,00 | |
| | | ЭМ | | | 91,91 | 1,25 | 496,31 | 8,03 | 3985,40 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 9,97 | 1,25 | (53,84) | 16,00 | (861,41) | |
| | | МР | | | 10475,86 | 1,00 | 45255,72 | 3,54 | 160205,23 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 1726,47 | | 23531,22 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 883,22 | | 11254,06 | |
| | | ЗТР | | | 38,53 | 1,15 | | | | 191,42 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 10 | 1011998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | -69,12 | 266,88 | 1,00 | -18446,75 | 1,00 | -18446,75 | |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | 1014136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -527,04 | 263,89 | 1,00 | -139080,59 | 1,00 | -139080,59 | |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (54х0,15х2х1,15х5,5) (конек) | т | 0,102465 | 39841,20 | 1,00 | 4082,33 | 1,00 | 4082,33 | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (36х0,25х2х1,15х5,5+20х0,3х2х1,15х5,5) (примкание, ендова) | т | 0,18975 | 39841,20 | 1,00 | 7559,87 | 1,00 | 7559,87 | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (56х1,15х4,32) (вентшахты) | т | 0,278208 | 39841,20 | 1,00 | 11084,14 | 1,00 | 11084,14 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15 | каталог 2 кв. 2015г., стр 64 | Профиль оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 432 м2х1,15) | м2 | 496,8 | 317,63 | 1,00 | 157798,58 | 1,00 | 157798,58 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | P58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,01 | 2308,47 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|------------------|---|---|---------|------|--------|-------|--------|------|
| 17 | Е10-01-003- Устройство слуховых окон 01 МДС35 п.4.7 | ЗП | | | 2298,10 | 1,00 | 22,98 | 16,00 | 367,70 | |
| | | ЭМ | | | 10,37 | 1,00 | 0,10 | 5,50 | 0,57 | |
| | | В т.ч. ЭПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | | 71 | | 19,07 | 0,00 | 261,07 | |
| 18 | 1010933 | СП от ФОТ | | | 52 | | 14,94 | | 191,20 | |
| | | ЗТР | | | 309,30 | 1,00 | | | | 3,09 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|------------------|--|--|--------|------|--------|-------|---------|------|
| 17 | Е10-01-003- Устройство слуховых окон 01 МДС35 п.4.7 | ЗП | | | 383,21 | 1,00 | 3,83 | 2,83 | 0,99 | |
| | | ЭМ | | | 52,84 | 1,15 | 60,77 | 16,00 | 972,26 | |
| | | В т.ч. ЭПМ | | | 16,54 | 1,25 | 20,68 | 8,63 | 178,43 | |
| | | МР | | | 1,39 | 1,25 | (1,74) | 16,00 | (27,80) | |
| | | НР от ФОТ | | | 313,83 | 1,00 | 313,83 | 4,22 | 1324,36 | |
| 18 | 1010933 | СП от ФОТ | | | 90 | | 66,25 | | 900,05 | |
| | | ЗТР | | | 43 | | 33,47 | | 430,03 | |
| | | Всего по позиции | | | 6,63 | 1,15 | | | | 7,62 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---|---------|-------|------|--------|------|---------|------|
| 18 | 1010933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м | компл 1 | 84,84 | 1,00 | 84,84 | 1,00 | 84,84 | |
| Всего по позиции | | | | | | 495,00 | | 3805,13 | 7,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

21 Е26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилас" любой 100 4,32 148,12 Е26-02
02 модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения м2 -018-0
МДС35 п.4.7 второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 2

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------|-------|---------|
| ЭП | 77,97 | 1,15 | 387,35 | 16,00 | 6197,68 |
| ЭМ | 68,25 | 1,25 | 368,55 | 6,27 | 2310,81 |
| в п.ч. ЭПМ | 0,98 | 1,25 | (5,29) | 16,00 | (84,67) |
| МР | 1,90 | 1,00 | 8,21 | 10,53 | 86,43 |
| НР оп ФОТ | 77 | | 353,38 | | 4837,41 |
| СП оп ФОТ | 48 | | 233,62 | | 3015,53 |
| ЗТР | 8,87 | 1,15 | | | 44,07 |

Всего по позиции 1351,11 16447,86 44,07

22 прайс Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152 (расход 432м2х0,3кг/м2х1,02) кгт 132,192 54,17 1,00 7160,84 1,00 7160,84

23 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами 100 м 0,65 3029,51 Е12-01
01 отраж -012-0
МДС35 п.4.7 Деняя 1

| | | | | | |
|------------|---------|------|---------|-------|----------|
| ЭП | 55,23 | 1,15 | 41,28 | 16,00 | 660,55 |
| ЭМ | 46,96 | 1,25 | 38,16 | 7,30 | 278,53 |
| в п.ч. ЭПМ | 3,66 | 1,25 | (2,97) | 16,00 | (47,58) |
| МР | 2927,32 | 1,00 | 1902,76 | 5,53 | 10522,25 |
| НР оп ФОТ | 92 | | 47,80 | | 651,48 |
| СП оп ФОТ | 44 | | 24,45 | | 311,58 |
| ЗТР | 6,67 | 1,15 | | | 4,99 |

Всего по позиции 2054,45 12424,39 4,99

24 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием п -0,195 53772,45 1,00 -10485,63 1,00 -10485,63
профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

25 каталог 2 Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1,18*1,062*1,02=550,80 мп 65 550,80 1,00 35802,00 1,00 35802,00
кв. 2015г. стр. 63

26 Е20-02-010- Установка зонтов над шахтами из листового стали прямоугольного сечения 1 10 39,56 Е20-02
07 периметром 3600 мм (0,6х1,2 м - 10 шт.) зонт -010-0
МДС35 п.4.7 7

| | | | | | |
|------------|-------|------|--------|-------|---------|
| ЭП | 24,67 | 1,15 | 283,71 | 16,00 | 4539,28 |
| ЭМ | 6,17 | 1,25 | 77,13 | 7,00 | 539,88 |
| в п.ч. ЭПМ | 0,13 | 1,25 | (1,63) | 16,00 | (26,00) |
| МР | 8,72 | 1,00 | 87,20 | 4,67 | 407,22 |
| НР оп ФОТ | 98 | | 328,13 | | 4473,97 |
| СП оп ФОТ | 56 | | 201,30 | | 2556,56 |
| ЗТР | 2,98 | 1,15 | | | 34,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----|----|---------|------|---------------|------|-----------------|--------------|
| 27 | 3010294 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм | шт. | 10 | 3565,45 | 1,00 | 35654,50 | 1,00 | 35654,50 | |
| Всего по позиции | | | | | | | 977,47 | | 12516,91 | 34,27 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--|---|--------|-------|------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 28 | A311-01-146 | Полрузка. Мусор строительный с полрузкой вручную | т | 12,414 | 24,19 | | | A311-01-146-1 | | |
| | ЗП | | | | 3,88 | 1,00 | 48,17 | 16,00 | 770,66 | |
| | ЭМ | | | | 20,31 | 1,00 | 252,13 | 7,07 | 1782,55 | |
| | в т.ч. ЭПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | | | 48,17 | | 48,17 | | 655,06 | |
| | СП от ФОТ | | | | 23,12 | | 23,12 | | 369,92 | |
| | ЭТР | | | | 0,58 | 1,00 | | | | 7,20 |
| Всего по позиции | | | | | | | 371,59 | | 3578,19 | 7,20 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|---|---|--------|------|------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 29 | A310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | т | 12,414 | 8,56 | | | A310-3005-1 | | |
| | ЭМ | | | | 8,56 | 1,00 | 106,26 | 4,42 | 469,69 | |
| | в т.ч. ЭПМ | | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 0,00 | (0,00) | |
| Всего по позиции | | | | | | | 106,26 | | 469,69 | 0,00 |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Прямые затраты по разделу | 151525,98 | 382006,04 |
| Накладные расходы по разделу | 4257,44 | 58075,67 |
| Сметная прибыль по разделу | 2598,99 | 33329,93 |
| Итого по разделу | 158382,41 | 473411,64 |

| | | |
|--|-----------|------------------|
| Итого по всем разделам | 473411,64 | |
| Зарботная плата | 4242,76 | 67884,40 |
| Эксплуатация машин | 1703,83 | 11942,09 |
| в том числе зарботная плата машинистов | 95,62 | 1530,01 |
| Материалы | 145579,39 | 302179,55 |
| Накладные расходы по смете | 4257,44 | 58075,67 |
| Сметная прибыль по смете | 2598,99 | 33329,93 |
| Итого | | 473411,64 |
| НДС, % | | 85214,10 |
| Всего | | 558625,74 |

Итого

Согласовано в сумме 558625,74 руб.
Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Согласование учреждения Тульской области
«Региональный управленческий центр
по проектированию в строительстве»

Подпись: *Иванова Л.В.*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|----|----|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |

Составил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))