

"СОГЛАСОВАНО"

Подписчик

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Липки, ул. Комсомольская, д. 11
Объект №

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

" " 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замену покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: г. Липки, ул. Комсомольская, д. 11
Основание: дефектный акт ООО "Стальпроект"

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Сметная стоимость 583,815 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость 578 чел. час.
Сметная заработная плата 72,288 тыс. руб.

| Шифр рас- ценки и ко- ды ресурсов | Наименование работ и затрат | | | | | | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. , руб. | Попра- вочные коэф- фици- енты | Стоимость в ценах 2000г. | Номер пункта и ко- эффи- циенты перес- чета | Стоимость в текущих ценах, руб. | ЭТР всего, чел-ч |
|---|-----------------------------|---|---|---|---|---|-------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|--|----------|-------|--------|------|---------------|-------|----------|-------|
| 1 | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 | 4,65 | 146,55 | | Е46-04-008-04 | | | |
| | | | покрытия | | | | 4 | | | |
| | | ЭП | | | 115,91 | 1,00 | 538,98 | 16,00 | 8623,70 | |
| | | ЭМ | | | 30,64 | 1,00 | 142,48 | 5,50 | 783,62 | |
| | | В т.ч. ЭПМ | | | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 533,59 | | 7243,91 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 320,69 | | 4139,38 | |
| | | ЭТР | | | | | | | | 73,94 |
| | | | % | 84 | | | | | | |
| | | | % | 48 | | | | | | |
| | | | чел-ч | 15,90 | | 1,00 | | | | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1535,74 | | 20790,61 | 73,94 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------|------|--------|------|---------|-------|----------|--|
| 2 | Р58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 4,65 | 147,03 | | Р58-1-1 | | | |
| | | | кровли | | | | | | | |
| | | ЭП | | | 112,64 | 1,00 | 523,78 | 16,00 | 8380,42 | |
| | | ЭМ | | | 34,39 | 1,00 | 159,91 | 7,41 | 1184,96 | |
| | | В т.ч. ЭПМ | | | 5,81 | 1,00 | (27,02) | 16,00 | (432,26) | |
| | | МР | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

7934

Исполнитель: Ильянова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|-------------------------------|---|-----------------|-------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------------------|----|
| | НР от ФОТ СП от ФОТ ЗТР | | % % цел-ч | 71 52 15,16 | | | 457,16 358,02 1,00 | | 6257,00 4582,59 70,49 | |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|------|-------|--|--|---------|----------|-------|
| 3 | P58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листового стали покосов, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,36 | 66,54 | | | P58-3-1 | 20404,97 | 70,49 |
|---|---------|---|-------|------|-------|--|--|---------|----------|-------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--------|-------|--------|--|--|--|--|------|
| ЗП | 66,34 | 1,00 | 23,88 | 16,00 | 382,12 | | | | | |
| ЭМ | 0,20 | 1,00 | 0,07 | 5,60 | 0,40 | | | | | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| НР от ФОТ | 71 | | 19,82 | 0,00 | 271,31 | | | | | |
| СП от ФОТ | 52 | | 15,52 | | 198,70 | | | | | |
| ЗТР | 9,10 | 1,00 | | | | | | | | 3,28 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------|------|---------|--|--|----------|--------|------|
| 4 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м ² | 4,65 | 1088,55 | | | P58-13-1 | 852,53 | 3,28 |
|---|----------|---|--------------------|------|---------|--|--|----------|--------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|-------|----------|--|--|--|--|-------|
| ЗП | 33,85 | 1,00 | 157,40 | 16,00 | 2518,44 | | | | | |
| ЭМ | 3,61 | 1,00 | 16,79 | 9,30 | 156,11 | | | | | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 1051,09 | 1,00 | 4887,57 | 3,75 | 18328,38 | | | | | |
| НР от ФОТ | 71 | | 130,64 | | 1788,09 | | | | | |
| СП от ФОТ | 52 | | 102,31 | | 1309,59 | | | | | |
| ЗТР | 4,52 | 1,00 | | | | | | | | 21,02 |

Всего по позиции

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|----------------|---------|-------|------|-----------|------|-----------|--|
| 5 | 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 | м ² | -534,75 | 33,31 | 1,00 | -17812,52 | 1,00 | -17812,52 | |
|---|---------|---|----------------|---------|-------|------|-----------|------|-----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|--|----------------|--------|-------|------|----------|------|----------|--|
| 6 | каталог 2 кв. смр.72 | Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152 | м ² | 534,75 | 24,19 | 1,00 | 12935,60 | 1,00 | 12935,60 | |
|---|----------------------|--|----------------|--------|-------|------|----------|------|----------|--|

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|------------------|--------|---------|--|--|---------------|--|--|
| 7 | E10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев (контробрешетка) | 1 м ³ | 0,4875 | 2589,99 | | | E10-01-010-01 | | |
|---|---------------|---|------------------|--------|---------|--|--|---------------|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|------|---------|-------|---------|--|--|--|--|-------|
| ЗП | 176,40 | 1,15 | 98,89 | 16,00 | 1582,31 | | | | | |
| ЭМ | 24,21 | 1,25 | 14,75 | 8,91 | 131,45 | | | | | |
| В т.ч. ЗПМ | 0,00 | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) | | | | | |
| МР | 2389,38 | 1,00 | 1164,82 | 3,30 | 3843,92 | | | | | |
| НР от ФОТ | 90 | | 104,83 | | 1424,08 | | | | | |
| СП от ФОТ | 43 | | 52,96 | | 680,39 | | | | | |
| ЗТР | 22,50 | 1,15 | | | | | | | | 12,61 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|----------|---------|----------|------|------------|-------|------------|--------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 8 | P58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы | 100 м2 | 4,65 | 1449,86 | | | | | |
| | | ЗП | | | 136,79 | 1,00 | 636,07 | 16,00 | 10177,18 | |
| | | ЗМ | | | 7,20 | 1,00 | 33,48 | 8,85 | 296,30 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,01 | 1,00 | (4,70) | 16,00 | (75,14) | |
| | | МР | | | 1305,87 | 1,00 | 6072,30 | 3,82 | 23196,17 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 531,84 | | 7279,15 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 416,50 | | 5331,21 | |
| | | ЗТР | | | 18,41 | 1,00 | | | | 85,61 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 9 | E12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простоя кровли | 100 м2 | 4,65 | 10878,71 | | | | | |
| | МПС35 п.4.7 | | | | | | | | | |
| | | ЗП | | | 310,94 | 1,15 | 1662,75 | 16,00 | 26604,03 | |
| | | ЗМ | | | 91,91 | 1,25 | 534,23 | 8,03 | 4289,84 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 9,97 | 1,25 | (57,95) | 16,00 | (927,21) | |
| | | МР | | | 10475,86 | 1,00 | 48712,75 | 3,54 | 172443,13 | |
| | | НР от ФОТ | | | | | 1858,36 | | 25328,74 | |
| | | СП от ФОТ | | | | | 950,69 | | 12113,75 | |
| | | ЗТР | | | 38,53 | 1,15 | | | | 206,04 |
| | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 10 | 1011998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | -74,4 | 266,88 | 1,00 | -19855,87 | 1,00 | -19855,87 | |
| | | | | | | | | | | |
| 11 | 1014136 | Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | -567,3 | 263,89 | 1,00 | -149704,80 | 1,00 | -149704,80 | |
| | | | | | | | | | | |
| 12 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (64x0,15x2x1,15x5,5) (конек) | т | 0,12144 | 39841,20 | 1,00 | 4838,32 | 1,00 | 4838,32 | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | 1011875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (36x0,25x2x1,15x5,5+30x0,3x2x1,15x5,5) (примыкания, ендова) | т | 0,2277 | 39841,20 | 1,00 | 9071,84 | 1,00 | 9071,84 | |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | 1013741 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,55 мм (45x1,15x4,32) (ветпашахта) | т | 0,22356 | 39841,20 | 1,00 | 8906,90 | 1,00 | 8906,90 | |
| | | | | | | | | | | |
| 15 | каталог 2 кв. 2015г., стр 64 | Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 465 м2x1,15) | м2 | 534,75 | 317,63 | 1,00 | 169852,64 | 1,00 | 169852,64 | |
| | | | | | | | | | | |
| 16 | P58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0,01 | 2308,47 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

67

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

21 Е26-02-018- Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилэкс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения МДС35 п.4.7 второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251

100 4,65 148,12 Е26-02 -018-02
обработ
аэрозо
льной
повер
хност
и

ЗП 77,97 1,15 416,94 16,00 6671,11
ЭМ 68,25 1,25 396,70 6,27 2487,33
в т.ч. ЗПМ 0,98 1,25 (5,70) 16,00 (91,14)
МР 1,90 1,00 8,84 10,53 93,03
НР от ФОТ 77 380,38 5206,93
СП от ФОТ 48 251,47 3245,88
ЗТР 8,87 1,15 47,43

Всего по позиции

1454,33 17704,28 47,43

22 прайс Сенез Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152 (расход 465м2х0,3кг/м2х1,02) кг 142,29 54,17 1,00 7707,85 1,00 7707,85

23 Е12-01-012- Ограждение кровель перилами 01

МДС35 п.4.7

ЗП 100 м 0,66 3029,51 Е12-01 -012-01
ЭМ 55,23 1,15 41,92 16,00 670,71
в т.ч. ЗПМ 46,96 1,25 38,74 7,30 282,82
МР 3,66 1,25 (3,02) 16,00 (48,31)
НР от ФОТ 2927,32 1,00 1932,03 5,53 10684,13
СП от ФОТ 92 48,53 661,50
ЗТР 44 24,83 316,37 5,06

Всего по позиции

2086,05 12615,53 5,06

24 2010777 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке

25 каталог 2 Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1,18*1,062*1,02=550,80 кв. 2015г. стр. 63

МП 66 550,80 1,00 36352,80 1,00 36352,80

26 Е20-02-010- Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения 07 периметром 3600 мм (1,2х0,6 м - 4 шт.) МДС35 п.4.7

ЗП 1 4 39,56 Е20-02 -010-07
ЭМ 24,67 1,15 113,48 16,00 1815,71
в т.ч. ЗПМ 6,17 1,25 30,85 7,00 215,95
МР 0,13 1,25 (0,65) 16,00 (10,40)
НР от ФОТ 34,88 4,67 162,89 1789,59
СП от ФОТ 131,25 80,52 1022,62
ЗТР 2,98 1,15 13,71

Исполнитель: 
Иванцова Л.В.

494758,76

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Эксплуатация машин

В том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

18,00

583815,34

Составил _____ /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Андрей

Согласовано в сумме 583815,34 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
исполнения осуществляет заказчик

Исполнитель: *И.В.*
Иванова И.В.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по развитию строительного бизнеса»