

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

№ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №**  
(локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт фасада г Тула ул Зорге д 26а,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость: **748,172 тыс. руб.**  
Средства на оплату труда: **186,353 тыс. руб.**  
Нормативная трудоемкость: **1 445,470 чел.-час**

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 20 15 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коеф. поправочный к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1     | 2                             | 3                           | 4                 | 5             | 6                      | 7                           | 8                            | 9                 | 10                                       | 11                             |

**Раздел 1. Фасад**

|   |                 |  |   |       |          |      |                  |                 |                   |        |
|---|-----------------|--|---|-------|----------|------|------------------|-----------------|-------------------|--------|
| 1 | ТЕР08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 7,5   | 752,69   |      |                  | ТЕР08-07-001-02 |                   | 326,25 |
|   |                 | ЗП   |   |       | 351,05   |      | 2 632,88         | 16              | 42 126,08         |        |
|   |                 | ЭМ   |   |       | 4,21     |      | 31,58            | 9,31            | 294,01            |        |
|   |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |       |          |      |                  | 16              |                   |        |
|   |                 | МР   |   |       | 397,43   |      | 2 980,72         | 5,18            | 15 440,13         |        |
|   |                 | НР от ФОТ  | %   | 93,33 |          | 0,9  | 2 890,90         | (0,9*0,85)      | 39 177,25         |        |
|   |                 | СП от ФОТ  | %   | 54,4  |          | 0,85 | 1 790,36         | (0,85*0,8)      | 22 748,08         |        |
|   |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |       |          |      | <b>10 326,44</b> |                 | <b>119 785,55</b> |        |
| 2 | ТЕРР53-14-1     | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором   | 10 м трещин                                     | 0,5   | 31,48    |      |                  | ТЕРР53-14-1     |                   | 1,36   |
|   |                 | ЗП   |   |       | 22,71    |      | 11,36            | 16              | 181,76            |        |
|   |                 | ЭМ   |   |       |          |      |                  | 16              |                   |        |
|   |                 | в т.ч. ЗПМ   |   |       |          |      |                  |                 |                   |        |
|   |                 | МР   |   |       | 8,77     |      | 4,38             | 8,82            | 38,63             |        |
|   |                 | НР от ФОТ  | %   | 73,1  |          |      | 9,77             | 0,85            | 132,68            |        |
|   |                 | СП от ФОТ  | %   | 56    |          |      | 7,95             | 0,8             | 101,79            |        |
|   |                 | <b>Всего по позиции</b>  |   |       |          |      | <b>33,46</b>     |                 | <b>454,86</b>     |        |
| 3 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок                                   | 100 м2  | 0,075 | 1 536,72 |      |                  | ТЕР46-04-012-02 |                   | 12,96  |
|   |                 | ЗП   |   |       | 1 306,07 |      | 97,96            | 16              | 1 567,36          | 0,58   |

Исполнитель:

Генералова С.Е.

18563

| 1 | 2                 | 3   | 4                                   | 5      | 6        | 7    | 8             | 9               | 10              | 11            |
|---|-------------------|---|-------------------------------------|--------|----------|------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|   |                   | ЭМ  |                                     |        | 230,65   |      | 17,29         | 7,93            | 137,11          |               |
|   |                   | в т.ч. ЗПМ  |                                     |        | 97,68    |      | 7,33          | 16              | 117,28          |               |
|   |                   | МР  |                                     |        |          |      |               |                 |                 |               |
|   |                   | НР от ФОТ   | %                                   | 84,15  |          | 0,9  | 104,24        | (0,9*0,85)      | 1 415,10        |               |
|   |                   | СП от ФОТ   | %                                   | 47,6   |          | 0,85 | 62,65         | (0,85*0,8)      | 808,63          |               |
|   |                   | <b>Всего по позиции</b>   |                                     |        |          |      | <b>282,14</b> |                 | <b>3 928,20</b> |               |
| 4 | ТЕР10-01-034-06   | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов                      | 0,075  | 8 232,42 |      |               | ТЕР10-01-034-06 |                 | 12,57<br>0,06 |
|   |                   | двухстворчатых  |                                     |        |          |      |               |                 |                 |               |
|   |                   | ЗП  |                                     |        | 1 190,53 | 1,15 | 102,68        | 16              | 1 642,88        |               |
|   |                   | ЭМ  |                                     |        | 311,76   | 1,25 | 29,23         | 8,28            | 242,02          |               |
|   |                   | в т.ч. ЗПМ  |                                     |        | 8,33     | 1,25 | 0,78          | 16              | 12,48           |               |
|   |                   | МР  |                                     |        | 6 730,13 |      | 504,76        | 4,73            | 2 387,51        |               |
|   |                   | НР от ФОТ   | %                                   | 90,27  |          | 0,9  | 109,87        | (0,9*0,85)      | 1 489,82        |               |
|   |                   | СП от ФОТ   | %                                   | 42,84  |          | 0,85 | 55,40         | (0,85*0,8)      | 711,80          |               |
|   |                   | <b>Всего по позиции</b>   |                                     |        |          |      | <b>801,94</b> |                 | <b>6 474,03</b> |               |
| 5 | каталог РХЦС 3 кв | блок оконный поворотно-откидной 1400*1800   | м2                                  | 7,5    | 2 703,74 |      | 20 278,05     |                 | 20 278,05       |               |
| 6 | ТЕР15-02-031-01   | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,032  | 4 343,08 |      |               | ТЕР15-02-031-01 |                 | 7,51<br>0,08  |
|   |                   | ЗП  |                                     |        | 1 771,24 | 1,15 | 65,18         | 16              | 1 042,88        |               |
|   |                   | ЭМ  |                                     |        | 61,39    | 1,25 | 2,46          | 7,93            | 19,51           |               |
|   |                   | в т.ч. ЗПМ  |                                     |        | 26,00    | 1,25 | 1,04          | 16              | 16,64           |               |
|   |                   | МР  |                                     |        | 2 510,45 |      | 80,33         | 3,9             | 313,29          |               |
|   |                   | НР от ФОТ   | %                                   | 80,325 |          | 0,9  | 62,58         | (0,9*0,85)      | 847,62          |               |
|   |                   | СП от ФОТ   | %                                   | 37,4   |          | 0,85 | 30,96         | (0,85*0,8)      | 392,02          |               |
|   |                   | <b>Всего по позиции</b>   |                                     |        |          |      | <b>241,51</b> |                 | <b>2 615,32</b> |               |
|   |                   | Окраска поливинилацетатными водоземлемыми составами улучшенная: по штукатурке стен  | 100 м2 окрашиваемой поверхности     | 0,032  | 1 762,95 |      |               | ТЕР15-04-005-03 |                 | 1,58          |
| 7 | ТЕР15-04-005-03   |   |                                     |        |          |      |               |                 |                 |               |
|   |                   | ЗП  |                                     |        | 359,50   | 1,15 | 13,23         | 16              | 211,68          |               |
|   |                   | ЭМ  |                                     |        | 9,62     | 1,25 | 0,39          | 9,22            | 3,60            |               |
|   |                   | в т.ч. ЗПМ  |                                     |        | 0,25     | 1,25 | 0,01          | 16              | 0,16            |               |
|   |                   | МР  |                                     |        | 1 393,83 |      | 44,60         | 3,04            | 135,58          |               |
|   |                   | НР от ФОТ   | %                                   | 80,325 |          | 0,9  | 12,51         | (0,9*0,85)      | 169,47          |               |
|   |                   | СП от ФОТ   | %                                   | 37,4   |          | 0,85 | 6,19          | (0,85*0,8)      | 78,38           |               |
|   |                   | <b>Всего по позиции</b>   |                                     |        |          |      | <b>76,92</b>  |                 | <b>598,71</b>   |               |
| 8 | ТЕРр58-20-1       | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (окна и цоколь)                                       | 100 м                               | 1,442  | 3 582,78 |      |               | ТЕРр58-20-1     |                 | 59,71<br>0,12 |
|   |                   | ЗП  |                                     |        | 330,04   |      | 475,92        | 16              | 7 614,72        |               |
|   |                   | ЭМ  |                                     |        | 4,79     |      | 6,91          | 8,62            | 59,56           |               |
|   |                   | в т.ч. ЗПМ  |                                     |        | 1,01     |      | 1,46          | 16              | 23,36           |               |
|   |                   | МР  |                                     |        | 3 247,95 |      | 4 683,54      | 2,4             | 11 240,50       |               |
|   |                   | НР от ФОТ   | %                                   | 70,55  |          |      | 396,23        | 0,85            | 5 423,04        |               |

Исполнитель

Грифодова С.Е.



| 1  | 2                 | 3  | 4                                    | 5       | 6         | 7 | 8               | 9    | 10               | 11     |
|----|-------------------|--|--------------------------------------|---------|-----------|---|-----------------|------|------------------|--------|
|    |                   | СП от ФОТ  | %                                    | 52      |           |   | 310,30          | 0,8  | 3 971,80         |        |
|    |                   | <b>Всего по позиции</b>  |                                      |         |           |   | <b>5 872,90</b> |      | <b>28 309,62</b> |        |
| 9  | ТСЦ-101-1875      | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  | т                                    | -0,2653 | 39 841,20 |   | -10 569,87      |      | -10 569,87       |        |
| 10 | каталог РХЦС 3 кв | Отлив оконный 200 мм   | м                                    | 144,2   | 219,08    |   | 31 591,34       |      | 31 591,34        |        |
| 11 | ТЕРр61-10-1       | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,5     | 2 922,74  |   | ТЕРр61-10-1     |      |                  | 302,76 |
|    |                   | ЗП   |                                      |         | 1 649,03  |   | 2 473,55        | 16   | 39 576,80        |        |
|    |                   | ЭМ   |                                      |         | 1,21      |   | 1,82            | 5,49 | 9,99             |        |
|    |                   | в т.ч. ЗПМ   |                                      |         |           |   |                 | 16   |                  |        |
|    |                   | МР   |                                      |         | 1 272,50  |   | 1 908,74        | 4,49 | 8 570,24         |        |
|    |                   | НР от ФОТ  | %                                    | 67,15   |           |   | 1 954,10        | 0,85 | 26 516,46        |        |
|    |                   | СП от ФОТ  | %                                    | 40      |           |   | 1 236,78        | 0,8  | 15 830,72        |        |
|    |                   | <b>Всего по позиции</b>  |                                      |         |           |   | <b>7 574,99</b> |      | <b>90 504,21</b> |        |
| 12 | ТЕРр62-41-1       | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов   | 100 м2 расчищенной поверхности       | 6       | 151,63    |   | ТЕРр62-41-1     |      |                  | 124,8  |
|    |                   | ЗП   |                                      |         | 151,63    |   | 909,78          | 16   | 14 556,48        |        |
|    |                   | ЭМ   |                                      |         |           |   |                 |      |                  |        |
|    |                   | в т.ч. ЗПМ   |                                      |         |           |   |                 | 16   |                  |        |
|    |                   | МР   |                                      |         |           |   |                 |      |                  |        |
|    |                   | НР от ФОТ  | %                                    | 68      |           |   | 727,82          | 0,85 | 9 898,41         |        |
|    |                   | СП от ФОТ  | %                                    | 40      |           |   | 454,89          | 0,8  | 5 822,59         |        |
|    |                   | <b>Всего по позиции</b>  |                                      |         |           |   | <b>2 092,49</b> |      | <b>30 277,48</b> |        |
| 13 | ТЕРр62-25-7       | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов   | 100 м2 обработанной поверхности      | 5,91    | 1 074,10  |   | ТЕРр62-25-7     |      |                  | 139,48 |
|    |                   | ЗП   |                                      |         | 188,09    |   | 1 114,61        | 16   | 17 785,76        |        |
|    |                   | ЭМ   |                                      |         | 1,37      |   | 8,10            | 8,85 | 71,69            |        |
|    |                   | в т.ч. ЗПМ   |                                      |         |           |   |                 | 16   |                  |        |
|    |                   | МР   |                                      |         | 881,64    |   | 5 210,49        | 2,99 | 15 579,37        |        |
|    |                   | НР от ФОТ  | %                                    | 68      |           |   | 889,29          | 0,85 | 12 094,32        |        |
|    |                   | СП от ФОТ  | %                                    | 40      |           |   | 555,81          | 0,8  | 7 114,30         |        |
|    |                   | <b>Всего по позиции</b>  |                                      |         |           |   | <b>7 775,30</b> |      | <b>52 645,44</b> |        |
| 14 | ТЕРр62-25-1       | Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов  | 100 м2 обработанной поверхности      | 1,13    | 368,26    |   | ТЕРр62-25-1     |      |                  | 4,85   |
|    |                   | ЗП   |                                      |         | 34,62     |   | 39,12           | 16   | 625,92           |        |
|    |                   | ЭМ   |                                      |         | 26,22     |   | 29,63           | 5,59 | 165,63           |        |
|    |                   | в т.ч. ЗПМ   |                                      |         |           |   |                 | 16   |                  |        |
|    |                   | МР   |                                      |         | 307,42    |   | 347,38          | 8,15 | 2 831,15         |        |
|    |                   | НР от ФОТ  | %                                    | 68      |           |   | 31,30           | 0,85 | 425,63           |        |
|    |                   | СП от ФОТ  | %                                    | 40      |           |   | 19,56           | 0,8  | 250,37           |        |

Исполнитель  
Панфорова С.Е.

| 1  | 2               | 3  | 4                               | 5      | 6        | 7    | 8               | 9          | 10               | 11    |
|----|-----------------|--|---------------------------------|--------|----------|------|-----------------|------------|------------------|-------|
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                                 |        |          |      | <b>466,99</b>   |            | <b>4 298,70</b>  |       |
| 15 | ТЕРр62-22-7     | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расцветкой старой краски: более 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,13   | 1 461,11 |      | ТЕРр62-22-7     |            |                  | 60,03 |
|    |                 | ЗП   |                                 |        | 439,83   |      | 497,01          | 16         | 7 952,16         |       |
|    |                 | ЭМ   |                                 |        | 12,20    |      | 13,79           | 9,25       | 127,56           |       |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        |          |      |                 | 16         |                  |       |
|    |                 | МР   |                                 |        | 1 009,08 |      | 1 140,25        | 2,33       | 2 656,78         |       |
|    |                 | НР от ФОТ  | %                               | 68     |          |      | 397,61          | 0,85       | 5 407,47         |       |
|    |                 | СП от ФОТ  | %                               | 40     |          |      | 248,51          | 0,8        | 3 180,86         |       |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                                 |        |          |      | <b>2 297,17</b> |            | <b>19 324,83</b> |       |
| 16 | ТЕР15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности                        | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,91   | 643,61   |      | ТЕР15-04-019-07 |            |                  | 87,95 |
|    |                 | ЗП   |                                 |        | 112,32   | 1,15 | 763,39          | 16         | 12 214,24        |       |
|    |                 | ЭМ   |                                 |        | 3,73     | 1,25 | 27,54           | 9,18       | 252,82           |       |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        |          | 1,25 |                 | 16         |                  |       |
|    |                 | МР   |                                 |        | 527,56   |      | 3 117,88        | 5          | 15 589,40        |       |
|    |                 | НР от ФОТ  | %                               | 80,325 |          | 0,9  | 721,40          | (0,9*0,85) | 9 771,39         |       |
|    |                 | СП от ФОТ  | %                               | 37,4   |          | 0,85 | 356,88          | (0,85*0,8) | 4 519,27         |       |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                                 |        |          |      | <b>4 987,09</b> |            | <b>42 347,12</b> |       |
| 17 | ТЕР15-04-024-01 | Простая окраска масляными составами по дереву: карнизов  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,46   | 908,26   |      | ТЕР15-04-024-01 |            |                  | 14,84 |
|    |                 | ЗП   |                                 |        | 229,17   | 1,15 | 121,23          | 16         | 1 939,68         |       |
|    |                 | ЭМ   |                                 |        | 3,31     | 1,25 | 1,90            | 9,17       | 17,42            |       |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ   |                                 |        | 0,13     | 1,25 | 0,07            | 16         | 1,12             |       |
|    |                 | МР   |                                 |        | 675,78   |      | 310,86          | 3,02       | 938,80           |       |
|    |                 | НР от ФОТ  | %                               | 80,325 |          | 0,9  | 114,63          | (0,9*0,85) | 1 552,64         |       |
|    |                 | СП от ФОТ  | %                               | 37,4   |          | 0,85 | 56,71           | (0,85*0,8) | 718,10           |       |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>  |                                 |        |          |      | <b>605,33</b>   |            | <b>5 166,64</b>  |       |

**Раздел 2. Козырек**

|    |            |  |               |      |       |   |              |      |               |      |
|----|------------|--|---------------|------|-------|---|--------------|------|---------------|------|
| 18 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,18 | 54,04 |   | ТЕРр69-2-1   |      |               | 0,99 |
|    |            | ЗП   |               |      | 43,76 |   | 7,88         | 16   | 126,08        |      |
|    |            | ЭМ   |               |      | 10,28 |   | 1,85         | 5,5  | 10,18         |      |
|    |            | в т.ч. ЗПМ   |               |      |       |   |              | 16   |               |      |
|    |            | МР   |               |      |       |   |              |      |               |      |
|    |            | НР от ФОТ  | %             | 66,3 |       |   | 6,15         | 0,85 | 83,21         |      |
|    |            | СП от ФОТ  | %             | 40   |       |   | 3,94         | 0,8  | 50,43         |      |
|    |            | <b>Всего по позиции</b>  |               |      |       |   | <b>19,82</b> |      | <b>269,90</b> |      |
| 19 | ТЕРр69-2-2 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1                      | 100 отверстий | 0,18 | 51,96 |   | ТЕРр69-2-2   |      |               | 1,9  |
|    |            | ЗП   |               |      | 42,08 | 2 | 15,15        | 16   | 242,40        |      |
|    |            | ЭМ   |               |      | 9,88  | 2 | 3,56         | 5,5  | 19,58         |      |

Исполнитель:   
Генеральный директор: 



| 1         | 2                      | 3   | 4                  | 5      | 6         | 7    | 8               | 9               | 10               | 11            |
|-----------|------------------------|---|--------------------|--------|-----------|------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|           |                        | в т.ч. ЗПМ  |                    |        |           |      |                 |                 |                  |               |
|           |                        | МР  |                    |        |           | 2    |                 | 16              |                  |               |
|           |                        | НР от ФОТ   | %                  | 66,3   |           |      | 11,82           | 0,85            | 159,98           |               |
|           |                        | СП от ФОТ   | %                  | 40     |           |      | 7,58            | 0,8             | 96,96            |               |
|           |                        | <b>Всего по позиции</b>   |                    |        |           |      | <b>38,11</b>    |                 | <b>518,92</b>    |               |
| <b>20</b> | <b>ТЕР06-01-015-01</b> | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м  | 1 т                | 0,081  | 12 416,98 |      |                 | ТЕР06-01-015-01 |                  | 29,34<br>0,03 |
|           |                        | ЗП  |                    |        | 2 608,28  | 1,15 | 242,96          | 16              | 3 887,36         |               |
|           |                        | ЭМ  |                    |        | 44,47     | 1,25 | 4,50            | 8,76            | 39,42            |               |
|           |                        | в т.ч. ЗПМ  |                    |        | 3,16      | 1,25 | 0,32            | 16              | 5,12             |               |
|           |                        | МР  |                    |        | 9 764,23  |      | 790,91          | 11,36           | 8 984,74         |               |
|           |                        | НР от ФОТ   | %                  | 80,325 |           | 0,9  | 229,90          | (0,9*0,85)      | 3 113,98         |               |
|           |                        | СП от ФОТ   | %                  | 44,2   |           | 0,85 | 134,41          | (0,85*0,8)      | 1 712,69         |               |
|           |                        | <b>Всего по позиции</b>   |                    |        |           |      | <b>1 402,68</b> |                 | <b>17 738,19</b> |               |
| <b>21</b> | <b>ТЕР09-03-014-01</b> | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т<br>конструкции | 0,1086 | 1 242,85  |      |                 | ТЕР09-03-014-01 |                  | 7,9<br>0,52   |
|           |                        | ЗП  |                    |        | 517,00    | 1,15 | 64,57           | 16              | 1 033,12         |               |
|           |                        | ЭМ  |                    |        | 469,76    | 1,25 | 63,77           | 7,92            | 505,06           |               |
|           |                        | в т.ч. ЗПМ  |                    |        | 48,40     | 1,25 | 6,57            | 16              | 105,12           |               |
|           |                        | МР  |                    |        | 256,09    |      | 27,81           | 5,14            | 142,94           |               |
|           |                        | НР от ФОТ   | %                  | 68,85  |           | 0,9  | 57,62           | (0,9*0,85)      | 785,39           |               |
|           |                        | СП от ФОТ   | %                  | 57,8   |           | 0,85 | 51,40           | (0,85*0,8)      | 660,18           |               |
|           |                        | <b>Всего по позиции</b>   |                    |        |           |      | <b>265,17</b>   |                 | <b>3 126,69</b>  |               |
| <b>22</b> | <b>ТССЦ-201-0775</b>   | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профилей проката без отверстий и сборочных операций       | т                  | 0,1086 | 42 729,30 |      |                 | 4 640,40        |                  | 4 640,40      |
| <b>23</b> | <b>ТЕРр58-12-2</b>     | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали   | 100 м2             | 0,0711 | 1 875,93  |      |                 | ТЕРр58-12-2     |                  | 1,52<br>0,02  |
|           |                        | ЗП  |                    |        | 158,63    |      | 11,28           | 16              | 180,48           |               |
|           |                        | ЭМ  |                    |        | 20,96     |      | 1,49            | 8,68            | 12,93            |               |
|           |                        | в т.ч. ЗПМ  |                    |        | 4,04      |      | 0,29            | 16              | 4,64             |               |
|           |                        | МР  |                    |        | 1 696,34  |      | 120,61          | 3,91            | 471,59           |               |
|           |                        | НР от ФОТ   | %                  | 70,55  |           |      | 9,60            | 0,85            | 131,44           |               |
|           |                        | СП от ФОТ   | %                  | 52     |           |      | 7,52            | 0,8             | 96,26            |               |
|           |                        | <b>Всего по позиции</b>   |                    |        |           |      | <b>150,50</b>   |                 | <b>892,70</b>    |               |
| <b>24</b> | <b>ТЕРр58-13-1</b>     | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок  | 100 м2<br>кровли   | 0,075  | 1 088,55  |      |                 | ТЕРр58-13-1     |                  | 0,34          |
|           |                        | ЗП  |                    |        | 33,85     |      | 2,54            | 16              | 40,64            |               |
|           |                        | ЭМ  |                    |        | 3,61      |      | 0,27            | 9,3             | 2,51             |               |
|           |                        | в т.ч. ЗПМ  |                    |        |           |      |                 | 16              |                  |               |
|           |                        | МР  |                    |        | 1 051,09  |      | 78,83           | 3,75            | 295,61           |               |
|           |                        | НР от ФОТ   | %                  | 70,55  |           |      | 2,11            | 0,85            | 28,85            |               |
|           |                        | СП от ФОТ   | %                  | 52     |           |      | 1,65            | 0,8             | 21,13            |               |
|           |                        | <b>Всего по позиции</b>   |                    |        |           |      | <b>85,40</b>    |                 | <b>388,74</b>    |               |
| <b>25</b> | <b>ТЕР09-04-002-01</b> | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м  | 100 м2<br>покрытия | 0,069  | 1 098,62  |      |                 | ТЕР09-04-002-01 |                  | 2,82<br>0,23  |
|           |                        | ЗП  |                    |        | 290,04    | 1,15 | 23,01           | 16              | 368,16           |               |

Исполнитель:  
Григорьев С.С.





| 1  | 2               | 3   | 4  | 5      | 6         | 7    | 8               | 9                  | 10               | 11            |
|----|-----------------|---|--|--------|-----------|------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|
|    |                 | НР от ФОТ   | %  | 120,7  |           |      | 72,28           | 0,85               | 985,42           |               |
|    |                 | СП от ФОТ   | %  | 64,6   |           | 0,85 | 41,10           | (0,85*0,8)         | 529,36           |               |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |  |        |           |      | <b>527,87</b>   |                    | <b>4 013,88</b>  |               |
| 32 | ТССЦ-408-0019   | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3   | 11,97  | 950,70    |      | 11 379,88       |                    | 11 379,88        |               |
| 33 | ТЕР06-01-015-10 | Армирование подстилающих слоев и набегающих                                   | 1 т  | 0,095  | 5 822,09  |      |                 | ТЕР06-01-015<br>10 |                  | 1,38<br>0,02  |
|    |                 | ЗП  |  |        | 104,66    | 1,15 | 11,43           | 16                 | 182,88           |               |
|    |                 | ЭМ  |  |        | 27,45     | 1,25 | 3,26            | 8,74               | 28,49            |               |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 2,02      | 1,25 | 0,24            | 16                 | 3,84             |               |
|    |                 | МР  |  |        | 5 689,98  | 0,9  | 540,55          | 5,26               | 2 843,29         |               |
|    |                 | НР от ФОТ   | %  | 80,325 |           | 0,85 | 11,03           | (0,9*0,85)         | 149,38           |               |
|    |                 | СП от ФОТ   | %  | 44,2   |           |      | 6,45            | (0,85*0,8)         | 82,16            |               |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |  |        |           |      | <b>572,72</b>   |                    | <b>3 286,20</b>  |               |
| 34 | ТССЦ-204-0100   | Горючката стальная арматура класса А-1, А-11, А-111                           | т  | -0,095 | 28 983,27 |      | -2 753,41       |                    | -2 753,41        |               |
| 35 | ТССЦ-204-0084   | Сетка из проволоки холоднокатаной   | т  | 0,095  | 46 194,08 |      | 4 388,44        |                    | 4 388,44         |               |
| 36 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки  | 100 м3 бетона, бугбетона и железобетона в деде | 0,095  | 64 662,60 |      |                 | ТЕР06-01-001<br>01 |                  | 19,67<br>2,14 |
|    |                 | ЗП  |  |        | 1 312,20  | 1,15 | 143,36          | 16                 | 2 293,76         |               |
|    |                 | ЭМ  |  |        | 1 377,50  | 1,25 | 163,58          | 7,39               | 1 208,86         |               |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 227,16    | 1,25 | 26,98           | 16                 | 431,68           |               |
|    |                 | МР  |  |        | 61 972,90 | 0,9  | 5 887,42        | 4,64               | 27 317,63        |               |
|    |                 | НР от ФОТ   | %  | 80,325 |           | 0,85 | 160,97          | (0,9*0,85)         | 2 180,35         |               |
|    |                 | СП от ФОТ   | %  | 44,2   |           |      | 94,11           | (0,85*0,8)         | 1 199,19         |               |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |  |        |           |      | <b>6 449,44</b> |                    | <b>34 199,79</b> |               |
| 37 | ТССЦ-401-0061   | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)                  | м3   | -9,69  | 2 716,84  |      | -26 326,18      |                    | -26 326,18       |               |
| 38 | ТССЦ-401-0003   | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)  | м3   | 9,69   | 3 860,95  |      | 37 412,61       |                    | 37 412,61        |               |
| 39 | ТЕР06-01-067-04 | Железнение поверхности  | 100 м2 поверхность                             | 0,95   | 324,90    |      |                 | ТЕР06-01-067<br>04 |                  | 31,57         |
|    |                 | ЗП  |  |        | 259,81    | 1,15 | 283,84          | 16                 | 4 541,44         |               |
|    |                 | ЭМ  |  |        | 1,80      | 1,25 | 2,14            | 9,33               | 19,97            |               |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |  |        |           | 1,25 |                 | 16                 |                  |               |
|    |                 | МР  |  |        | 63,29     | 0,9  | 60,12           | 6,16               | 370,34           |               |
|    |                 | НР от ФОТ   | %  | 80,325 |           | 0,85 | 268,23          | (0,9*0,85)         | 3 633,15         |               |
|    |                 | СП от ФОТ   | %  | 44,2   |           |      | 156,82          | (0,85*0,8)         | 1 998,23         |               |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |  |        |           |      | <b>771,15</b>   |                    | <b>10 563,13</b> |               |
| 40 | ТЕР27-06-011-01 | Устройство швов расширения  | 1000 м2 покрытия                               | 0,095  | 346,77    |      |                 | ТЕР27-06-011<br>01 |                  | 0,5<br>0,01   |
|    |                 | ЗП  |  |        | 35,27     | 1,15 | 3,85            | 16                 | 61,60            |               |
|    |                 | ЭМ  |  |        | 15,83     | 1,25 | 1,88            | 7,72               | 14,51            |               |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |  |        | 0,88      | 1,25 | 0,10            | 16                 | 1,60             |               |
|    |                 | МР  |  |        | 295,67    |      | 28,09           | 4,03               | 113,20           |               |
|    |                 | НР от ФОТ   | %  | 120,7  |           | 0,85 | 5,61            | 0,85               | 76,47            |               |
|    |                 | СП от ФОТ   | %  | 64,6   |           |      | 3,19            | (0,85*0,8)         | 41,08            |               |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |  |        |           |      | <b>42,62</b>    |                    | <b>306,86</b>    |               |

Исполнитель:

Павлюкова С.Е.

| 1  | 2               | 3   | 4                               | 5       | 6        | 7 | 8               | 9          | 10               | 11    |
|----|-----------------|---|---------------------------------|---------|----------|---|-----------------|------------|------------------|-------|
| 41 | ТССЦ-102-0137   | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта  | м3                              | -0,0304 | 3 639,58 |   | -110,64         |            | -110,64          |       |
| 42 | ТССЦ-102-0069   | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта   | м3                              | 0,064   | 3 639,58 |   | 232,93          |            | 232,93           |       |
| 43 | ТЕРР62-29-2     | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза   | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04    | 731,89   |   | ТЕРР62-29-2     |            |                  | 0,75  |
|    |                 | ЗП  |                                 |         | 152,94   |   | 6,12            | 16         | 97,92            |       |
|    |                 | ЭМ  |                                 |         | 0,60     |   | 0,02            | 9,33       | 0,19             |       |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                 |         |          |   |                 | 16         |                  |       |
|    |                 | МР  |                                 |         | 578,35   |   | 23,14           | 2,42       | 56,00            |       |
|    |                 | НР от ФОТ   | %                               | 68      |          |   | 4,90            | 0,85       | 66,59            |       |
|    |                 | СП от ФОТ   | %                               | 40      |          |   | 3,06            | 0,8        | 39,17            |       |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                 |         |          |   | <b>37,24</b>    |            | <b>259,87</b>    |       |
| 44 | ТЕРР62-31-1     | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандаурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов (свес цоколя) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,42    | 663,01   |   | ТЕРР62-31-1     |            |                  | 7,09  |
|    |                 | ЗП  |                                 |         | 136,14   |   | 57,18           | 16         | 914,88           |       |
|    |                 | ЭМ  |                                 |         | 0,77     |   | 0,32            | 8,48       | 2,71             |       |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                 |         |          |   |                 | 16         |                  |       |
|    |                 | МР  |                                 |         | 526,10   |   | 220,96          | 2,38       | 525,88           |       |
|    |                 | НР от ФОТ   | %                               | 68      |          |   | 45,74           | 0,85       | 622,12           |       |
|    |                 | СП от ФОТ   | %                               | 40      |          |   | 28,59           | 0,8        | 365,95           |       |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                 |         |          |   | <b>352,79</b>   |            | <b>2 431,54</b>  |       |
| 45 | ТЕРР54-3-1      | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок (подшивка карниза)   | 100 м2 подшивки                 | 0,75    | 227,66   |   | ТЕРР54-3-1      |            |                  | 21,65 |
|    |                 | ЗП  |                                 |         | 203,82   |   | 152,87          | 16         | 2 445,92         | 0,6   |
|    |                 | ЭМ  |                                 |         | 23,84    |   | 17,88           | 7,93       | 141,79           |       |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                 |         | 10,10    |   | 7,58            | 16         | 121,28           |       |
|    |                 | МР  |                                 |         |          |   |                 |            |                  |       |
|    |                 | НР от ФОТ   | %                               | 72,25   |          |   | 136,38          | 0,85       | 1 848,38         |       |
|    |                 | СП от ФОТ   | %                               | 64      |          |   | 128,36          | 0,8        | 1 643,01         |       |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                 |         |          |   | <b>435,49</b>   |            | <b>6 079,10</b>  |       |
| 46 | ТЕР10-01-022-01 | Подшивка потолков: досками обшивки (карниз)   | 100 м2 потолка                  | 0,75    | 5 106,03 |   | ТЕР10-01-022-01 |            |                  | 49,45 |
|    |                 | ЗП  |                                 |         | 462,65   |   | 399,04          | 16         | 6 384,64         | 0,19  |
|    |                 | ЭМ  |                                 |         | 44,74    |   | 41,95           | 8,83       | 370,42           |       |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |                                 |         | 2,52     |   | 2,36            | 16         | 37,76            |       |
|    |                 | МР  |                                 |         | 4 598,64 |   | 3 448,97        | 4,88       | 16 830,97        |       |
|    |                 | НР от ФОТ   | %                               | 90,27   |          |   | 426,29          | (0,9*0,85) | 5 780,16         |       |
|    |                 | СП от ФОТ   | %                               | 42,84   |          |   | 214,95          | (0,85*0,8) | 2 761,63         |       |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |                                 |         |          |   | <b>4 531,20</b> |            | <b>32 127,82</b> |       |

Исполнитель:

Панферова С.С.



| 1  | 2               | 3   | 4   | 5      | 6         | 7    | 8               | 9               | 10              | 11         |
|----|-----------------|---|---|--------|-----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 47 | ТЕР15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву: потолок (подшивка карниза)   | 100 м2 окрашиваемой поверхности             | 0,75   | 1 244,41  |      |                 | ТЕР15-04-024 02 |                 | 28,08 0,01 |
|    |                 | ЗП  |   |        | 266,02    | 1,15 | 229,44          | 16              | 3 671,04        |            |
|    |                 | ЭМ  |   |        | 3,31      | 1,25 | 3,11            | 9,17            | 28,52           |            |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |   |        | 0,13      | 1,25 | 0,12            | 16              | 1,92            |            |
|    |                 | МР  |   |        | 975,08    |      | 731,31          | 2,42            | 1 769,77        |            |
|    |                 | НР от ФОТ   | %   | 80,325 |           | 0,9  | 216,93          | (0,9*0,85)      | 2 938,37        |            |
|    |                 | СП от ФОТ   | %   | 37,4   |           | 0,85 | 107,32          | (0,85*0,8)      | 1 359,00        |            |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |           |      | <b>1 288,11</b> |                 | <b>9 766,70</b> |            |
| 48 | ТЕРр53-15-1     | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (цоколь) | 100 м2 отремонтированной поверхности и стен | 0,051  | 11 153,79 |      |                 | ТЕРр53-15-1     |                 | 20,28 0,05 |
|    |                 | ЗП  |   |        | 3 089,74  |      | 157,58          | 16              | 2 521,28        |            |
|    |                 | ЭМ  |   |        | 88,87     |      | 4,53            | 8,21            | 37,19           |            |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |   |        | 12,62     |      | 0,64            | 16              | 10,24           |            |
|    |                 | МР  |   |        | 7 975,18  |      | 406,73          | 6,72            | 2 733,23        |            |
|    |                 | НР от ФОТ   | %   | 73,1   |           |      | 136,07          | 0,85            | 1 848,01        |            |
|    |                 | СП от ФОТ   | %   | 56     |           |      | 110,75          | 0,8             | 1 417,65        |            |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |           |      | <b>815,66</b>   |                 | <b>8 557,36</b> |            |
| 49 | ТЕРр57-10-3     | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 (бетон плиты, ступени)   | 100 мест                                    | 0,135  | 2 100,50  |      |                 | ТЕРр57-10-3     |                 | 16,77 0,19 |
|    |                 | ЗП  |   |        | 990,11    |      | 133,66          | 16              | 2 138,56        |            |
|    |                 | ЭМ  |   |        | 138,55    |      | 18,70           | 4,02            | 75,17           |            |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |   |        | 12,97     |      | 1,75            | 16              | 28,00           |            |
|    |                 | МР  |   |        | 971,84    |      | 131,21          | 8,69            | 1 140,21        |            |
|    |                 | НР от ФОТ   | %   | 68     |           |      | 108,33          | 0,85            | 1 473,26        |            |
|    |                 | СП от ФОТ   | %   | 54,4   |           |      | 92,08           | 0,8             | 1 169,94        |            |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |           |      | <b>483,98</b>   |                 | <b>5 997,14</b> |            |
| 50 | ТСЦП31-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка  | тонна                                       | 10,8   | 24,19     |      |                 | ТСЦП31-01-146-1 |                 | 6,26       |
|    |                 | ЗП  |   |        | 3,88      |      | 41,90           | 16              | 670,40          |            |
|    |                 | ЭМ  |   |        | 20,31     |      | 219,35          | 7,07            | 1 550,80        |            |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |   |        |           |      |                 | 16              |                 |            |
|    |                 | МР  |   |        |           |      |                 |                 |                 |            |
|    |                 | НР от ФОТ   | %   | 85     |           |      | 41,90           | 0,85            | 569,84          |            |
|    |                 | СП от ФОТ   | %   | 48     |           |      | 25,14           | 0,8             | 321,79          |            |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>   |   |        |           |      | <b>328,29</b>   |                 | <b>3 112,83</b> |            |
| 51 | ТСЦП310-3005-1  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1) | 1 т   | 10,8   | 8,56      |      |                 | ТСЦП310-3005-1  |                 |            |
|    |                 | ЗП  |   |        |           |      |                 |                 |                 |            |
|    |                 | ЭМ  |   |        | 8,56      |      | 92,45           | 4,42            | 408,63          |            |
|    |                 | в т.ч. ЗПМ  |   |        |           |      |                 |                 |                 |            |
|    |                 | МР  |   |        |           |      |                 |                 |                 |            |
|    |                 | НР от ФОТ   | %   | 0      |           |      |                 | 0,85            |                 |            |
|    |                 | СП от ФОТ   | %   | 0      |           |      |                 | 0,8             |                 |            |

Исполнитель:

Генерова С.Е.

| 1  | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11 |
|--|---|-------------------------|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|
|  |   | <b>Всего по позиции</b> |   |   |   |   |   |   | <b>408,63</b>     |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| Накладные расходы  |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| Сметная прибыль  |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| <b>Итого по смете:</b>   |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| Итого по позиции, введенным в цены 2001г.                        |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| Итого по позиции, введенным в текущих ценах                      |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| Итого  |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| В том числе:   |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| Материалы  |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| Машины и механизмы   |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| ФОТ  |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| Накладные расходы  |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| Сметная прибыль  |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| НДС 18%  |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  |   |                         |   |   |   |   |   |   |                   |    |
|  |   |                         |   |   |   |   |   |   | <b>748 172,27</b> |    |

Составил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Проверил: \_\_\_\_\_ (тел.: )

Исполнитель:  
*[Подпись]*  
**Гандерова С.Е.**

Согласовано в сумме 748 172,27  
Проверку объемов работ и стоимость  
материалов осуществляет заказчик

*[Подпись]*

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр»  
по ценообразованию в строительстве