

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

_____ / _____

" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик

_____ / _____

" " 2015 г.

Наименование стройки: г. Тула, ул. Мартеновская, 7
Объект №

на Ремонт фасада жилого дома
Наименование объекта: жилой дом
Основание: Дефектный акт

Составлен (а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

Сметная стоимость 685,72 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 1359 чел.час.
Сметная заработная плата 174,674 тыс.руб.

| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты пересчета, номер | ВСЕГО затрат, руб. | Справ. | |
|-----|---|-----------------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | ЗТР, всего чел-ч | Стоим. ед. с нач., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |

Фасад

1 E08-07-001-02 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м 100 м2 7,24 E08-07-001-02
согласно деф. м трубчатых для прочих отделочных работ вертикальной проекции и для наружных лесов

ЗП
ЭМ
в т.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ

351,05 1,00 16,00 40 665,63
4,21 1,00 9,31 283,77
0,00 1,00 16,00 (0,00)
397,43 1,00 5,18 14 904,90
1,00 37 819,04

314,94

Исполнитель:
Антонова Л.Г.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|---|---|---|-----------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | % | 54 | | | | 21 959,44 | |
| | | | чел-ч | 43,50 | | | | | |
| | | | ЗТР | | | | | | |

Всего по позиции

115 632,78 15 971,38

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------|--------|----------|------|---------------|---------|------|
| 2 | E46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,036 | | | E46-04-012-02 | | |
| | ЗП | | | | 1 306,07 | 1,00 | 16,00 | 752,30 | |
| | ЭМ | | | | 230,65 | 1,00 | 7,93 | 65,85 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 97,68 | 1,00 | 16,00 | (56,26) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 84 | | 1,00 | | 679,19 | 6,22 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | | 388,11 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 172,76 | | | | | |

Всего по позиции

1 885,45 52 373,61

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------|--------|----------|------|---------------|----------|------|
| 3 | E10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 м2 | | 0,036 | | | E10-01-034-05 | | |
| | МДС35 п.4.7 | профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проемов проема до 2 м2 двухстворчатых | | | | | | | |
| | ЗП | | | | 1 532,28 | 1,15 | 16,00 | 1 014,98 | |
| | ЭМ | | | | 388,89 | 1,25 | 7,93 | 138,78 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 22,21 | 1,25 | 16,00 | (15,99) | |
| | МР | | | | 9 123,78 | 1,00 | 4,66 | 1 530,61 | |
| | НР от ФОТ | | % | 90 | | 1,15 | | 927,87 | 7,76 |
| | СП от ФОТ | | % | 43 | | | | 443,32 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 187,55 | | | | | |

Всего по позиции

4 055,56 112 654,44

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|----|------|----------|------|------|----------|--|
| 4 | Каталог РХЦС 3-Блок оконный поворотно откидной 1200*1600 | | м2 | 3,60 | 2 703,74 | 1,00 | 1,00 | 9 733,46 | |
| | й кв. стр.49 | Цена: =5800/1.96/1.18*1.02*1.057 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---------------------------|--------|----------|------|---------------|---------|------|
| 5 | E15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | 0,026 | | | E15-02-031-01 | | |
| | МДС35 п.4.7 | | штукат уриваем ой поверхн | | | | | | |
| | ЗП | | | | 1 771,24 | 1,15 | 16,00 | 847,36 | |
| | ЭМ | | | | 61,39 | 1,25 | 7,93 | 15,82 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 26,00 | 1,25 | 16,00 | (13,52) | |
| | МР | | | | 2 510,45 | 1,00 | 3,90 | 254,56 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | | 688,70 | 6,10 |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | | 318,53 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 204,06 | | | | | |

Исполнитель:
Антонова Д.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----------|---|--|--------|----------|------|----------|-----------|--------|
| 11 | P61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремон тирован ной поверхн ости | 1,68 | | | P61-10-1 | | |
| | | ЗП | | | 1 649,03 | 1,00 | 16,00 | 44 325,93 | |
| | | ЭМ | | | 1,21 | 1,00 | 5,49 | 11,16 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1 272,50 | 1,00 | 4,49 | 9 598,72 | |
| | | НР от ФОТ | | 67 | | 1,00 | | 29 698,37 | 339,09 |
| | | СП от ФОТ | | 40 | | | | 17 730,37 | |
| | | ЗТР | | 201,84 | | | | | |

Всего по позиции

101 364,55 60 336,04

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|--|-------|--------|------|----------|-----------|--------|
| 12 | P62-41-1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расшире нной поверхн ости | 5,56 | | | P62-41-1 | | |
| | | ЗП | | | 151,63 | 1,00 | 16,00 | 13 489,00 | |
| | | НР от ФОТ | | 68 | | 1,00 | | 9 172,52 | 115,65 |
| | | СП от ФОТ | | 40 | | | | 5 395,60 | |
| | | ЗТР | | 20,80 | | | | | |

Всего по позиции

28 057,12 5 046,24

| | | | | | | | | | |
|----|----------|--|---|------|--------|------|----------|-----------|-------|
| 13 | P62-25-1 | Отрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработ анной поверхн ости | 7,24 | | | P62-25-1 | | |
| | | ЗП | | | 34,62 | 1,00 | 16,00 | 4 010,38 | |
| | | ЭМ | | | 26,22 | 1,00 | 5,59 | 1 061,17 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 307,42 | 1,00 | 8,15 | 18 139,62 | |
| | | НР от ФОТ | | 68 | | 1,00 | | 2 727,06 | 31,06 |
| | | СП от ФОТ | | 40 | | | | 1 604,15 | |
| | | ЗТР | | 4,29 | | | | | |

Всего по позиции

27 542,38 3 804,20

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|------------------------------|--|--|---------|-----------|------|---------------|-----------|---------------|
| 14 | P62-25-7 | Шпателька ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработ анной поверхн ости | 7,24 | | | P62-25-7 | | |
| | | ЗП | | | 188,09 | 1,00 | 16,00 | 21 | 788,35 |
| | | ЭМ | | | 1,37 | 1,00 | 8,85 | | 87,78 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | (0,00) |
| | | МР | | | 881,64 | 1,00 | 2,99 | 19 | 085,39 |
| | | НР от ФОТ | | 68 | | 1,00 | | 14 | 816,08 |
| | | СП от ФОТ | | 40 | | | | 8 | 715,34 |
| | | ЗТР | | 23,60 | | | | | 170,86 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 64 | 492,94 |
| 15 | E15-04-019-07 МДС35 п.4.7 | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашив аеомой поверхн ости | 6,80 | | | E15-04-019-07 | | 8 907,86 |
| | | ЗП | | | 112,32 | 1,15 | 16,00 | 14 | 053,48 |
| | | ЭМ | | | 3,73 | 1,25 | 9,18 | | 291,05 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | 16,00 | | (0,00) |
| | | МР | | | 527,56 | 1,00 | 5,00 | 17 | 937,04 |
| | | НР от ФОТ | | 80 | | 1,15 | | 11 | 242,78 |
| | | СП от ФОТ | | 37 | | | | 5 | 199,79 |
| | | ЗТР | | 12,94 | | | | | 101,19 |
| | | Всего по позиции | | | | | | 48 | 724,14 |
| 16 | 1013469 | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ | т | -0,2584 | 52 289,28 | 1,00 | 1,00 | -13 | 511,55 |
| 17 | Прайс лист | Краска фасадная акриловая Цена: =120.51/1.18*1.02*1.152 | кг | 194,276 | 120,00 | 1,00 | 1,00 | 23 | 313,12 |
| 18 | P62-22-1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски с земли и лесов (поколь) | 100 м2 окрашив аеомой поверхн ости | 0,44 | | | P62-22-1 | | |
| | | ЗП | | | 261,48 | 1,00 | 16,00 | 1 | 840,82 |
| | | ЭМ | | | 12,20 | 1,00 | 9,25 | | 49,65 |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | (0,00) |
| | | МР | | | 665,65 | 1,00 | 2,44 | | 714,64 |
| | | НР от ФОТ | | 68 | | 1,00 | | 1 | 251,76 |
| | | СП от ФОТ | | 40 | | | | | 736,33 |
| | | | | | | | | | 13,90 |

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------|-------|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗТР | | | чел-ч | 31,58 | | | | | |

| Всего по позиции | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---|--|-----------|----------|------|-------------------|---------|------|
| 19 | E15-02-001-01 МДС35 п.4.7 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (лестницы) | 100 м2 штукат уриваем ой поверхн | 0,06 | | | E15-02- 001-01 | | |
| | ЗП | | | | 637,21 | 1,15 | 16,00 | 703,48 | |
| | ЭМ | | | | 57,64 | 1,25 | 10,22 | 44,18 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 23,16 | 1,25 | 16,00 | (27,79) | |
| | МР | | | | 1 093,25 | 1,00 | 4,49 | 294,52 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | | 585,02 | 4,89 |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | | 270,57 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 70,88 | | | | | |
| | | | | 4 593,20 | | | | | |
| | | | | 10 439,09 | | | | | |

| Всего по позиции | | | | | | | | | |
|------------------|------------|---------------------------------|--|-----------|----------|------|--------------|----------|-------|
| 20 | P58-18-4 | Смена подшивки из досок карниза | 100 м2 сменяем ой обрешет ки | 0,58 | | | P58-18- 4 | | |
| | ЗП | | | | 710,98 | 1,00 | 16,00 | 6 597,89 | |
| | ЭМ | | | | 48,39 | 1,00 | 9,19 | 257,93 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 2 872,96 | 1,00 | 4,44 | 7 398,45 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | 1,00 | | 4 684,50 | 55,50 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | | 3 430,90 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 95,69 | | | | | |
| | | | | 1 897,77 | | | | | |
| | | | | 31 629,50 | | | | | |

| Всего по позиции | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|---|---|-----------|--------|------|-------------------|----------|-------|
| 21 | E15-04-024-02 МДС35 п.4.7 | Простая окраска масляными составами по дереву карниза | 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 0,58 | | | E15-04- 024-02 | | |
| | ЗП | | | | 266,02 | 1,15 | 16,00 | 2 838,97 | |
| | ЭМ | | | | 3,31 | 1,25 | 9,17 | 22,01 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,13 | 1,25 | 16,00 | (1,51) | |
| | МР | | | | 975,08 | 1,00 | 2,42 | 1 368,62 | |
| | НР от ФОТ | | % | 80 | | 1,15 | | 2 272,38 | 21,72 |
| | СП от ФОТ | | % | 37 | | | | 1 050,98 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 32,56 | | | | | |
| | | | | 22 369,67 | | | | | |
| | | | | 38 568,40 | | | | | |

Исполнитель:

Антонова Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---------------|--|---------------|--------|----------|------|-------|-----------------|------------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 22 | P58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (отлив на цоколь) | 100 м | 0,96 | | | | | |
| | ЗП | | | | 330,04 | 1,00 | 16,00 | 5 069,41 | |
| | ЭМ | | | | 4,79 | 1,00 | 8,62 | 39,64 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 1,01 | 1,00 | 16,00 | (15,51) | |
| | МР | | | | 3 247,95 | 1,00 | 2,40 | 7 483,28 | |
| | НР от ФОТ | | % | 71 | | 1,00 | | 3 610,29 | 39,75 |
| | СП от ФОТ | | % | 52 | | | | 2 644,16 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 41,41 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 552,96 | 13 022,34 |
| Устройство бетонной отмостки с разработкой грунта | | | | | | | | | |
| 23 | P68-13-2 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических (Разборка отмостки) | 1000 м2 | 0,096 | | | | | |
| | ЗП | | | | 448,80 | 1,00 | 16,00 | 689,36 | |
| | ЭМ | | | | 1 624,32 | 1,00 | 4,06 | 633,09 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 147,58 | 1,00 | 16,00 | (226,68) | |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | НР от ФОТ | | % | 88 | | 1,00 | | 806,12 | 5,54 |
| | СП от ФОТ | | % | 48 | | | | 439,70 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 57,76 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 2 568,27 | 26 752,81 |
| 24 | E01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,144 | | | | | |
| | ЗП | | | | 1 122,66 | 1,00 | 16,00 | 2 586,61 | |
| | НР от ФОТ | | % | 61 | | 1,00 | | 1 577,83 | 22,18 |
| | СП от ФОТ | | % | 31 | | | | 801,85 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 154,00 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 966,29 | 34 488,13 |

Исполнитель:

АНТОНОВА Л.Г.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|------------------------------|---|---|--------|----------|------|---------------|------------------|------------------|
| 25 | E27-04-001-01 МДС35 п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания в плотном теле) | 0,048 | | | E27-04-001-01 | | |
| | | ЗП | | | 117,74 | 1,15 | 16,00 | 103,99 | |
| | | ЭМ | | | 2 132,93 | 1,25 | 5,43 | 694,91 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 166,00 | 1,25 | 16,00 | (159,36) | |
| | | МР | | | 6,50 | 1,00 | 12,02 | 3,75 | |
| | | НР от ФОТ | % | 109 | | 1,15 | | 287,05 | 0,87 |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | | 171,18 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 15,72 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 1 260,88 | 26 268,33 |
| 26 | 4080122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 5,28 | 233,78 | 1,00 | 1,00 | 1 234,36 | |
| 27 | E27-04-001-04 МДС35 п.4.7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания в плотном теле) | 0,096 | | | E27-04-001-04 | | |
| | | ЗП | | | 182,88 | 1,15 | 16,00 | 323,04 | |
| | | ЭМ | | | 3 314,87 | 1,25 | 5,51 | 2 191,79 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 260,38 | 1,25 | 16,00 | (499,93) | |
| | | МР | | | 9,10 | 1,00 | 12,02 | 10,50 | |
| | | НР от ФОТ | % | 109 | | 1,15 | | 897,04 | 2,67 |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | | 534,93 | |
| | | ЗТР | цел-ч | 24,19 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 3 957,30 | 41 221,88 |
| 28 | 4080019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | м3 | 12,096 | 950,70 | 1,00 | 1,00 | 11 499,67 | |
| 29 | E06-01-015-10 МДС35 п.4.7 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0,096 | | | E06-01-015-10 | | |
| | | ЗП | | | 104,66 | 1,15 | 16,00 | 184,87 | |
| | | ЭМ | | | 27,45 | 1,25 | 8,74 | 28,79 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 2,02 | 1,25 | 16,00 | (3,88) | |
| | | МР | | | 5 689,98 | 1,00 | 5,26 | 2 873,21 | |
| | | НР от ФОТ | % | 80 | | 1,15 | | 151,00 | 1,40 |

Исполнитель:

Антонова Л.П.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|------------------------------|--|---|---------|-----------|------|-------------------|------------|----------------------|
| | | | | | | | | | |
| СП от ФОТ | | | 44 | | | | | | 83,05 |
| ЗТР | | | чел-ч | 12,64 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 30 | 1010816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | -0,0027 | 32 943,79 | 1,00 | 1,00 | -88,95 | 3 320,92 34 592,92 |
| 31 | 2040100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | -0,096 | 28 983,27 | 1,00 | 1,00 | -2 782,39 | |
| 32 | 2040084 | Сетка из проволоки холоднотянутой (100*100*3) | т | 0,096 | 46 194,08 | 1,00 | 1,00 | 4 434,63 | |
| 33 | E06-01-001-01 МДС35 п.4.7 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобет она и железоб етона в деле | 0,096 | | | E06-01- 001-01 | | |
| | | ЗП | | | 1 312,20 | 1,15 | 16,00 | 2 317,87 | |
| | | ЭМ | | | 1 377,50 | 1,25 | 7,39 | 1 221,57 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 227,16 | 1,25 | 16,00 | (436,15) | |
| | | НР от ФОТ | | | 61 972,90 | 1,00 | 4,64 | 27 605,21 | |
| | | СП от ФОТ | | 80 | | 1,15 | | 2 203,22 | 19,87 |
| | | ЗТР | чел-ч | 44 | | | | 1 211,77 | |
| | | | | 180,00 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 34 | 4010061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) | м3 | -9,792 | 2 716,84 | 1,00 | 1,00 | -26 603,30 | 34 559,64 359 996,25 |
| 35 | 4010003 | Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100) | м3 | 9,792 | 3 860,95 | 1,00 | 1,00 | 37 806,42 | |
| 36 | E06-01-067-04 МДС35 п.4.7 | Железнение поверхности | 100 м2 поверхн ости | 0,96 | | | E06-01- 067-04 | | |
| | | ЗП | | | 259,81 | 1,15 | 16,00 | 4 589,28 | |
| | | ЭМ | | | 1,80 | 1,25 | 9,33 | 20,15 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,25 | 16,00 | (0,00) | |
| | | НР от ФОТ | | | 63,29 | 1,00 | 6,16 | 374,27 | |
| | | СП от ФОТ | | 80 | | 1,15 | | 3 671,42 | 31,91 |
| | | ЗТР | чел-ч | 44 | | | | 2 019,28 | |
| | | | | 28,90 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|------------------------------|--|---|---------|----------|------|---------------|------------------|-----------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 37 | E27-06-011-01 МДС35 п.4.7 | Устройство швов расширения (деревянные раскладки) | 1000 м2 покрыти | 0,096 | | | E27-06-011-01 | | |
| | ЗП | | | | 35,27 | 1,15 | 16,00 | 62,30 | |
| | ЭМ | | | | 15,83 | 1,25 | 7,72 | 14,66 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,88 | 1,25 | 16,00 | (1,69) | |
| | МР | | | | 295,67 | 1,00 | 4,03 | 114,39 | |
| | НР от ФОТ | | % | 109 | | 1,15 | | 69,75 | 0,51 |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | | | 41,59 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 4,58 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 302,69 | 3 153,02 |
| 38 | 1020137 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | -0,0307 | 3 639,58 | 1,00 | 1,00 | -111,74 | |
| 39 | 1020069 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | 0,064 | 3 639,58 | 1,00 | 1,00 | 232,93 | |
| Двери | | | | | | | | | |
| | | Прямые затраты по разделу | | | | | | 72 265,24 | |
| | | Накладные расходы по разделу | | | | | | 9 663,43 | |
| | | Сметная прибыль по разделу | | | | | | 5 303,35 | |
| | | Итого по разделу | | | | | | 87 232,02 | |
| 40 | P62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза | 100 м2 окрашив аеомй поверхн ости | 0,12 | | | P62-29-2 | | |
| | ЗП | | | | 152,94 | 1,00 | 16,00 | 293,64 | |
| | ЭМ | | | | 0,60 | 1,00 | 9,33 | 0,67 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | МР | | | | 578,35 | 1,00 | 2,42 | 167,95 | |
| | НР от ФОТ | | % | 68 | | 1,00 | | 199,68 | 2,25 |
| | СП от ФОТ | | % | 40 | | | | 117,46 | |
| | ЗТР | | чел-ч | 18,72 | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | 779,40 | 6 495,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Прямые затраты по разделу

462,26

Накладные расходы по разделу

199,68

Сметная прибыль по разделу

117,46

Итого по разделу**779,40****Козырек**

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---|------------------|------|-------|------|-------|---------|--------|
| 41 | P69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,12 | | | | P69-2-1 | |
| | ЗП | | | | 43,76 | 1,00 | 16,00 | | 84,02 |
| | ЭМ | | | | 10,28 | 1,00 | 5,50 | | 6,78 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | (0,00) |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | НР от ФОТ | | | 66 | | 1,00 | | | 55,45 |
| | СП от ФОТ | | | 40 | | | | | 33,61 |
| | ЗТР | | | 5,49 | | | | | 0,66 |

Всего по позиции**179,86****1 498,83**

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|--|------------------|-------|-------|------|-------|---------|--------|
| 42 | P69-2-2 {K=2.00} | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0,12 | | | | P69-2-2 | |
| | ЗП | | | | 84,16 | 1,00 | 16,00 | | 161,59 |
| | ЭМ | | | | 19,76 | 1,00 | 5,50 | | 13,04 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | (0,00) |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | НР от ФОТ | | | 66 | | 1,00 | | | 106,65 |
| | СП от ФОТ | | | 40 | | | | | 64,64 |
| | ЗТР | | | 10,56 | | | | | 1,27 |

Всего по позиции**345,92****2 882,67**

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-----|--------|----------|------|-------|---------------|--------|
| 43 | E06-01-015-01 МДС35 п.4.7 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,0054 | | | | E06-01-015-01 | |
| | ЗП | | | | 2 608,28 | 1,15 | 16,00 | | 259,16 |
| | ЭМ | | | | 44,47 | 1,25 | 8,76 | | 2,63 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,16 | 1,25 | 16,00 | | (0,34) |
| | МР | | | | 9 764,23 | 1,00 | 11,36 | | 598,98 |
| | НР от ФОТ | | | 80 | | 1,15 | | | 207,60 |
| | СП от ФОТ | | | 44 | | | | | 114,18 |
| | ЗТР | | | 315,01 | | | | | 1,96 |

11

Исполнитель:

АНТОНОВ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

Всего по позиции

1 182,55 218 990,74

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|--------------------|--------|--------|------|---------------|---------|------|
| 44 | E09-03-014-01 МДС35 п.4.7 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,0723 | | | E09-03-014-01 | | |
| | | ЗП | | | 517,00 | 1,15 | 16,00 | 687,78 | |
| | | ЭМ | | | 469,76 | 1,25 | 7,92 | 336,24 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 48,40 | 1,25 | 16,00 | (69,99) | |
| | | МР | | | 256,09 | 1,00 | 5,14 | 95,17 | |
| | | НР от ФОТ | % | 69 | | 1,15 | | 522,86 | 5,26 |
| | | СП от ФОТ | % | 58 | | | | 439,51 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 63,28 | | | | | |

Всего по позиции

2 081,56 28 790,59

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|-------|--------|-----------|------|----------|----------|------|
| 45 | 2010775 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,0723 | 42 729,30 | 1,00 | 1,00 | 3 089,33 | |
| 46 | P58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю 100 м2 из листовой стали | | 0,0473 | | | P58-12-2 | | |
| | | ЗП | | | 158,63 | 1,00 | 16,00 | 120,05 | |
| | | ЭМ | | | 20,96 | 1,00 | 8,68 | 8,61 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 4,04 | 1,00 | 16,00 | (3,06) | |
| | | МР | | | 1 696,34 | 1,00 | 3,91 | 313,73 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | | 87,41 | 1,01 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | | 64,02 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 21,35 | | | | | |

Всего по позиции

593,82 12 554,33

| | | | | | | | | | |
|----|----------|---|------------------|------|----------|------|----------|--------|------|
| 47 | P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0,05 | | | P58-13-1 | | |
| | | ЗП | | | 33,85 | 1,00 | 16,00 | 27,08 | |
| | | ЭМ | | | 3,61 | 1,00 | 9,30 | 1,68 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | (0,00) | |
| | | МР | | | 1 051,09 | 1,00 | 3,75 | 197,08 | |
| | | НР от ФОТ | % | 71 | | 1,00 | | 19,23 | 0,23 |
| | | СП от ФОТ | % | 52 | | | | 14,08 | |
| | | ЗТР | чел-ч | 4,52 | | | | | |

Всего по позиции

259,15 5 183,00

| | | | | | | | | | |
|----|------------------------------|---|-------------------|-------|--|--|---------------|--|--|
| 48 | E09-04-002-01 МДС35 п.4.7 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрыти | 0,046 | | | E09-04-002-01 | | |
|----|------------------------------|---|-------------------|-------|--|--|---------------|--|--|

811, 33 17 637, 61

811, 33 17 637, 61

286, 90

1 279.84 71 102.22

1 279,84 71 102,22

| | |
|--------|-----------|
| 772,05 | 17 546,59 |
|--------|-----------|

| | |
|--------|-----------|
| 772,05 | 17 546,59 |
|--------|-----------|

13

©1997-2015 Дата Базис Левелопмент. тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

А. ТОЛОВА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|--|--|-------|------|--------|------|-------------------|---------------|-----------------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| 53 | E13-03-004-26 {K=2.00} МДС35 п.4.7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 окрашив аемой поверхн ости | 0,037 | | | | E13-03- 004-26 | 1 742,85 | 37 888,04 |
| | ЗП | | | | 64,96 | 1,15 | 16,00 | | 44,22 |
| | ЭМ | | | | 11,88 | 1,25 | 5,89 | | 3,24 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,18 | 1,25 | 16,00 | | (0,13) |
| | МР | | | | 658,84 | 1,00 | 3,90 | | 95,07 |
| | НР от ФОТ | % | | 69 | | 1,15 | | | 30,60 |
| | СП от ФОТ | % | | 48 | | | | | 21,29 |
| | ЗТР | чел-ч | | 7,66 | | | | | 0,33 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 194,42 | 5 254,59 |

Прямые затраты по разделу

10 691,08

Накладные расходы по разделу

1 882,35

Сметная прибыль по разделу

1 246,15

Итого по разделу

13 819,58

Мусор

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------|--|---|------|-------|------|------------------|-----------------|---------------|
| 54 | A311-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | Т | 9,34 | | | A311- 01-146- | | |
| | ЗП | | | | 3,88 | 1,00 | 16,00 | | 579,83 |
| | ЭМ | | | | 20,31 | 1,00 | 7,07 | | 1 341,15 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 0,00 | 1,00 | 16,00 | | (0,00) |
| | МР | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | НР от ФОТ | % | | 85 | | 1,00 | | | 492,86 |
| | СП от ФОТ | % | | 48 | | | | | 278,32 |
| | ЗТР | чел-ч | | 0,58 | | | | | 5,42 |
| Всего по позиции | | | | | | | | 2 692,16 | 288,24 |

55 A310-3008-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т
т работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

A310-
3008-1

9,34

ЭМ
в т.ч. ЗПМ

12,36 1,00 4,42 510,26
0,00 1,00 0,00 (0,00)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|
| Всего по позиции | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 510,26 | 54,63 |

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

Итого по всем разделам

Масса мусора

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

Составил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Согласовано в сумме 685 720,08
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Инициалы

Исполнитель:

Антонова Я.Г.

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по ценообразованию в строительстве»