

(C110.C7.n) J.B. Jones

Заказчик

2015 F.

Локальный сметный расчет №

(Локальная смета)

Сметная стоимость	546,701	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1073	чел. час.
Сметная заработная плата	138,13	тыс. руб.

Сметная стоимость	546,701	тыс. руб.
Нормативная трудоемкость	1073	чел. час.
Сметная заработная плата	138,13	тыс. руб.

ФАСАД

Замена деревянных окон на окна ПВХ

Всего по позиции

126, 38 1759, 74 5, 80

10.20
10.18
10.16
10.14
10.12
10.10
10.08
10.06
10.04
10.02
10.00
9.98
9.96
9.94
9.92
9.90
9.88
9.86
9.84
9.82
9.80
9.78
9.76
9.74
9.72
9.70
9.68
9.66
9.64
9.62
9.60
9.58
9.56
9.54
9.52
9.50
9.48
9.46
9.44
9.42
9.40
9.38
9.36
9.34
9.32
9.30
9.28
9.26
9.24
9.22
9.20
9.18
9.16
9.14
9.12
9.10
9.08
9.06
9.04
9.02
9.00
8.98
8.96
8.94
8.92
8.90
8.88
8.86
8.84
8.82
8.80
8.78
8.76
8.74
8.72
8.70
8.68
8.66
8.64
8.62
8.60
8.58
8.56
8.54
8.52
8.50
8.48
8.46
8.44
8.42
8.40
8.38
8.36
8.34
8.32
8.30
8.28
8.26
8.24
8.22
8.20
8.18
8.16
8.14
8.12
8.10
8.08
8.06
8.04
8.02
8.00
7.98
7.96
7.94
7.92
7.90
7.88
7.86
7.84
7.82
7.80
7.78
7.76
7.74
7.72
7.70
7.68
7.66
7.64
7.62
7.60
7.58
7.56
7.54
7.52
7.50
7.48
7.46
7.44
7.42
7.40
7.38
7.36
7.34
7.32
7.30
7.28
7.26
7.24
7.22
7.20
7.18
7.16
7.14
7.12
7.10
7.08
7.06
7.04
7.02
7.00
6.98
6.96
6.94
6.92
6.90
6.88
6.86
6.84
6.82
6.80
6.78
6.76
6.74
6.72
6.70
6.68
6.66
6.64
6.62
6.60
6.58
6.56
6.54
6.52
6.50
6.48
6.46
6.44
6.42
6.40
6.38
6.36
6.34
6.32
6.30
6.28
6.26
6.24
6.22
6.20
6.18
6.16
6.14
6.12
6.10
6.08
6.06
6.04
6.02
6.00
5.98
5.96
5.94
5.92
5.90
5.88
5.86
5.84
5.82
5.80
5.78
5.76
5.74
5.72
5.70
5.68
5.66
5.64
5.62
5.60
5.58
5.56
5.54
5.52
5.50
5.48
5.46
5.44
5.42
5.40
5.38
5.36
5.34
5.32
5.30
5.28
5.26
5.24
5.22
5.20
5.18
5.16
5.14
5.12
5.10
5.08
5.06
5.04
5.02
5.00
4.98
4.96
4.94
4.92
4.90
4.88
4.86
4.84
4.82
4.80
4.78
4.76
4.74
4.72
4.70
4.68
4.66
4.64
4.62
4.60
4.58
4.56
4.54
4.52
4.50
4.48
4.46
4.44
4.42
4.40
4.38
4.36
4.34
4.32
4.30
4.28
4.26
4.24
4.22
4.20
4.18
4.16
4.14
4.12
4.10
4.08
4.06
4.04
4.02
4.00
3.98
3.96
3.94
3.92
3.90
3.88
3.86
3.84
3.82
3.80
3.78
3.76
3.74
3.72
3.70
3.68
3.66
3.64
3.62
3.60
3.58
3.56
3.54
3.52
3.50
3.48
3.46
3.44
3.42
3.40
3.38
3.36
3.34
3.32
3.30
3.28
3.26
3.24
3.22
3.20
3.18
3.16
3.14
3.12
3.10
3.08
3.06
3.04
3.02
3.00
2.98
2.96
2.94
2.92
2.90
2.88
2.86
2.84
2.82
2.80
2.78
2.76
2.74
2.72
2.70
2.68
2.66
2.64
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2.40
2.38
2.36
2.34
2.32
2.30
2.28
2.26
2.24
2.22
2.20
2.18
2.16
2.14
2.12
2.10
2.08
2.06
2.04
2.02
2.00
1.98
1.96
1.94
1.92
1.90
1.88
1.86
1.84
1.82
1.80
1.78
1.76
1.74
1.72
1.70
1.68
1.66
1.64
1.62
1.60
1.58
1.56
1.54
1.52
1.50
1.48
1.46
1.44
1.42
1.40
1.38
1.36
1.34
1.32
1.30
1.28
1.26
1.24
1.22
1.20
1.18
1.16
1.14
1.12
1.10
1.08
1.06
1.04
1.02
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
0.84
0.82
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
0.70
0.68
0.66
0.64
0.62
0.60
0.58
0.56
0.54
0.52
0.50
0.48
0.46
0.44
0.42
0.40
0.38
0.36
0.34
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.22
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.10
-0.12
-0.14
-0.16
-0.18
-0.20
-0.22
-0.24
-0.26
-0.28
-0.30
-0.32
-0.34
-0.36
-0.38
-0.40
-0.42
-0.44
-0.46
-0.48
-0.50
-0.52
-0.54
-0.56
-0.58
-0.60
-0.62
-0.64
-0.66
-0.68
-0.70
-0.72
-0.74
-0.76
-0.78
-0.80
-0.82
-0.84
-0.86
-0.88
-0.90
-0.92
-0.94
-0.96
-0.98
-1.00
-1.02
-1.04
-1.06
-1.08
-1.10
-1.12
-1.14
-1.16
-1.18
-1.20
-1.22
-1.24
-1.26
-1.28
-1.30
-1.32
-1.34
-1.36
-1.38
-1.40
-1.42
-1.44
-1.46
-1.48
-1.50
-1.52
-1.54
-1.56
-1.58
-1.60
-1.62
-1.64
-1.66
-1.68
-1.70
-1.72
-1.74
-1.76
-1.78
-1.80
-1.82
-1.84
-1.86
-1.88
-1.90
-1.92
-1.94
-1.96
-1.98
-2.00
-2.02
-2.04
-2.06
-2.08
-2.10
-2.12
-2.14
-2.16
-2.18
-2.20
-2.22
-2.24
-2.26
-2.28
-2.30
-2.32
-2.34
-2.36
-2.38
-2.40
-2.42
-2.44
-2.46
-2.48
-2.50
-2.52
-2.54
-2.56
-2.58
-2.60
-2.62
-2.64
-2.66
-2.68
-2.70
-2.72
-2.74
-2.76
-2.78
-2.80
-2.82
-2.84
-2.86
-2.88
-2.90
-2

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел. : +7 (495) 796-3009, +7 (495) 514-2635, <http://www.data-basis.ru>

10293

Microcomputer: *Spaf*
Keyboard: *HP*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 E10-01-034-05 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ 100 профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых

МПС3 п.4.7

М2

E10-01-034-05

ЭМ	1532,28	1,15	59,21	16,00	947,32
В т.ч. ЭПМ	388,89	1,25	16,33	7,93	129,52
МР	22,21	1,25	(0,93)	16,00	(14,93)
НР от ФОТ	9123,78	1,00	306,56	4,66	1428,56
СП от ФОТ		1,15	63,75		866,03
ЗТР		43	32,21		413,77
Чел-ч	187,55				7,25

Всего по позиции

3 РХЦС 3/2015 Оконный блок ПВХ поворотно-откидной 1200 x 1400 - 2шт; Ц=5800/1,96/1,18*1,02*1,057 М2 3,36 2703,74 1,00 9084,57 1,00 9084,57 3785,20 7,25

4 Р58-20-1 Смена обделок из листовой стали (помяков, сандриков, отливов, 100 м 0,03 3582,78 Р58-20-1

ЭМ	330,04	1,00	9,90	16,00	158,42
В т.ч. ЭПМ	4,79	1,00	0,14	8,62	1,24
МР	1,01	1,00	(0,03)	16,00	(0,48)
НР от ФОТ	3247,95	1,00	97,44	2,40	233,85
СП от ФОТ		1,00	8,24		112,82
ЗТР		52	6,46		82,63
Чел-ч	41,41				1,24

Всего по позиции

5 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т -0,0055 39841,20 1,00 -219,13 1,00 -219,13 588,96 1,24

6 РХЦС 3/2015 Отлив оконный 150мм Ц=175/1,18*1,02*1,062 М 3,00 160,65 1,00 481,95 1,00 481,95

7 E15-02-031-01 Шпаклевка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и МДС3 п.4.7 камню плоских М2 0,024 4343,08

E15-02-031-01

ЭП	1771,24	1,15	48,89	16,00	782,18
ЭМ	61,39	1,25	1,84	7,93	14,60
В т.ч. ЭПМ	26,00	1,25	(0,78)	16,00	(12,48)
МР	2510,45	1,00	60,25	3,90	234,98
НР от ФОТ		1,15	47,18		635,73
Чел-ч	80				5,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МР	НР от ФОТ		%	73	8,77	1,00	33,33	8,82	293,94	
	СП от ФОТ		%	56		1,00	74,22		1007,96	10,30
	ЗТР		цел-ч	2,71			60,41		773,23	

Всего по позиции

11 Р61-10-1

254,26

3455,90 10,30

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100 м2

1,26 2922,74

Р61-10-1

ЗП
ЭМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

отрем
онтир
ованн
ой

1649,03	1,00	2077,78	16,00	33244,44
1,21	1,00	1,52	5,49	8,37
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
1272,50	1,00	1603,35	4,49	7199,04
		1641,44		22273,77
%	67	1038,89		13297,78
цел-ч	40			
	201,84			

Всего по позиции

12 Р62-41-1

6362,98

76023,40 254,32

Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов

100 м2

4,65 151,63

Р62-41-1

ЗП
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

расчи
щенно
й

151,63	1,00	705,08	16,00	11281,27
		564,06		7671,26
%	68	352,54		4512,51
цел-ч	40			
	20,80			

Всего по позиции

13 Р62-25-1

1621,68

23465,04 96,72

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

100 м2

6,09 368,26

Р62-25-1

ЗП
ЭМ
В п.ч. ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

обраб
отанн
ой

34,62	1,00	210,84	16,00	3373,37
26,22	1,00	159,68	5,59	892,61
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
307,42	1,00	1872,19	8,15	15258,33
%	68	168,67		2293,89
цел-ч	40	105,42		1349,35
	4,29			

4



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

14 Р62-25-7

Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску
перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

2516,80

23167,55 26,13

Р62-25-7

100 6,09 1071,10
м2
обраб
отанн
ой

ЗП	188,09	1,00	1145,47	16,00	18327,49
ЭМ	1,37	1,00	8,34	8,85	73,84
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	881,64	1,00	5369,19	2,99	16053,87
НР от ФОТ		1,00	916,37		12462,69
СП от ФОТ			572,73		7331,00
ЗТР					
%	68				
%	40				
цел-ч	23,60				

Всего по позиции

15 Е15-04-019-07

Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по
МДС35 п.4.7 подготовленной поверхности

8012,10

54248,89 143,72

Е15-04-
019-07

100 5,83 643,61
м2
окраш
иваем
ой

ЗП	112,32	1,15	753,05	16,00	12048,79
ЭМ	3,73	1,25	27,18	9,18	249,53
в т.ч. ЭПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	527,56	1,00	3075,67	5,00	15378,37
НР от ФОТ		1,15	715,40		9639,03
СП от ФОТ			352,05		4458,05
ЗТР					
%	80				
%	37				
цел-ч	12,94				

Всего по позиции

16 1013469

Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ

4923,35

41773,77 86,76

т -0,2215 52289,28

1,00 -11582,08 1,00 -11582,08

17 Прайс

Краска фасадная акриловая Ц=120,51/1,18*1,02*1,152=120,00

кг 166,5714 120,00

1,00 19988,57 1,00 19988,57

18 Р53-16-1

Ремонт кирпичной кладки цоколя отдельными местами

1 м3 0,80 935,58

Р53-16-1

ЗП	265,07	1,00	212,06	16,00	3392,90
ЭМ	24,63	1,00	19,70	8,13	160,19
в т.ч. ЭПМ	5,43	1,00	(4,34)	16,00	(69,50)
МР	645,88	1,00	516,70	6,70	3461,92
НР от ФОТ			186,10		2527,55
СП от ФОТ			151,48		1938,94
%	73				
%	56				

5

Базис Базис Девелопмент
Исполнитель: 1938,94
28,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			Чел-ч 35,39							

Всего по позиции

19 Р61-10-1

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковыми растворами площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)

1086,04

11481,50 28,31

отрем
онтир
ованн
ой

ЗП

ЭМ

В т.ч. ЗПМ

МР

НР оп ФОТ

СП оп ФОТ

ЗТР

%
Чел-ч

1649,03	1,00	296,83	16,00	4749,21
1,21	1,00	0,22	5,49	1,20
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
1272,50	1,00	229,05	4,49	1028,43
	1,00	234,49		3181,97
		148,41		1899,68
				36,33

Всего по позиции

20 Р62-21-1

Масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовок с распылковой старой краски до 10% с земли и лесов (цокль)

909,00

10860,49 36,33

окраш
иваем
ой

ЗП

ЭМ

В т.ч. ЗПМ

МР

НР оп ФОТ

СП оп ФОТ

ЗТР

%
Чел-ч

123,62	1,00	32,14	16,00	514,26
6,18	1,00	1,61	9,21	14,80
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
240,34	1,00	62,49	3,10	193,71
	1,00	25,71		349,70
		16,07		205,70
				3,88

Всего по позиции

21 Р62-29-2

Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей дверей за два раза

138,02

1278,17 3,88

окраш
иваем
ой

ЗП

ЭМ

В т.ч. ЗПМ

МР

НР оп ФОТ

СП оп ФОТ

ЗТР

%
Чел-ч

152,94	1,00	18,35	16,00	293,64
0,60	1,00	0,07	9,33	0,67
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
578,35	1,00	69,40	2,42	167,95
	1,00	14,68		199,68
		9,18		117,46
				2,25

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции 111,68 779,40 2,25
Итого по подразделу 42731,73 352206,30

Ремонт откосов

22	P68-13-2	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0,084	2073,12		P68-13-2			
	ЗП				448,80	1,00	37,70	16,00	603,19	
	ЭМ				1624,32	1,00	136,44	4,06	553,96	
	в т.ч. ЗПМ				147,58	1,00	(12,40)	16,00	(198,35)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%	88		1,00	52,10		705,36	4,85
	СП от ФОТ		%	48			30,06		384,74	
	ЗТР		цел-ч	57,76						

Всего по позиции

256,30 2247,25 4,85

23	E01-02-057-02	Разработка траншея вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, траншея траншея 2	100 м3	0,126	1122,66		E01-02-057-02			
	ЗП				1122,66	1,00	141,46	16,00	2263,28	
	НР от ФОТ		%	61		1,00	101,85		1380,60	19,40
	СП от ФОТ		%	31			54,11		701,62	
	ЗТР		цел-ч	154,00						

Всего по позиции

297,42 4345,50 19,40

24	E27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,042	2257,17		E27-04-001-01			
	ЗП				117,74	1,00	4,95	16,00	79,12	
	ЭМ				2132,93	1,00	89,58	5,43	486,44	
	в т.ч. ЗПМ				166,00	1,00	(6,97)	16,00	(111,55)	
	МР				6,50	1,00	0,27	12,02	3,28	
	НР от ФОТ		%	109		1,00	15,25		207,83	0,66
	СП от ФОТ		%	65			9,62		123,94	
	ЗТР		цел-ч	15,72						

Всего по позиции

119,67 900,61 0,66



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	4080122	Песок природный для строительных работ средний	м3	4,62	233,78	1,00	1080,06	1,00	1080,06	
26	E27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3	0,084	3506,85			E27-04-001-04		
		ЗП			182,88	1,00	15,36	16,00	245,79	
		ЭМ			3314,87	1,00	278,45	5,51	1534,25	
		В т.ч. ЗПМ			260,38	1,00	(21,87)	16,00	(349,95)	
		МР			9,10	1,00	0,76	12,02	9,19	
		НР оп ФОТ	%	109		1,00	47,66		649,36	2,03
		СП оп ФОТ	%	65			30,07		387,23	
		ЗТР	цел-ч	24,19						
27	4080019	Всепо по позиции					372,30		2825,82	2,03
		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	10,584	950,70	1,00	10062,21	1,00	10062,21	
28	E06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набегонок МДС35 п.4.7	1 т	0,084	5822,09			E06-01-015-10		
		ЗП			104,66	1,15	10,11	16,00	161,76	
		ЭМ			27,45	1,25	2,88	8,74	25,19	
		В т.ч. ЗПМ			2,02	1,25	(0,21)	16,00	(3,39)	
		МР			5689,98	1,00	477,96	5,26	2514,06	
		НР оп ФОТ	%	80		1,15	9,81		132,12	1,22
		СП оп ФОТ	%	44			5,70		72,67	
		ЗТР	цел-ч	12,64						
29	2040100	Всепо по позиции					506,46		2905,80	1,22
		Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	-0,084	28983,27	1,00	-2434,59	1,00	-2434,59	
30	1010816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	-0,0024	32943,79	1,00	-79,07	1,00	-79,07	
31	2040084	Сетка из проволоки холоднокатанной (100х100х3 вес 1,0 кг/м2)	т	0,084	46194,08	1,00	3880,30	1,00	3880,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки	100	0,084	64662,60						
	МДС35 п.4.7	МЗ						E06-01-001-01		

ЗП	1312,20	1,15	126,76	16,00	2028,14
ЭМ	1377,50	1,25	144,64	7,39	1068,87
В т.ч. ЗПМ	227,16	1,25	(23,85)	16,00	(381,63)
МР	61972,90	1,00	5205,72	4,64	24154,56
НР оп ФОТ		1,15	143,08		1927,82
СП оп ФОТ			83,21		1060,30
ЗТР	180,00	44			17,39

33	4010061	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	МЗ	-8,568	2716,84	1,00	-23277,89	1,00	-23277,89	17,39
								5703,41	30239,69	

34	4010003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	МЗ	8,568	3860,95	1,00	33080,62	1,00	33080,62	
----	---------	----------------------------------	----	-------	---------	------	----------	------	----------	--

35	E06-01-067-04 Железнение поверхности	100	0,84	324,90	E06-01-067-04	
	МДС35 п.4.7	М2				
		повер				
ЗП				259,81		4015,62
ЭМ				1,80	16,00	17,63
В п.ч. ЭПМ				1,25	9,33	(0,00)
МР				0,00	16,00	
НР оп ФОТ				63,29	6,16	327,49
СП оп ФОТ		%	80	1,00		3212,50
		%	44	1,15		1766,87
ЗТР		цел-ч	28,90			27,92

	Всего по позиции									
36	E27-06-011-01 Устройство швов расширения (деревянные раскладки)									
		1000	0,084	346,77						
		м2								
		покры								
					683,12		9340,11	27,92		
									E27-06-011-01	

9		109	65							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗТР			4	5	6	7	8	9	10	11
			4,58							

Всего по позиции

37	1020137	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	-0,0269	3639,58	1,00	-97,90	1,00	-97,90	35,47	242,29	0,38
----	---------	--	----	---------	---------	------	--------	------	--------	-------	--------	------

38	1020069	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 20 мм, III сорта (28м*0,1*0,02)	м3	0,056	3639,58	1,00	203,82	1,00	203,82			
----	---------	---	----	-------	---------	------	--------	------	--------	--	--	--

Итого по подразделу

30391,71 75464,63

Козырек

39	Р69-2-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,12	54,04			Р69-2-1				
----	---------	---	------------------	------	-------	--	--	---------	--	--	--	--

ЗП												
ЭМ					43,76	1,00	5,25	16,00	84,02			
в т.ч. ЗПМ					10,28	1,00	1,23	5,50	6,78			
НР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
НР от ФОТ					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
СП от ФОТ												
ЗТР				%	66	1,00	4,10		55,45			0,66
				%	40		2,63		33,61			
				цел-ч	5,49							

Всего по позиции

40	Р69-2-2	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,12	103,92			Р69-2-2	13,21	179,86	0,66	
----	---------	--	------------------	------	--------	--	--	---------	-------	--------	------	--

ЗП												
ЭМ					84,16	1,00	10,10	16,00	161,59			
в т.ч. ЗПМ					19,76	1,00	2,37	5,50	13,04			
НР					0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)			
НР от ФОТ					0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
СП от ФОТ												
ЗТР				%	66	1,00	7,88		106,65			1,27
				%	40		5,05		64,64			
				цел-ч	10,56							

Всего по позиции

41	Е06-01-015-01	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной 1 м	1 п	0,0054	12416,98				25,40	345,92	1,27	
	МДС35 п.4.7	до 1 м (М16/20х200, Ieflix, масса 1 шт-0,45кг)							Е06-01-015-01			

ЗП												
ЭМ					2608,28	1,15	16,20	16,00	259,16			
					44,47	1,25	0,30	8,76	2,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	В т.ч. ЭПМ									
МР					3,16	1,25	(0,02)	16,00	(0,34)	
НР от ФОТ					9764,23	1,00	52,73	11,36	598,98	
СП от ФОТ						1,15	15,41		207,60	1,96
ЗТР							8,96		114,18	
			цел-ч	315,01						

Всего по позиции

42 Е09-03-014-01 Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, МПС35 п.4.7 рулонсварных профилей (металлоконструкции козырька)

гнУгосоварных профилей (металлоконструкции козырька)	1 п	0,0723	1242,85	Е09-03-014-01
ЗП	конст			
ЭП	ручки			
ЭМ		517,00	1,15	
в т.ч. ЭПМ		469,76	1,25	
МР		48,40	1,25	
НР от ФОТ		256,09	1,00	
СП от ФОТ	%		1,15	
ЗТР	%	58	38,36	
	цел-ч	63,28	34,22	
				439,51
				5,26

Всего по позиции

43 2010775 Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций

п	0,0723	42729,30	1,00	3089,33	1,00	3089,33	5,26
ЭП		1875,93					
ЭМ		158,63	1,00	7,50	16,00	120,05	
В т.ч. ЭПМ		20,96	1,00	0,99	8,68	8,61	
МР		4,04	1,00	(0,19)	16,00	(3,06)	
НР от ФОТ		1696,34	1,00	80,24	3,91	313,73	
СП от ФОТ			1,00	6,39		87,41	1,01
ЗТР				52		64,02	
		цел-ч	21,35				

Всего по позиции

44 Р58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали

М2	0,0473	1875,93					
ЭП		1088,55					
ЭМ		33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
В т.ч. ЭПМ		3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
МР		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ		1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
СП от ФОТ			1,00	1,40		19,23	0,23
ЗТР				1,10		14,08	
		цел-ч	4,52				

Всего по позиции

45 Р58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок

М2	0,05	1088,55					
ЭП		1088,55					
ЭМ		33,85	1,00	1,69	16,00	27,08	
В т.ч. ЭПМ		3,61	1,00	0,18	9,30	1,68	
МР		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
НР от ФОТ		1051,09	1,00	52,55	3,75	197,08	
СП от ФОТ			1,00	1,40		19,23	0,23
ЗТР				1,10		14,08	
		цел-ч	4,52				

11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

46 Е09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа козырька 100 М2 0,046 1098,62 56,92 259,15 0,23
МДС35 п.4.7

ЗП	покры									
ЭМ		290,04	1,15	15,34	16,00	245,49				
В т.ч. ЗПМ		640,18	1,25	36,81	4,48	164,91				
МР		35,00	1,25	(2,01)	16,00	(32,20)				
НР от ФОТ		168,40	1,00	7,75	6,23	48,26				
СП от ФОТ			1,15	14,06		191,61				
ЗТР	%	69		12,54		161,06				1,88
	%	58								
	чел-ч	35,50								

Всего по позиции

47 РКЦС. 3/2015 Профлист С21 толщ 0,5 Ц=265/1,18*1,02*1,062 М2 5,29 243,27 1,00 1286,90 1,00 1286,90 86,50 811,33 1,88
ср59

48 Е12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и МДС35 п.4.7 т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания)	100 М2	0,018	14460,12	Е12-01-010-01						
ЗП	покры									
ЭМ		898,62	1,15	18,60	16,00	297,62				
В т.ч. ЗПМ		19,16	1,25	0,43	7,83	3,38				
МР		2,52	1,25	(0,06)	16,00	(0,91)				
НР от ФОТ		13542,34	1,00	243,76	2,35	572,84				
СП от ФОТ	%	92		20,15		274,65				
ЗТР	%	44		10,31		131,35				2,33
	чел-ч	112,75								

Всего по позиции

49 Е07-05-039-06 Устройство термезитизации горизонтальных стыков МДС35 п.4.7 вулканизирующейся гликолевой шва 100 М 0,044 2613,14 293,25 1279,84 2,33
Е07-05-039-06

ЗП		159,34	1,15	8,06	16,00	129,00				
ЭМ		833,00	1,25	45,82	3,78	173,18				
В т.ч. ЗПМ		34,50	1,25	(1,90)	16,00	(30,36)				
МР		1620,80	1,00	71,32	2,41	171,87				
НР от ФОТ	%	119		13,94		189,64				
СП от ФОТ	%	68		8,47		108,36				0,95
ЗТР	чел-ч	18,79								

Всего по позиции

147,61 772,05 0,95



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E12-01-009-02 Устройство желобов подвесных МДС35 п.4.7		100 м желоб ов	0,046	9470,31			E12-01-009-02		
	ЗП				250,34	1,15	13,24	16,00	211,89	
	ЭМ				18,08	1,25	1,04	8,18	8,50	
	В п.ч., ЗПМ				2,02	1,25	(0,12)	16,00	(1,86)	
	МР				9201,89	1,00	423,29	2,91	1231,76	
	НР от ФОТ						14,43		196,65	
	СП от ФОТ						7,38		94,05	
	ЗТР				31,41					1,66

Всего по позиции

51 E13-03-004-26 Окраска металлических орунгованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 {К=2} МДС35 (за 2 раза вручную) п.4.7 0,037 735,68 459,38 1742,85 1,66

ЗП

М2
окраш
иваем
ой

E13-03-004-26

ЭМ
В п.ч., ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

64,96 1,15 2,76 16,00 44,22
11,88 1,25 0,55 5,89 3,24
0,18 1,25 (0,01) 16,00 (0,13)
658,84 1,00 24,38 3,90 95,07
69 1,15 2,25 30,60
48 1,65 21,29

%

цел-ч

7,66

0,33

Всего по позиции

Итого по подразделу

Входная площадка

31,59 194,42 0,33
5860,35 13819,58

52 E06-01-013-01 Устройство подливки толщиной 20 мм (бетонирование поверхности МДС35 п.4.7 площадок и ступеней) 100 0,06 2043,88

E06-01-013-01

ЗП
ЭМ
В п.ч., ЗПМ
МР
НР от ФОТ
СП от ФОТ
ЗТР

383,64 1,15 26,47 16,00 423,54
11,34 1,25 0,85 8,21 6,98
1,01 1,25 (0,08) 16,00 (1,21)
1648,90 1,00 98,93 5,79 572,83
80 1,15 25,22 339,80
44 14,67 186,89
цел-ч 45,78 3,16

Всего по позиции

166,14 1530,04 3,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Итого по подразделу

166,14

1530,04

Разные работы

53 А311-01-146-1 Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную

т

6,98

24,19

А311-01-146-1

ЭП

3,88

1,00

27,08

16,00

433,32

ЭМ

20,31

1,00

141,76

7,07

1002,27

В т.ч. ЭПМ

0,00

1,00

(0,00)

16,00

(0,00)

МР

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

НР от ФОТ

85

1,00

27,08

368,32

4,05

СП от ФОТ

48

1,00

16,25

207,99

ЭТР

0,58

1,00

16,25

207,99

4,05

Всего по позиции

54 А310-3008-1

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т в работающих вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1)

6,98

12,36

212,17

2011,90

4,05

ЭМ

В т.ч. ЭПМ

12,36

1,00

86,27

4,42

381,33

0,00

1,00

(0,00)

0,00

(0,00)

Всего по позиции

Итого по подразделу

86,27

381,33

0,00

298,44

2393,23

Прямые затраты по разделу

Накладные расходы по разделу

Сметная прибыль по разделу

Итого по разделу

77053,00

294915,08

7870,85

106653,97

4837,65

61736,53

89761,49

463305,58

Итого по всем разделам

Масса мусора

т

463305,58

Заработная плата

138130,33

Эксплуатация машин

7658,77

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

1336,13

149125,98



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

106653,97

61736,53

463305,58

83395,00

546700,58

18,00

Составил /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил /
(Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Инициалы

Согласовано в сумме 546700,58 руб.
Проверку объемов работ и стоимость
материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
«Региональный хозяйственный центр
по износобразованию в строительстве»

Исполнитель: *Е.Г. Гроуф*
Еромина Н.Н.