

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_ "\_\_\_" 20\_\_\_ г.

\_\_\_ "\_\_\_" 20\_\_\_ г.

г.Тула ул.Белкина, д.27  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли здания по адресу : г.Тула ул.Белкина, д.27  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость:  
Средства на оплату труда:  
Нормативная трудоемкость:

474,742 тыс. руб.  
73,760 тыс. руб.  
585,400 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат   | Единица измерения     | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Кэф. поправочный к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1     | 2                             | 3   | 4                     | 5             | 6                      | 7                          | 8                            | 9                 | 10                                       | 11                             |
| 1     | ТЕР46-04-008-04               | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов                                       | 100 м2 покрытия       | 3,4           | 146,55                 |                            |                              | ТЕР46-04-008 04   |  | 54,06                          |
|       |                               | ЗП  |                       |               | 115,91                 |                            | 394,00                       | 16                | 6 304,00                                 |                                |
|       |                               | ЭМ  |                       |               | 30,64                  |                            | 104,00                       | 5,5               | 572,00                                   |                                |
|       |                               | в т.ч. ЗПП  |                       |               |                        |                            |                              | 16                |  |                                |
|       |                               | МР  |                       |               |                        |                            |                              |                   |  |                                |
|       |                               | НР от ФОТ   | %                     | 110           |                        | 0,9                        | 390,00                       | 84=110*(0.9*0.85) | 5 295,00                                 |                                |
|       |                               | СП от ФОТ   | %                     | 70            |                        | 0,85                       | 234,00                       | 48=70*(0.85*0.8)  | 3 026,00                                 |                                |
|       |                               | Всего по позиции  |                       |               |                        |                            | 1 122,00                     |                   | 15 197,00                                |                                |
| 2     | ТЕРр58-1-1                    | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами                                      | 100 м2 кровли         | 3,4           | 147,03                 |                            |                              | ТЕРр58-1-1        |  | 51,54                          |
|       |                               | ЗП  |                       |               | 112,64                 |                            | 383,00                       | 16                | 6 128,00                                 | 1,56                           |
|       |                               | ЭМ  |                       |               | 34,39                  |                            | 117,00                       | 7,41              | 867,00                                   |                                |
|       |                               | в т.ч. ЗПП  |                       |               | 5,81                   |                            | 20,00                        | 16                | 320,00                                   |                                |
|       |                               | МР  |                       |               |                        |                            |                              |                   |  |                                |
|       |                               | НР от ФОТ   | %                     | 83            |                        |                            | 334,00                       | 71=83*0.85        | 4 578,00                                 |                                |
|       |                               | СП от ФОТ   | %                     | 65            |                        |                            | 262,00                       | 52=65*0.8         | 3 353,00                                 |                                |
|       |                               | Всего по позиции  |                       |               |                        |                            | 1 096,00                     |                   | 14 926,00                                |                                |
| 3     | ТЕРр58-3-1                    | Разборка мелких покрытий и обделок из листовых стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.(примыкания) | 100 м труб и покрытий | 0,12          | 66,54                  |                            |                              | ТЕРр58-3-1        |  | 1,09                           |
|       |                               | ЗП  |                       |               | 66,34                  |                            | 8,00                         | 16                | 128,00                                   |                                |

Исполнитель:

Кононова О.А.

11.406

| 1        | 2                       | 3   | 4                                | 5      | 6        | 7 | 8               | 9           | 10               | 11    |
|----------|-------------------------|---|----------------------------------|--------|----------|---|-----------------|-------------|------------------|-------|
|          | ЭМ                      |   |                                  |        | 0,20     |   |                 | 5,6         |                  |       |
|          | в т.ч. ЗПМ              |   |                                  |        |          |   |                 | 16          |                  |       |
|          | МР                      |   |                                  |        |          |   |                 |             |                  |       |
|          | НР от ФОТ               |   | %                                | 83     |          |   | 7,00            | 71=83*0.85  | 91,00            |       |
|          | СП от ФОТ               |   | %                                | 65     |          |   | 5,00            | 52=65*0.8   | 67,00            |       |
|          | <b>Всего по позиции</b> |   |                                  |        |          |   | <b>20,00</b>    |             | <b>286,00</b>    |       |
| <b>4</b> | <b>ТЕРр58-5-1</b>       | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон       | 100 м                            | 0,288  | 4 200,38 |   |                 | ТЕРр58-5-1  |                  | 11,48 |
|          | ЗП                      |   |                                  |        | 317,76   |   | 92,00           | 16          | 1 472,00         |       |
|          | ЭМ                      |   |                                  |        | 22,14    |   | 6,00            | 9,12        | 55,00            |       |
|          | в т.ч. ЗПМ              |   |                                  |        |          |   |                 | 16          |                  |       |
|          | МР                      |   |                                  |        | 3 860,48 |   | 1 112,00        | 4,7         | 5 226,00         |       |
|          | НР от ФОТ               |   | %                                | 83     |          |   | 76,00           | 71=83*0.85  | 1 045,00         |       |
|          | СП от ФОТ               |   | %                                | 65     |          |   | 60,00           | 52=65*0.8   | 765,00           |       |
|          | <b>Всего по позиции</b> |   |                                  |        |          |   | <b>1 346,00</b> |             | <b>8 563,00</b>  |       |
| <b>6</b> | <b>ТЕРр58-5-5</b>       | Ремонт деревянных элементов конструкций крыши: смена отдельных частей мауэрлатов с осколкой и обертывание толью | 100 м                            | 0,12   | 4 739,29 |   |                 | ТЕРр58-5-5  |                  | 19,23 |
|          | ЗП                      |   |                                  |        | 1 276,87 |   | 153,00          | 16          | 2 448,00         |       |
|          | ЭМ                      |   |                                  |        | 40,97    |   | 5,00            | 9,02        | 45,00            |       |
|          | в т.ч. ЗПМ              |   |                                  |        |          |   |                 | 16          |                  |       |
|          | МР                      |   |                                  |        | 3 421,45 |   | 411,00          | 4,47        | 1 837,00         |       |
|          | НР от ФОТ               |   | %                                | 83     |          |   | 127,00          | 71=83*0.85  | 1 738,00         |       |
|          | СП от ФОТ               |   | %                                | 65     |          |   | 99,00           | 52=65*0.8   | 1 273,00         |       |
|          | <b>Всего по позиции</b> |   |                                  |        |          |   | <b>795,00</b>   |             | <b>7 341,00</b>  |       |
| <b>7</b> | <b>ТЕРр58-18-5</b>      | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм(прим.Смена коньковой доски)                       | 100 м2<br>сменяемой<br>обрешетки | 0,16   | 6 454,28 |   |                 | ТЕРр58-18-5 |                  | 22,16 |
|          | ЗП                      |   |                                  |        | 1 028,98 |   | 165,00          | 16          | 2 640,00         |       |
|          | ЭМ                      |   |                                  |        | 70,01    |   | 11,00           | 9,16        | 101,00           |       |
|          | в т.ч. ЗПМ              |   |                                  |        |          |   |                 | 16          |                  |       |
|          | МР                      |   |                                  |        | 5 355,29 |   | 857,00          | 3,4         | 2 914,00         |       |
|          | НР от ФОТ               |   | %                                | 83     |          |   | 137,00          | 71=83*0.85  | 1 874,00         |       |
|          | СП от ФОТ               |   | %                                | 65     |          |   | 107,00          | 52=65*0.8   | 1 373,00         |       |
|          | <b>Всего по позиции</b> |   |                                  |        |          |   | <b>1 277,00</b> |             | <b>8 902,00</b>  |       |
| <b>8</b> | <b>ТЕРр58-18-5</b>      | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм(прим.Смена карнизной доски)                       | 100 м2<br>сменяемой<br>обрешетки | 0,414  | 6 454,28 |   |                 | ТЕРр58-18-5 |                  | 57,33 |
|          | ЗП                      |   |                                  |        | 1 028,98 |   | 426,00          | 16          | 6 816,00         |       |
|          | ЭМ                      |   |                                  |        | 70,01    |   | 29,00           | 9,16        | 266,00           |       |
|          | в т.ч. ЗПМ              |   |                                  |        |          |   |                 | 16          |                  |       |
|          | МР                      |   |                                  |        | 5 355,29 |   | 2 217,00        | 3,4         | 7 538,00         |       |
|          | НР от ФОТ               |   | %                                | 83     |          |   | 354,00          | 71=83*0.85  | 4 839,00         |       |
|          | СП от ФОТ               |   | %                                | 65     |          |   | 277,00          | 52=65*0.8   | 3 544,00         |       |
|          | <b>Всего по позиции</b> |   |                                  |        |          |   | <b>3 303,00</b> |             | <b>23 003,00</b> |       |
| <b>9</b> | <b>ТССЦ-102-0080</b>    | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта                     | м3                               | -2,153 | 3 493,72 |   | -7 522,00       |             | -7 522,00        |       |

Исполнитель: *Коконова*  
**Коконова О.А.**



| 1  | 2                    | 3  | 4                                 | 5     | 6         | 7    | 8                | 9                 | 10                | 11             |
|----|----------------------|--|-----------------------------------|-------|-----------|------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 10 | ТССЦ-102-0060        | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более. II сорта | м3                                | 2,153 | 7 591,13  |      | 16 344,00        |                   | 16 344,00         |                |
| 11 | ТЕРр58-13-1          | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок                           | 100 м2 кровли                     | 3,4   | 1 088,55  |      |                  | ТЕРр58-13-1       |                   | 15,37          |
|    |                      | ЗП   |                                   |       | 33,85     |      | 115,00           | 16                | 1 840,00          |                |
|    |                      | ЭМ   |                                   |       | 3,61      |      | 12,00            | 9,3               | 112,00            |                |
|    |                      | в т.ч. ЗПМ   |                                   |       |           |      |                  | 16                |                   |                |
|    |                      | МР   |                                   |       | 1 051,09  |      | 3 574,00         | 3,75              | 13 403,00         |                |
|    |                      | НР от ФОТ  | %                                 | 83    |           |      | 95,00            | 71=83*0.85        | 1 306,00          |                |
|    |                      | СП от ФОТ  | %                                 | 65    |           |      | 75,00            | 52=65*0.8         | 957,00            |                |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>  |                                   |       |           |      | <b>3 871,00</b>  |                   | <b>17 618,00</b>  |                |
| 12 | ТССЦ-101-0852        | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350Б                                    | м2                                | -391  | 33,31     |      | -13 024,00       |                   | -13 024,00        |                |
| 13 | каталог 3 кв. стр.68 | Изоспан D (70м2)<br>Ц=1546,19/70/1,18*1,02*1,152   | м2                                | 391   | 22,00     |      | 8 602,00         |                   | 8 602,00          |                |
| 14 | ТЕР10-01-010-01      | Установка элементов каркаса: из брусьев( прим.Устройство контробрешетки)                         | 1 м3<br>Древесины в конструкции и | 0,44  | 2 589,99  |      |                  | ТЕР10-01-010-01   |                   | 11,39          |
|    |                      | ЗП   |                                   |       | 176,40    | 1,15 | 89,00            | 16                | 1 424,00          |                |
|    |                      | ЭМ   |                                   |       | 24,21     | 1,25 | 13,00            | 8,91              | 116,00            |                |
|    |                      | в т.ч. ЗПМ   |                                   |       |           | 1,25 |                  | 16                |                   |                |
|    |                      | МР   |                                   |       | 2 389,38  |      | 1 052,00         | 3,3               | 3 472,00          |                |
|    |                      | НР от ФОТ  | %                                 | 118   |           | 0,9  | 95,00            | 90=118*(0.9*0.85) | 1 282,00          |                |
|    |                      | СП от ФОТ  | %                                 | 63    |           | 0,85 | 48,00            | 43=63*(0.85*0.8)  | 612,00            |                |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>  |                                   |       |           |      | <b>1 297,00</b>  |                   | <b>6 906,00</b>   |                |
| 15 | ТЕРр58-12-4          | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю                                   | 100 м2                            | 2,986 | 1 449,86  |      |                  | ТЕРр58-12-4       |                   | 54,97<br>0,24  |
|    |                      | ЗП   |                                   |       | 136,79    |      | 408,00           | 16                | 6 528,00          |                |
|    |                      | ЭМ   |                                   |       | 7,20      |      | 21,00            | 8,85              | 186,00            |                |
|    |                      | в т.ч. ЗПМ   |                                   |       | 1,01      |      | 3,00             | 16                | 48,00             |                |
|    |                      | МР   |                                   |       | 1 305,87  |      | 3 900,00         | 3,82              | 14 898,00         |                |
|    |                      | НР от ФОТ  | %                                 | 83    |           |      | 341,00           | 71=83*0.85        | 4 669,00          |                |
|    |                      | СП от ФОТ  | %                                 | 65    |           |      | 267,00           | 52=65*0.8         | 3 420,00          |                |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>  |                                   |       |           |      | <b>4 937,00</b>  |                   | <b>29 701,00</b>  |                |
| 16 | ТЕР12-01-023-01      | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля                         | 100 м2 кровли                     | 3,4   | 10 878,71 |      |                  | ТЕР12-01-023-01   |                   | 150,65<br>3,36 |
|    |                      | ЗП   |                                   |       | 310,94    | 1,15 | 1 216,00         | 16                | 19 456,00         |                |
|    |                      | ЭМ   |                                   |       | 91,91     | 1,25 | 391,00           | 8,03              | 3 140,00          |                |
|    |                      | в т.ч. ЗПМ   |                                   |       | 9,97      | 1,25 | 42,00            | 16                | 672,00            |                |
|    |                      | МР   |                                   |       | 10 475,86 |      | 35 617,00        | 3,54              | 126 084,00        |                |
|    |                      | НР от ФОТ  | %                                 | 120   |           | 0,9  | 1 359,00         | 92=120*(0.9*0.85) | 18 518,00         |                |
|    |                      | СП от ФОТ  | %                                 | 65    |           | 0,85 | 695,00           | 44=65*(0.85*0.8)  | 8 856,00          |                |
|    |                      | <b>Всего по позиции</b>  |                                   |       |           |      | <b>39 278,00</b> |                   | <b>176 054,00</b> |                |
| 17 | ТССЦ-101-4136        | Металлочерепица «Монтеррей»  | м2                                | 414,8 | 263,89    |      | -109 462,00      |                   | -109 462,00       |                |

Исполнитель:   
Кононова О.А.

| 1  | 2                   | 3   | 4                                 | 5       | 6         | 7    | 8             | 9                 | 10              | 11    |
|----|---------------------|---|-----------------------------------|---------|-----------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------|
| 18 | ТССЦ-101-1998       | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлоочеревицы (1800*50*50 мм)  | м                                 | -54,4   | 266,88    |      | -14 518,00    |                   | -14 518,00      |       |
| 19 | каталог 3 кв.стр.59 | профлист НС-44 т 0,7 мм оцинков Ц=320/1,18*1,02*1,062   | м2                                | 391     | 293,76    |      | 114 860,00    |                   | 114 860,00      |       |
| 20 | ТССЦ-101-1875       | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм(конек,обделки)  | т                                 | 0,13915 | 39 841,20 |      | 5 544,00      |                   | 5 544,00        |       |
| 21 | ТЕРр58-2-2          | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных   | 100 окон                          | 0,02    | 2 308,47  |      |               | ТЕРр58-2-2        |                 | 6,19  |
|    |                     | ЗП  |                                   |         | 2 298,10  |      | 46,00         | 16                | 736,00          |       |
|    |                     | ЭМ  |                                   |         | 10,37     |      |               | 5,5               |                 |       |
|    |                     | в т.ч. ЗПМ  |                                   |         |           |      |               | 16                |                 |       |
|    |                     | МР  |                                   |         |           |      |               |                   |                 |       |
|    |                     | НР от ФОТ   | %                                 | 83      |           |      | 38,00         | 71=83*0.85        | 523,00          |       |
|    |                     | СП от ФОТ   | %                                 | 65      |           |      | 30,00         | 52=65*0.8         | 383,00          |       |
|    |                     | <b>Всего по позиции</b>   |                                   |         |           |      | <b>114,00</b> |                   | <b>1 642,00</b> |       |
| 22 | ТЕР10-01-003-01     | Устройство слуховых окон  | 1 слуховое окно                   | 2       | 383,21    |      |               | ТЕР10-01-003      |                 | 15,25 |
|    |                     | ЗП  |                                   |         | 52,84     | 1,15 | 122,00        | 01                | 1 952,00        | 0,28  |
|    |                     | ЭМ  |                                   |         | 16,54     | 1,25 | 41,00         | 16                | 354,00          |       |
|    |                     | в т.ч. ЗПМ  |                                   |         | 1,39      | 1,25 | 3,00          | 8,63              | 48,00           |       |
|    |                     | МР  |                                   |         | 313,83    |      | 628,00        | 16                | 2 650,00        |       |
|    |                     | НР от ФОТ   | %                                 | 118     |           | 0,9  | 133,00        | 90=118*(0.9*0.85) | 1 800,00        |       |
|    |                     | СП от ФОТ   | %                                 | 63      |           | 0,85 | 67,00         | 43=63*(0.85*0.8)  | 860,00          |       |
|    |                     | <b>Всего по позиции</b>   |                                   |         |           |      | <b>991,00</b> |                   | <b>7 616,00</b> |       |
| 23 | ТССЦ-101-0933       | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м   | компл.                            | 2       | 84,84     |      | 170,00        |                   | 170,00          |       |
| 24 | ТЕР10-01-044-12     | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны( прим.Обивка слуховых окон)   | 100 м2 проемов                    | 0,12    | 5 832,03  |      |               | ТЕР10-01-044      |                 | 11,01 |
|    |                     | ЗП  |                                   |         | 608,80    | 1,15 | 84,00         | 12                | 1 344,00        | 0,01  |
|    |                     | ЭМ  |                                   |         | 12,84     | 1,25 | 2,00          | 16                | 18,00           |       |
|    |                     | в т.ч. ЗПМ  |                                   |         | 0,88      | 1,25 |               |                   |                 |       |
|    |                     | МР  |                                   |         | 5 210,39  |      | 625,00        | 5,51              | 3 444,00        |       |
|    |                     | НР от ФОТ   | %                                 | 118     |           | 0,9  | 89,00         | 90=118*(0.9*0.85) | 1 210,00        |       |
|    |                     | СП от ФОТ   | %                                 | 63      |           | 0,85 | 45,00         | 43=63*(0.85*0.8)  | 578,00          |       |
|    |                     | <b>Всего по позиции</b>   |                                   |         |           |      | <b>845,00</b> |                   | <b>6 594,00</b> |       |
| 25 | ТЕР26-02-018-02     | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнестойкости и адгезивности по НПБ251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3,4     | 148,12    |      |               | ТЕР26-02-018      |                 | 34,68 |
|    |                     | ЗП  |                                   |         | 77,97     | 1,15 | 305,00        | 02                | 4 880,00        | 0,38  |
|    |                     | ЭМ  |                                   |         | 68,25     | 1,25 | 290,00        | 16                | 1 818,00        |       |
|    |                     | в т.ч. ЗПМ  |                                   |         | 0,98      | 1,25 | 4,00          | 6,27              | 64,00           |       |
|    |                     | МР  |                                   |         | 1,90      |      | 6,00          | 10,53             | 63,00           |       |

Исполнитель:   
Кононова О.А.



| 1                             | 2                          | 3   | 4                             | 5      | 6         | 7    | 8               | 9                     | 10               | 11           |
|-------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------|-----------|------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------|
|                               | НР от ФОТ                  |   | %                             | 100    |           | 0,9  | 278,00          | 77=100*(0.9<br>*0.85) | 3 807,00         |              |
|                               | СП от ФОТ                  |   | %                             | 70     |           | 0,85 | 184,00          | 48=70*(0.85<br>*0.8)  | 2 373,00         |              |
|                               | <b>Всего по позиции</b>    |   |                               |        |           |      | <b>1 063,00</b> |                       | <b>12 941,00</b> |              |
| 26                            | каталог Зквартал<br>стр.99 | Сенеж Огнебио Проф<br>Ц=1530/25/1,18*1,02*1,152   | кг                            | 104,04 | 60,94     |      | 6 340,00        |                       | 6 340,00         |              |
| <b>Итого по разделу 1</b>     |                            |   |                               |        |           |      |                 |                       |                  |              |
| <b>Раздел 2. Новый Раздел</b> |                            |   |                               |        |           |      |                 |                       |                  |              |
| 27                            | ТЕР12-01-012-01            | Установка снегозадержателя трубчатого   | 100 м<br>ограждения           | 0,64   | 3 029,51  |      |                 | ТЕР12-01-012<br>01    |                  | 4,91<br>0,23 |
|                               |                            | ЗП  |                               |        | 55,23     | 1,15 | 41,00           | 16                    | 656,00           |              |
|                               |                            | ЭМ  |                               |        | 46,96     | 1,25 | 38,00           | 7,3                   | 277,00           |              |
|                               |                            | в т.ч. ЗПМ  |                               |        | 3,66      | 1,25 | 3,00            | 16                    | 48,00            |              |
|                               |                            | МР  |                               |        | 2 927,32  |      | 1 873,00        | 5,53                  | 10 358,00        |              |
|                               |                            | НР от ФОТ   | %                             | 120    |           | 0,9  | 48,00           | 92=120*(0.9<br>*0.85) | 648,00           |              |
|                               |                            | СП от ФОТ   | %                             | 65     |           | 0,85 | 24,00           | 44=65*(0.85<br>*0.8)  | 310,00           |              |
|                               | <b>Всего по позиции</b>    |   |                               |        |           |      | <b>2 024,00</b> |                       | <b>12 249,00</b> |              |
|                               |                            | Конструктивные элементы<br>вспомогательного назначения с<br>преобладанием профильного проката<br>собираемые из двух и более деталей, с<br>отверстиями и без отверстий, соединяемые<br>на гладке | т                             | -0,192 | 53 772,45 |      | -10 324,00      |                       | -10 324,00       |              |
| 28                            | ТССЦ-201-0777              |   |                               |        |           |      |                 |                       |                  |              |
| 29                            | каталог 3 кв.<br>стр.58    | Снегозадержатель трубчатый<br>Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062  | м.п.<br>100 м2<br>поверхности | 64     | 550,80    |      | 35 251,00       |                       | 35 251,00        |              |
| 30                            | ТЕРр61-31-1                | Оштукатуривание поверхности дымовых<br>труб   |                               | 0,37   | 2 195,20  |      |                 | ТЕРр61-31-1           |                  | 48,62        |
|                               |                            | ЗП  |                               |        | 1 140,55  |      | 422,00          | 16                    | 6 752,00         |              |
|                               |                            | ЭМ  |                               |        | 1,87      |      | 1,00            | 5,5                   | 6,00             |              |
|                               |                            | в т.ч. ЗПМ  |                               |        |           |      |                 | 16                    |                  |              |
|                               |                            | МР  |                               |        | 1 052,78  |      | 389,00          | 4,49                  | 1 747,00         |              |
|                               |                            | НР от ФОТ   | %                             | 79     |           |      | 333,00          | 67=79*0.85            | 4 524,00         |              |
|                               |                            | СП от ФОТ   | %                             | 50     |           |      | 211,00          | 40=50*0.8             | 2 701,00         |              |
|                               | <b>Всего по позиции</b>    |   |                               |        |           |      | <b>1 356,00</b> |                       | <b>15 730,00</b> |              |
| 31                            | ТЕР15-04-011-01            | Окраска фасадов с лесов с подготовкой<br>поверхности: известковая ( прим.окраска<br>поверхности дымовых труб)   | 100 м2<br>фасада              | 0,37   | 114,47    |      |                 | ТЕР15-04-011<br>01    |                  | 2,69         |
|                               |                            | ЗП  |                               |        | 50,37     | 1,15 | 21,00           | 16                    | 336,00           |              |
|                               |                            | ЭМ  |                               |        | 1,49      | 1,25 | 1,00            | 8,58                  | 9,00             |              |
|                               |                            | в т.ч. ЗПМ  |                               |        |           | 1,25 |                 | 16                    |                  |              |
|                               |                            | МР  |                               |        | 62,61     |      | 23,00           | 3,82                  | 88,00            |              |
|                               |                            | НР от ФОТ   | %                             | 105    |           | 0,9  | 20,00           | 80=105*(0.9<br>*0.85) | 269,00           |              |
|                               |                            | СП от ФОТ   | %                             | 55     |           | 0,85 | 10,00           | 37=55*(0.85<br>*0.8)  | 124,00           |              |
|                               | <b>Всего по позиции</b>    |   |                               |        |           |      | <b>75,00</b>    |                       | <b>826,00</b>    |              |

Исполнитель: *Григорьев*  
**Кононова О.А.**

| 1   | 2                | 3  | 4     | 5     | 6     | 7 | 8             | 9                | 10              | 11                |
|---|------------------|--|-------|-------|-------|---|---------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 32  | ТСЦП311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную:<br>погрузка  | тонна | 11,59 | 24,19 |   |               | ТСЦП311-01-146-1 |                 | 6,72              |
|   |                  | ЗП   |       |       | 3,88  |   | 45,00         | 16               | 720,00          |                   |
|   |                  | ЭМ   |       |       | 20,31 |   | 235,00        | 7,07             | 1 661,00        |                   |
|   |                  | в т.ч. ЗППМ  |       |       |       |   |               | 16               |                 |                   |
|   |                  | МР   |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
|   |                  | НР от ФОТ  | %     | 100   |       |   | 45,00         | 85=100*0.85      | 612,00          |                   |
|   |                  | СП от ФОТ  | %     | 60    |       |   | 27,00         | 48=60*0.8        | 346,00          |                   |
|   |                  | <b>Всего по позиции</b>  |       |       |       |   | <b>352,00</b> |                  | <b>3 339,00</b> |                   |
| 33  | ТСЦП310-3008-1   | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | 1 т   | 11,59 | 12,36 |   |               | ТСЦП310-3008-1   |                 |                   |
|   |                  | ЗП   |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
|   |                  | ЭМ   |       |       | 12,36 |   | 143,00        | 4,42             | 632,00          |                   |
|   |                  | в т.ч. ЗППМ  |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
|   |                  | МР   |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
|   |                  | НР от ФОТ  | %     | 0     |       |   |               | 0=0*0.85         |                 |                   |
|   |                  | СП от ФОТ  | %     | 0     |       |   |               | 0=0*0.8          |                 |                   |
|   |                  | <b>Всего по позиции</b>  |       |       |       |   | <b>143,00</b> |                  | <b>632,00</b>   |                   |
| <b>Итого по разделу 2 Новый Раздел</b>                                  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
| <b>Раздел 3. Новый Раздел</b>   |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
| <b>Итого по разделу 3 Новый Раздел</b>                                  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
| <b>Раздел 4. Новый Раздел</b>   |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
| <b>Итого по разделу 4 Новый Раздел</b>                                  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
| <b>Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах</b> |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 308 777,00        |
| <b>Накладные расходы</b>  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 58 627,00         |
| <b>Сметная прибыль</b>  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 34 920,00         |
| <b>Итого</b>  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 402 324,00        |
| <b>В том числе:</b>   |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 |                   |
| <b>Материалы</b>  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 225 983,00        |
| <b>Машины и механизмы</b>   |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 10 234,00         |
| <b>ФОТ</b>  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 73 760,00         |
| <b>Накладные расходы</b>  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 58 627,00         |
| <b>Сметная прибыль</b>  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 34 920,00         |
| <b>НДС 18%</b>  |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | 72 418,32         |
| <b>ВСЕГО по смете</b>   |                  |  |       |       |       |   |               |                  |                 | <b>474 742,32</b> |

Государственное учреждение Тульской области  
«Региональный хозяйственный центр  
по ценообразованию в строительстве»

Составил: (тел.: )

Проверил: (тел.: )

474 742,32 руб.

Согласовано в сумме  
Проверку объемов работ и стоимости  
материалов осуществляет заказчик

Итого

Исполнитель: Кононова О.А.