

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик

"/
" " 2015 г.

Заказчик

"/
" " 2015 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование стройки: п. Дубна, ул. Дружбы, д. 20
Объект №

Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа
Наименование объекта: п. Дубна, ул. Дружбы, д. 20
Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 585,047 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 689 чел.час.
Сметная заработная плата 85,606 тыс.руб.

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

№пп и коды ресурсов	Шифр расценок и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффиц иенты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффици енты пересчет а	Стоимость в текущих ценах, руб.	ЭТР всего, чел-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 1.

1	E46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	4,1	146,55			E46-04- 008-04		
			покры							
		ЭП			115,91	1,00	475,23	16,00	7603,70	
		ЭМ			30,64	1,00	125,62	5,50	690,93	
		В т.ч. ЭПМ			0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
		МР			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
		НР от ФОТ	%	84			470,48		6387,11	65,19
		СП от ФОТ	%	48			282,76		3649,78	
		ЗТР	чел-ч	15,90						

Всего по позиции

1354,09 18331,52 65,19

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

2 P58-3-1 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания к трубам ДБК) 100 м 0,12 66,54 P58-3-1

ЗП	66,34	1,00	7,96	16,00	127,37	
ЭМ	0,20	1,00	0,02	5,60	0,13	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00	6,61		90,43	1,09
СП от ФОТ	%	71				
37Р	%	52	5,17		66,23	
	цел-ч	9,10				

Всего по позиции

19,76 284,16 1,09

3 P58-1-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 4,1 147,03 P58-1-1

ЗП	112,64	1,00	461,82	16,00	7389,18	
ЭМ	34,39	1,00	141,00	7,41	1044,80	
в т.ч. ЗПМ	5,81	1,00	(23,82)	16,00	(381,14)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00	403,09		5516,93	62,16
СП от ФОТ	%	71				
37Р	%	52	315,67		4040,57	
	цел-ч	15,16				

Всего по позиции

1321,58 17991,48 62,16

4 P58-2-2 Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 100 окон 0,02 2308,47 P58-2-2

ЗП	2298,10	1,00	45,96	16,00	735,39	
ЭМ	10,37	1,00	0,21	5,50	1,14	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
НР от ФОТ		1,00	38,15		522,13	6,19
СП от ФОТ	%	71				
37Р	%	52	29,88		382,40	
	цел-ч	309,30				

Всего по позиции

114,20 1641,06 6,19

5 P58-13-1 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок 100 м2 4,1 1088,55 P58-13-1

ЗП	33,85	1,00	138,79	16,00	2220,56	
ЭМ	3,61	1,00	14,80	9,30	137,65	
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
МР	1051,09	1,00	4309,47	3,75	16160,51	
НР от ФОТ		1,00	115,19		1576,60	18,53
СП от ФОТ	%	71				
37Р	%	52	90,21		1154,69	
	цел-ч	4,52				

Исполнитель: 
Иванова И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

6 1010852 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 м2 -471,5 33,31 1,00 -15705,67 1,00 -15705,67

4668,46

21250,01 18,53

7 Каталог 2 Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" кв. стр.72 Ц:24,29/1,18*1,02*1,152 м2 471,5 24,19 1,00 11405,59 1,00 11405,59

8 Е10-01-010-01 Установка элементов каркаса из брусьев (контрольбрушетка) МДС35 п.4.7 1 м3 0,55 2589,99 Е10-01-010-01

В
Конст

ЗП 176,40 1,15 111,57 16,00 1785,17
ЗМ 24,21 1,25 16,64 8,91 148,30
В п.ч., ЗПМ 0,00 1,25 (0,00) 16,00 (0,00)
МР 2389,38 1,00 1314,16 3,30 4336,72
НР от ФОТ 90 118,27 1606,65
СП от ФОТ 43 59,75 767,62
ЗТР 22,50

Всего по позиции

1620,39

8644,46 14,23

9 Р58-12-4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков 100 м2 4,1 1449,86 Р58-12-4

ЗП 136,79 1,00 560,84 16,00 8973,42
ЗМ 7,20 1,00 29,52 8,85 261,25
В п.ч., ЗПМ 1,01 1,00 (4,14) 16,00 (66,26)
МР 1305,87 1,00 5354,07 3,82 20452,54
НР от ФОТ 71 468,93 6418,17
СП от ФОТ 52 367,24 4700,63
ЗТР 18,41

Всего по позиции

6780,60

40806,01 75,48

10 Р58-18-5 Замена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (коньковая доска) 100 м2 0,168 6454,28 Р58-18-5

ЗП 1028,98 1,00 172,87 16,00 2765,90
ЗМ 70,01 1,00 11,76 9,16 107,74
В п.ч., ЗПМ 0,00 1,00 (0,00) 16,00 (0,00)
МР 5355,29 1,00 899,69 3,40 3058,94

Исполнитель: 
Иванова И.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР от ФОТ		%	71		1,00	143,48		1963,79	23,27
	СП от ФОТ		%	52			112,36		1438,27	
	ЗТР		чел-ч	138,49						

Всего по позиции

11 Р58-18-5

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм (карнизная доска - сплошной настил по периметру - облицовка)

100 0,64 6454,28

М2

1340,16

9334,64 23,27

смена
емой
обреш

ЗП	1028,98	1,00	658,55	16,00	10536,76
ЭМ	70,01	1,00	44,81	9,16	410,43
в п.ч. ЭПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	5355,29	1,00	3427,39	3,40	11653,11
НР от ФОТ		1,00	546,59		7481,10
СП от ФОТ			428,06		5479,12
ЗТР		%	71		88,63
	чел-ч	52			
		138,49			

Всего по позиции

12 1020080

Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта

М3 -3,328 3493,72

1,00 -11627,10 1,00 -11627,10

5105,40

35560,52 88,63

13 1020060 Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта

М3 3,328 7591,13

1,00 25263,28 1,00 25263,28

14 Е12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам МПС3 п.4.7 простая кровля

100 4,1 10878,71

М2

Е12-01-023-01

ЗП	310,94	1,15	1466,08	16,00	23457,31
ЭМ	91,91	1,25	471,04	8,03	3782,44
в п.ч. ЭПМ	9,97	1,25	(51,10)	16,00	(817,54)
МР	10475,86	1,00	42951,03	3,54	152046,63
НР от ФОТ		1,15	1638,55		22332,86
СП от ФОТ			838,24		10680,93
ЗТР		%	92		181,67
	чел-ч	44			
		38,53			

Всего по позиции

15 1011998

Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм)

М -65,6 266,88

1,00 -17507,33 1,00 -17507,33

47364,94

212300,17 181,67

16 1014136

Металлочерепица «Монтеррей»

М2 -500,2 263,89

1,00 -131997,78 1,00 -131997,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

17 1011875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм
((16,8+6)х1,15х5,5/1000) (конек, обделки)

18 каталог 2 кв. Профиль оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 410 м2х1,15)
2015г., стр 346/1,18*1,02*1,062=261,63

19 Е10-01-003-01 Устройство слуховых окон
МДС3 п.4.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	383,21								
слуховое										
все										
окно										
ЭП		52,84	1,15	121,53	16,00	1944,51				
ЭМ		16,54	1,25	41,35	8,63	356,85				
в п.ч. ЭПМ		1,39	1,25	(3,48)	16,00	(55,60)				
МР		313,83	1,00	627,66	4,22	2648,73				
НР от ФОТ	%	90	1,15	132,51		1800,10				15,25
СП от ФОТ	%	43		66,94		860,05				
ЗТР	цел-ч	6,63								

Всего по позиции

20 1010933 Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и
одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой
до 1,5 м

21 Е10-03-003-01 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок
МДС3 п.4.7 (жабузи)

100	0,007	9370,82	1,00	169,68	1,00	169,68	29,25	55,86	(14,63)	375,01	39,49	18,87	0,22
М2													
щитов													
ЭП		227,13	1,15	1,83	16,00	29,25							
ЭМ		772,83	1,25	6,76	8,26	55,86							
в п.ч. ЭПМ		104,49	1,25	(0,91)	16,00	(14,63)							
МР		8370,86	1,00	58,60	6,40	375,01							
НР от ФОТ	%	90	1,15	2,91		39,49							
СП от ФОТ	%	43		1,47		18,87							
ЗТР	цел-ч	27,80											

Всего по позиции

22 Е10-01-044-12 Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с
МДС3 п.4.7 одной стороны (обивка слуховых окон)

100	0,14	5832,03	1,00	98,02	16,00	1568,27	19,71	0,22
М2								
проем								
ЭП		608,80	1,15	98,02	16,00	1568,27		
ЭМ		12,84	1,25	2,25	8,77	19,71		

[illegible]

986,35	7696,34	12,85
--------	---------	-------

23	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пиритакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного м2	100	4,1	148,12	Е26-02-018-02
	МДС3 п.4.7	распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	обраб			
			атыва			

3II	77,97	1,15	367,63	16,00	5882,06
3M	68,25	1,25	349,78	6,27	2193,13
B ⁿ , ^v , 3IIM	0,98	1,25	(5,02)	16,00	(80,36)
MP	1,90	1,00	7,79	10,53	82,03
HP _{OE} ΦOT			335,39		4591,06
CH _{OE} ΦOT			221,73		2861,96
STP					
		%			
		8			
		year-v			
			8,87		

1282,32	15610,24	41,82
---------	----------	-------

24	прайс	Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,15Z; расход 410м2х0,3кг/м2х1,02)	кг	125,46	54,17	1,00	6796,17	1,00	6796,17
----	-------	--	----	--------	-------	------	---------	------	---------

25	Е12-01-012-01	Ограждение кровель периллами	100 м	0,64	3029,51	Е12-01-012-01
	МДС5 п.4.7		отраж			

[illegible]

2022, 84 12233, 26 4, 91

26	2010777	Конспружтивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	Т	-0,192	53772,45	1,00	-10324,31	1,00	-10324,31
----	---------	--	---	--------	----------	------	-----------	------	-----------

Microfilm: 29-

நெதொல்
பு.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	каталог 2 кв. 2015г. стр. 63	Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/Эм:1.18*1,062*1,02=550,80	мп	64	550,80	1,00	35251,20	1,00	35251,20	

28	Р58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,6	4200,38		Р58-5-1			
	ЭП				317,76	1,00	190,66	16,00	3050,50	
	ЭМ				22,14	1,00	13,28	9,12	121,15	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				3860,48	1,00	2316,29	4,70	10886,55	
	НР оп ФОТ		%	71		1,00	158,24		2165,86	23,92
	СП оп ФОТ		%	52			123,93		1586,26	
	ЗТР		цел-ч	39,87						

Всего по позиции

2802,40 17810,32 23,92

29	Е15-04-024-02 Простая окраска масляными составами по дереву потолков МДС35 п.4.7 (карнизной доски – сплошной настил по периметру)	100 м2	0,64	1244,41		Е15-04-024-02				
----	---	--------	------	---------	--	---------------	--	--	--	--

	ЭП			266,02	1,15	195,79	16,00	3132,65		
	ЭМ			3,31	1,25	2,65	9,17	24,28		
	в т.ч. ЭПМ			0,13	1,25	(0,10)	16,00	(1,66)		
	МР			975,08	1,00	624,05	2,42	1510,20		
	НР оп ФОТ		%	80	1,15	186,10		2507,45		23,96
	СП оп ФОТ		%	37		91,58		1159,69		
	ЗТР		цел-ч	32,56						

Всего по позиции


1100,17 8334,27 23,96

30	Р58-21-1	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,5	1361,51		Р58-21-1			
	ЭП				141,92	1,00	70,96	16,00	1135,36	
	ЭМ				1,80	1,00	0,90	9,33	8,40	
	в т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				1217,79	1,00	608,90	2,32	1412,64	
	НР оп ФОТ		%	71		1,00	58,90		806,11	9,30
	СП оп ФОТ		%	52			46,12		590,39	
	ЗТР		цел-ч	18,60						

Всего по позиции

785,78 3952,90 9,30

31	Р58-21-2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,5	400,47		Р58-21-2			
	ЭП				39,68	1,00	19,84	16,00	317,44	

Исполнитель: 
Иванова Л.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СП от ФОТ			%	37						
ЗТР			цел-ч	6,32			4,33		54,87	

Всего по позиции

35 А311-01-146-1 Потрузка. Мусор строительный с потрузкой вручную

п	5,5	24,19	32,72	362,62	1,16
ЗП		3,88	1,00	21,34	341,44
ЭМ		20,31	1,00	111,71	789,75
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	(0,00)
МР		0,00	1,00	0,00	0,00
НР от ФОТ	%	85	1,00	21,34	290,22
СП от ФОТ	%	48		10,24	163,89
ЗТР	цел-ч	0,58			

Всего по позиции

п	5,5	8,56	164,63	1585,30	3,19
36 А310-3005-1					
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии до 5 км (класс груза 1)			А310-3005-1		
ЭМ		8,56	1,00	47,08	4,42
в т.ч. ЗПМ		0,00	1,00	(0,00)	0,00

Всего по позиции

Итого по всем разделам

Заработная плата

Эксплуатация машин

в том числе заработная плата машинистов

Материалы

Накладные расходы по смете

Сметная прибыль по смете

Итого

НДС, %

Всего

Согласовано в сумме 585047,29 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение "Генеральной инспекции
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: 24-
 Иванова Л.В.