

"УТБЕРЖДАЮ"

2015 F.

Наименование стройки: Тульская область, г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, д. 46  
Объект №

(Локальная смета)

на замена покрытия шиферной кровли жилого дома на покрытие из профилированного листа  
Наименование объекта: Тульская область, г. Суворов, п. Центральный, ул. Ленина, д. 46  
Основание: дефектный акт

Составлен(а) в уровне цен на III кв. 2015 г.

|                          |          |           |
|--------------------------|----------|-----------|
| Сметная стоимость        | 1112,297 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 1317     | чел. час. |
| Сметная заработная плата | 163,786  | тыс. руб. |

Раздел 1.

1 Е46-04-008 - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 04

|       |       |         |        |
|-------|-------|---------|--------|
| 100   | 8, 12 | 146, 55 | E46-04 |
| M2    |       |         | -008-0 |
| ПОКРЫ |       |         | 4      |
| ТНА   |       |         |        |

3И  
ЭМ  
В Т.Ч. ЭИМ  
МР  
НР ОТ ФОР  
СН ОТ ФОР  
3ТР

|       |       |        |          |
|-------|-------|--------|----------|
| 8     | 84    | 0,00   | 0,00     |
| 8     | 48    | 931,78 | 12649,59 |
| гел-ч | 15,90 | 560,01 | 7228,33  |
|       |       | 1,00   |          |

Всего по позиции

|   |         |  |      |       |
|---|---------|--|------|-------|
| 2 | Р58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, 100 м желобов, отливов, свесов и т.п. (примыкания к грудам ДВК) | 0,12 | 66,54 |
|---|---------|--|------|-------|

P58-3-1

И  
покры  
тий

©1997-2015 Дата Базис Девелопмент, тел.: +7(495) 796-3009, +7(495) 881-1111

1

Исполнитель:

Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3     |      |            |       |           |           |     |  |  |  |
|---|---|-------|------|------------|-------|-----------|-----------|-----|--|--|--|
|   |   | ЗП    | ЗМ   | В т.ч. ЗПМ | МР    | НР от ФОТ | СП от ФОТ | ЗТР |  |  |  |
|   |   | 66,34 | 1,00 | 7,96       | 16,00 | 127,37    | 0,13      |     |  |  |  |
|   |   | 0,20  | 1,00 | 0,02       | 5,60  | (0,00)    | (0,00)    |     |  |  |  |
|   |   | 0,00  | 1,00 | 0,00       | 16,00 | 0,00      | 0,00      |     |  |  |  |
|   |   | 0,00  | 1,00 | 0,00       | 0,00  | 0,00      | 0,00      |     |  |  |  |
|   |   | 71    | 52   | 6,61       | 90,43 | 66,23     |           |     |  |  |  |
|   |   | 8     | 52   | 5,17       |       |           |           |     |  |  |  |
|   |   | Чел-ч | 9,10 | 1,00       |       |           |           |     |  |  |  |

Всего по позиции

|   |         |   |     |      |        |       |        |      |
|---|---------|---|-----|------|--------|-------|--------|------|
| 3 | P58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 | 8,12 | 147,03 | 19,76 | 284,16 | 1,09 |
|---|---------|---|-----|------|--------|-------|--------|------|

|        |       |            |          |           |           |     |  |
|--------|-------|------------|----------|-----------|-----------|-----|--|
| ЗП     | ЗМ    | В т.ч. ЗПМ | МР       | НР от ФОТ | СП от ФОТ | ЗТР |  |
| 112,64 | 1,00  | 914,64     | 16,00    | 14634,19  |           |     |  |
| 34,39  | 1,00  | 279,25     | 7,41     | 2069,22   |           |     |  |
| 5,81   | 1,00  | (47,18)    | 16,00    | (754,84)  |           |     |  |
| 0,00   | 1,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      |           |     |  |
| 71     | 52    | 798,31     | 10926,21 |           |           |     |  |
| 8      | 52    | 625,18     | 8002,30  |           |           |     |  |
| Чел-ч  | 15,16 | 1,00       |          |           |           |     |  |

Всего по позиции

|         |  |     |      |         |         |          |        |
|---------|--|-----|------|---------|---------|----------|--------|
| P58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 | 0,03 | 2308,47 | 2617,38 | 35631,92 | 123,10 |
|---------|--|-----|------|---------|---------|----------|--------|

|         |        |            |        |           |           |     |  |
|---------|--------|------------|--------|-----------|-----------|-----|--|
| ЗП      | ЗМ     | В т.ч. ЗПМ | МР     | НР от ФОТ | СП от ФОТ | ЗТР |  |
| 2298,10 | 1,00   | 68,94      | 16,00  | 1103,09   |           |     |  |
| 10,37   | 1,00   | 0,31       | 5,50   | 1,71      |           |     |  |
| 0,00    | 1,00   | (0,00)     | 16,00  | (0,00)    |           |     |  |
| 0,00    | 1,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00      |           |     |  |
| 71      | 52     | 57,22      | 783,19 |           |           |     |  |
| 8       | 52     | 44,81      | 573,61 |           |           |     |  |
| Чел-ч   | 309,30 | 1,00       |        |           |           |     |  |

Всего по позиции


|          |   |     |      |         |        |         |      |
|----------|---|-----|------|---------|--------|---------|------|
| P58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 | 8,12 | 1088,55 | 171,28 | 2461,60 | 9,28 |
| P58-13-1 |   |     |      |         |        |         |      |

|         |      |            |         |           |           |     |  |
|---------|------|------------|---------|-----------|-----------|-----|--|
| ЗП      | ЗМ   | В т.ч. ЗПМ | МР      | НР от ФОТ | СП от ФОТ | ЗТР |  |
| 33,85   | 1,00 | 274,86     | 16,00   | 4397,79   |           |     |  |
| 3,61    | 1,00 | 29,31      | 9,30    | 272,61    |           |     |  |
| 0,00    | 1,00 | (0,00)     | 16,00   | (0,00)    |           |     |  |
| 1051,09 | 1,00 | 8534,85    | 3,75    | 32005,69  |           |     |  |
| 71      | 52   | 228,14     | 3122,43 |           |           |     |  |
| 8       | 52   | 178,66     | 2286,85 |           |           |     |  |
| Чел-ч   | 4,52 | 1,00       |         |           |           |     |  |

Всего по позиции

|   |         |   |         |        |       |      |           |      |           |       |
|---|---------|---|---------|--------|-------|------|-----------|------|-----------|-------|
| 6 | 1010852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 | М2      | -933,8 | 33,31 | 1,00 | -31104,88 | 1,00 | -31104,88 | 36,70 |
|   |         | М2  | 9245,82 |        |       |      |           |      |           |       |

|            |  |    |          |       |      |          |      |          |       |
|------------|--|----|----------|-------|------|----------|------|----------|-------|
| каталог 2  | Пленка гидропароизоляционная "Изоспан" Ц:24.29/1.18*1.02*1.152 | М2 | 933,8    | 24,19 | 1,00 | 22588,62 | 1,00 | 22588,62 | 36,70 |
| кв. стр.72 |  | М2 | 42085,37 |       |      |          |      |          |       |

Исполнитель:  Иванов Л.В.







| 1         | 2         | 3   | 4     | 5    | 6  | 7    | 8      | 9      | 10      | 11      |
|-----------|-----------|-----|-------|------|----|------|--------|--------|---------|---------|
| НР от ФОТ | СП от ФОТ | ЗТР | %     | 90   | 43 | 1,15 | 198,76 | 100,41 | 2700,15 | 1290,07 |
| ЗТР       |           |     | цел-ч | 6,63 |    |      |        |        |         | 22,87   |

**Всего по позиции**

|    |         |  |         |       |      |        |      |        |                |                 |
|----|---------|--|---------|-------|------|--------|------|--------|----------------|-----------------|
| 20 | 1010933 | Скобяные изделия для оконных блоков со старенными и одинарными переплетами для жилых зданий одноэтажных высотой до 1,5 м | Компл 3 | 84,84 | 1,00 | 254,52 | 1,00 | 254,52 |                |                 |
|    |         |  |         |       |      |        |      |        | <b>1484,99</b> | <b>11415,36</b> |
|    |         |  |         |       |      |        |      |        |                | 22,87           |

|    |               |   |        |        |         |  |               |  |  |  |
|----|---------------|---|--------|--------|---------|--|---------------|--|--|--|
| 21 | E10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи) | 100 М2 | 0,0105 | 9370,82 |  | E10-03-003-01 |  |  |  |
|    | МДС35 п.4.7   |   | Щитов  |        |         |  |               |  |  |  |

|    |    |            |    |           |           |     |       |       |    |      |
|----|----|------------|----|-----------|-----------|-----|-------|-------|----|------|
| ЗП | ЭМ | В т.ч. ЗПМ | МР | НР от ФОТ | СП от ФОТ | ЗТР | %     | 90    | 43 | 1,15 |
|    |    |            |    |           |           |     | цел-ч | 27,80 |    |      |
|    |    |            |    |           |           |     |       |       |    | 0,34 |

**Всего по позиции**

|    |               |   |        |      |         |  |               |  |  |  |
|----|---------------|---|--------|------|---------|--|---------------|--|--|--|
| 22 | E10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон) | 100 М2 | 0,18 | 5832,03 |  | E10-01-044-12 |  |  |  |
|    | МДС35 п.4.7   |   | Проем  |      |         |  |               |  |  |  |

|    |    |            |    |           |           |     |       |       |    |       |
|----|----|------------|----|-----------|-----------|-----|-------|-------|----|-------|
| ЗП | ЭМ | В т.ч. ЗПМ | МР | НР от ФОТ | СП от ФОТ | ЗТР | %     | 90    | 43 | 1,15  |
|    |    |            |    |           |           |     | цел-ч | 79,79 |    |       |
|    |    |            |    |           |           |     |       |       |    | 16,52 |

**Всего по позиции**

|    |               |   |        |      |        |  |               |  |  |  |
|----|---------------|---|--------|------|--------|--|---------------|--|--|--|
| 23 | E26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пириласк" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 М2 | 8,12 | 148,12 |  | E26-02-018-02 |  |  |  |
|    | МДС35 п.4.7   |   | Обраб  |      |        |  |               |  |  |  |

|    |    |            |    |           |           |     |       |      |    |       |
|----|----|------------|----|-----------|-----------|-----|-------|------|----|-------|
| ЗП | ЭМ | В т.ч. ЗПМ | МР | НР от ФОТ | СП от ФОТ | ЗТР | %     | 77   | 48 | 1,15  |
|    |    |            |    |           |           |     | цел-ч | 8,87 |    |       |
|    |    |            |    |           |           |     |       |      |    | 82,83 |

**Всего по позиции**

2539,61 30915,88 82,83

Исполнитель:   
Иванова Л.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

|    |       |  |    |         |       |      |          |      |          |  |
|----|-------|--|----|---------|-------|------|----------|------|----------|--|
| 24 | прайс | Сенеж Огнебио Проф Ц: 1360/25/1,18*1,02*1,152; расход 812м2х0,3кг/м2х1,02) | кг | 248,472 | 54,17 | 1,00 | 13459,73 | 1,00 | 13459,73 |  |
|----|-------|--|----|---------|-------|------|----------|------|----------|--|

|    |   |                         |      |         |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-------------------------|------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 25 | E12-01-012- Ограждение кровель перилами | 100 м<br>отраж<br>деныя | 1,06 | 3029,51 |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-------------------------|------|---------|--|--|--|--|--|--|

|             |            |         |      |         |       |          |  |  |  |      |
|-------------|------------|---------|------|---------|-------|----------|--|--|--|------|
| МДС35 п.4.7 | ЭП         | 55,23   | 1,15 | 67,33   | 16,00 | 1077,21  |  |  |  |      |
| ЭМ          | в т.ч. ЭПМ | 46,96   | 1,25 | 62,22   | 7,30  | 454,22   |  |  |  |      |
| МР          | НР от ФОТ  | 3,66    | 1,25 | (4,85)  | 16,00 | (77,59)  |  |  |  |      |
| СП от ФОТ   |            | 2927,32 | 1,00 | 3102,96 | 5,53  | 17159,36 |  |  |  |      |
| 37Р         |            | 92      |      | 77,95   |       | 1062,42  |  |  |  |      |
|             |            | 44      |      | 39,88   |       | 508,11   |  |  |  |      |
|             |            | цел-ч   | 1,15 |         |       |          |  |  |  | 8,13 |

|    |         |  |   |        |          |         |           |          |           |  |
|----|---------|--|---|--------|----------|---------|-----------|----------|-----------|--|
| 26 | 2010777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0,318 | 53772,45 | 1,00    | -17099,64 | 1,00     | -17099,64 |  |
|    |         |  |   |        |          | 3350,34 |           | 20261,32 | 8,13      |  |

|    |                              |   |    |     |        |      |          |      |          |  |
|----|------------------------------|---|----|-----|--------|------|----------|------|----------|--|
| 27 | каталог 2 кв. 2015г. стр. 63 | Снегозадержатель трубчатый Ц:1800/3м:1.18*1,062*1,02=550,80 | мп | 106 | 550,80 | 1,00 | 58384,80 | 1,00 | 58384,80 |  |
|----|------------------------------|---|----|-----|--------|------|----------|------|----------|--|

|    |         |   |       |       |         |      |         |       |          |       |
|----|---------|---|-------|-------|---------|------|---------|-------|----------|-------|
| 28 | P58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,96  | 4200,38 |      |         |       |          |       |
|    |         | ЭМ  |       |       | 317,76  | 1,00 | 305,05  | 16,00 | 4880,79  |       |
|    |         | в т.ч. ЭПМ  |       |       | 22,14   | 1,00 | 21,25   | 9,12  | 193,84   |       |
|    |         | МР  |       |       | 0,00    | 1,00 | (0,00)  | 16,00 | (0,00)   |       |
|    |         | НР от ФОТ   |       |       | 3860,48 | 1,00 | 3706,06 | 4,70  | 17418,49 |       |
|    |         | СП от ФОТ   |       |       | 71      |      | 253,19  |       | 3465,36  |       |
|    |         | 37Р   |       |       | 52      |      | 198,28  |       | 2538,01  |       |
|    |         | цел-ч   |       | 39,87 |         | 1,00 |         |       |          | 38,28 |

|    |   |            |     |         |        |      |         |       |         |       |
|----|---|------------|-----|---------|--------|------|---------|-------|---------|-------|
| 29 | E15-04-024- Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карнизной доски МДС35 п.4.7 | 100 м2     | 1,1 | 1244,41 |        |      |         |       |         |       |
|    |   | окраш      |     |         |        |      |         |       |         |       |
|    |   | иваем      |     |         |        |      |         |       |         |       |
|    |   | ой         |     |         |        |      |         |       |         |       |
|    |   | повер      |     |         |        |      |         |       |         |       |
|    |   | хност      |     |         |        |      |         |       |         |       |
|    |   | и          |     |         |        |      |         |       |         |       |
|    |   | ЭП         |     |         | 266,02 | 1,15 | 336,52  | 16,00 | 5384,24 |       |
|    |   | ЭМ         |     |         | 3,31   | 1,25 | 4,55    | 9,17  | 41,73   |       |
|    |   | в т.ч. ЭПМ |     |         | 0,13   | 1,25 | (0,18)  | 16,00 | (2,86)  |       |
|    |   | МР         |     |         | 975,08 | 1,00 | 1072,59 | 2,42  | 2595,66 |       |
|    |   | НР от ФОТ  |     |         |        |      | 319,86  |       | 4309,68 |       |
|    |   | СП от ФОТ  |     |         |        |      | 157,40  |       | 1993,23 |       |
|    |   | 37Р        |     |         |        |      |         |       |         |       |
|    |   | цел-ч      |     | 32,56   |        | 1,15 |         |       |         | 41,19 |

4483,83 28496,49 38,28

E15-04 -024-0 2

Исполнитель:   
Иванова Л.В.



| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|----|----|

|                         |          |  |    |     |   |         |      |        |      |         |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------|--|----|-----|---|---------|------|--------|------|---------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Всего по позиции</b> |          |  |    |     |   |         |      |        |      |         |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                      | P58-21-1 | Смена копкаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал |    |     |   |         |      |        |      |         |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |          | ЗП   | 10 | шт. | 1 | 1361,51 | 1,00 | 141,92 | 1,00 | 141,92  | 16,00 | 2270,72 |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |          | ЭМ   |    |     |   |         |      | 1,80   | 1,00 | 1,80    | 9,33  | 16,79   |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |          | в т.ч. ЗПМ   |    |     |   |         |      | 0,00   | 1,00 | (0,00)  | 16,00 | (0,00)  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |          | НР от ФОТ  |    |     |   | 1217,79 | 1,00 |        |      | 1217,79 | 2,32  | 2825,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |          | СП от ФОТ  |    |     |   |         |      |        |      | 117,79  |       | 1612,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |          | ЗТР  |    |     |   |         |      |        |      | 92,25   |       | 1180,77 |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |          |  |    |     |   |         |      |        |      |         |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |          | <b>Всего по позиции</b>  |    |     |   |         | 1,00 |        |      |         |       | 18,60   |  |  |  |  |  |  |  |

|    |          |  |    |     |   |        |      |       |      |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|--|----|-----|---|--------|------|-------|------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 31 | P58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 |    |     |   |        |      |       |      |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ЗП   | 10 | шт. | 1 | 400,47 | 1,00 | 39,68 | 1,00 | 39,68  | 16,00 | 634,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ЭМ   |    |     |   |        |      | 0,60  | 1,00 | 0,60   | 9,33  | 5,60   |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | в т.ч. ЗПМ   |    |     |   |        |      | 0,00  | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | НР от ФОТ  |    |     |   | 360,19 | 1,00 |       |      | 360,19 | 2,32  | 835,64 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | СП от ФОТ  |    |     |   |        |      |       |      | 32,93  |       | 450,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ЗТР  |    |     |   |        |      |       |      | 25,79  |       | 330,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          |  |    |     |   |        |      |       |      |        |       |        |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | <b>Всего по позиции</b>                                |    |     |   |        | 1,00 |       |      |        |       | 5,20   |  |  |  |  |  |  |  |

|    |          |   |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----|--|------|----------|------|--------|-------|---------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 32 | P53-15-2 | Ремонт кирпичной кладки вент. трубы при глубине заделки в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | М2  | 100 |  | 0,04 | 10872,91 |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | отрем   |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | онтпр   |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ованн   |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ой  |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | повер   |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | хност   |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | и   |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | стен  |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ЗП  |     |  |      | 2808,86  | 1,00 | 112,35 | 16,00 | 1797,67 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ЭМ  |     |  |      | 88,87    | 1,00 | 3,55   | 8,21  | 29,18   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | в т.ч. ЗПМ  |     |  |      | 12,62    | 1,00 | (0,50) | 16,00 | (8,08)  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | НР от ФОТ   |     |  |      | 7975,18  | 1,00 | 319,01 | 6,72  | 2143,73 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | СП от ФОТ   |     |  |      |          |      | 97,06  |       | 1318,20 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ЗТР   |     |  |      |          |      | 79,00  |       | 1011,22 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          |   |     |  |      |          |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | <b>Всего по позиции</b>   |     |  |      |          | 1,00 |        |       |         |  | 14,46 |  |  |  |  |  |  |  |

|    |          |   |     |  |      |         |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|---|-----|--|------|---------|------|--------|-------|---------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 33 | P61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых трубо |     |  |      |         |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | М2  | 100 |  | 0,22 | 2195,20 |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | повер                                     |     |  |      |         |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | хност                                     |     |  |      |         |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | и   |     |  |      |         |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ЗП  |     |  |      | 1140,55 | 1,00 | 250,92 | 16,00 | 4014,74 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ЭМ  |     |  |      | 1,87    | 1,00 | 0,41   | 5,50  | 2,26    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | в т.ч. ЗПМ                                |     |  |      | 0,00    | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00)  |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | НР от ФОТ                                 |     |  |      | 1052,78 | 1,00 | 331,61 | 4,49  | 1039,94 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | СП от ФОТ                                 |     |  |      |         |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | ЗТР                                       |     |  |      |         |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          |   |     |  |      |         |      |        |       |         |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|    |          | <b>Всего по позиции</b>                   |     |  |      |         | 1,00 |        |       |         |  | 14,46 |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель: Иванова Л.В.

| 1 | 2         | 3 | 4       | 5      | 6 | 7    | 8      | 9 | 10      | 11    |
|---|-----------|---|---------|--------|---|------|--------|---|---------|-------|
|   | HP OM ΦOT |   | %       | 67     |   |      | 196,23 |   | 2689,88 |       |
|   | CH OM ΦOT |   | %       | 40     |   |      | 125,46 |   | 1605,90 |       |
|   | STP       |   | year-yr | 131,40 |   | 1,00 |        |   |         | 28,91 |

Всего по позиции

34 ЕЛ5-04-011-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая  
01 (поверхности дымовых труб)  
МДС35 п.4.7

|         |       |      |        |       |        |
|---------|-------|------|--------|-------|--------|
| 3II     | 50,37 | 1,15 | 12,74  | 16,00 | 203,90 |
| 3M      | 1,49  | 1,25 | 0,41   | 8,58  | 3,52   |
| B T. Y. | 0,00  | 1,25 | (0,00) | 16,00 | (0,00) |
| MP      | 62,61 | 1,00 | 13,77  | 3,82  | 52,62  |
| HP OT   |       |      | 12,11  |       | 163,12 |
| CI OT   |       |      | 5,96   |       | 75,44  |
| 3TP     |       |      |        |       |        |
|         | 80    |      |        |       |        |
|         | 37    |      |        |       |        |
|         | 6,32  | 1,15 |        |       |        |
| year-Y  |       |      |        |       | 1,60   |

Всего по позиции

35 А311-01-146 Потруэка. Мусор строительный с потруэкой вручную  
-1

|                                     |       |      |        |       |         |      |
|-------------------------------------|-------|------|--------|-------|---------|------|
| 3I                                  | 3,88  | 1,00 | 41,13  | 16,00 | 658,05  |      |
| 3M                                  | 20,31 | 1,00 | 215,29 | 7,07  | 1522,07 |      |
| B <sup>π</sup> , <sup>ϕ</sup> , 3IM | 0,00  | 1,00 | (0,00) | 16,00 | (0,00)  |      |
| MP                                  | 0,00  | 1,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00    |      |
| HP <sup>π</sup> ΦOT                 | 85    |      | 41,13  |       | 559,34  |      |
| CH <sup>π</sup> ΦOT                 | 48    |      | 19,74  |       | 315,86  |      |
| 3TP                                 | 0,58  | 1,00 |        |       |         | 6,15 |

Всего по позиции

36 А310-3005-1 Перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км (класс груза 1)

|        |      |      |        |      |        |
|--------|------|------|--------|------|--------|
| ЭМ     | 8,56 | 1,00 | 90,74  | 4,42 | 401,05 |
| В.Т.Ч. | 0,00 | 1,00 | (0,00) | 0,00 | (0,00) |
| ЭММ    |      |      |        |      |        |

Всего по позиции

90,74

401,05

00,0

Итого по всем разделам

942624, 42

## Заработная плата

10236, 61

163785, 92

## Эксплуатация машин

2848, 59

20569, 98

В том числе заработная плата машинистов

178,84

2861, 38

## Материалы

209913, 11

545251, 90

## Накладные расходы по смете

9781,15

133415,05

Сметная прибыль по смете

6213, 91

79601,57

**Исполнитель:**

245

Иванова Л.В.



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|

Итого

НДС, %

Всего

18,00

942624,42

169672,40

1112296,82

Составил

/ (Должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил

/ (Должность, подпись (инициалы, фамилия))



Согласно в сумме 1 112 296 руб. 82 коп.  
 Протокол приемки работ и стоимость  
 выполненных работ составляет заказчик

Исполнитель: 245-  
 Иванова Л.В.

Государственное учреждение Тульской области  
 «Региональный хозяйственный центр  
 по проектированию в строительстве»