

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

" ____ " ____ 20 ____ г.

" ____ " ____ 20 ____ г.

Фонд капитального ремонта Тульской области
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

Основание: Дефектный акт

на ремонт кровли по ул. Ветеранов д.4 С. Прудичи Веневский район
(наименование работ и затрат, наименование объекта)Сметная стоимость:
Средства на оплату труда:
Нормативная трудоемкость:756,128 тыс. руб.
112,489 тыс. руб.
899,940 чел.-час

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2015 года

| № п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Коэф. поправочны е к позиции | Всего в базисных ценах, руб. | Индексы пересчета | Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб. | Затраты труда рабочих чел.-час |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Раздел 1.

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|--------|------|----------|-------------------|-----------|-------|
| 1 | ТЕР46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 5,2 | 146,55 | | | ТЕР46-04-008-04 | | 82,68 |
| | | ЗП | | | 115,91 | | 602,73 | 16 | 9 643,68 | |
| | | ЗМ | | | 30,64 | | 159,33 | 5,5 | 876,32 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | НР от ФОТ | % | 110 | | 0,9 | 596,70 | 84=110*(0.9*0.85) | 8 100,69 | |
| | | СП от ФОТ | % | 70 | | 0,85 | 358,62 | 48=70*(0.85*0.8) | 4 628,97 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 717,38 | | 23 249,66 | |
| 2 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: . примыканий к дымовым трубам | 100 м труб и покрытий | 0,104 | 66,54 | | | ТЕРр58-3-1 | | 0,95 |
| | | ЗП | | | 66,34 | | 6,90 | 16 | 110,40 | |
| | | ЗМ | | | 0,20 | | 0,02 | 5,6 | 0,11 | |
| | | В т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | 5,73 | 71=83*0.85 | 78,38 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 4,49 | 52=65*0.8 | 57,41 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 17,14 | | 246,30 | |
| 3 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозодами | 100 м2 кровли | 5,2 | 147,03 | | | ТЕРр58-1-1 | | |
| | | ЗП | | | 112,64 | | 585,73 | 16 | | |

Исполнитель:  78,83
2,39
Хотел 19.07.16 г. Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|----------|---|-----------------|-------------|------------------|--------|
| | ЭМ | | | | 34,39 | | 178,83 | 7,41 | 1 325,13 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 5,81 | | 30,21 | 16 | 483,36 | |
| | МР | | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 83 | | | 511,23 | 71=83*0.85 | 6 997,08 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | | 400,36 | 52=65*0.8 | 5 124,62 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 1 676,15 | | 22 818,51 | |
| 4 | ТЕРР58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0,96 | 4 200,38 | | | ТЕРР58-5-1 | | 38,28 |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЭМ | | | | 317,76 | | 305,05 | 16 | 4 880,80 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 22,14 | | 21,25 | 9,12 | 193,80 | |
| | МР | | | | | | | 16 | | |
| | НР от ФОТ | | % | 83 | 3 860,48 | | 3 706,06 | 4,7 | 17 418,48 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | | 253,19 | 71=83*0.85 | 3 465,37 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 198,28 | 52=65*0.8 | 2 538,02 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 4 483,83 | | 28 496,47 | |
| 7 | ТЕРР58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (коньковой доской) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,248 | 6 454,28 | | | ТЕРР58-18-5 | | 34,35 |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЭМ | | | | 1 028,98 | | 255,19 | 16 | 4 083,04 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 70,01 | | 17,36 | 9,16 | 159,02 | |
| | МР | | | | | | | 16 | | |
| | НР от ФОТ | | % | 83 | 5 355,29 | | 1 328,11 | 3,4 | 4 515,57 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | | 211,81 | 71=83*0.85 | 2 898,96 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 165,87 | 52=65*0.8 | 2 123,18 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 1 978,34 | | 13 779,77 | |
| 8 | ТЕРР58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (карнизная доска) | 100 м2 сменяемой обрешетки | 0,9 | 6 454,28 | | | ТЕРР58-18-5 | | 124,64 |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЭМ | | | | 1 028,98 | | 926,08 | 16 | 14 817,28 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 70,01 | | 63,01 | 9,16 | 577,17 | |
| | МР | | | | | | | 16 | | |
| | НР от ФОТ | | % | 83 | 5 355,29 | | 4 819,76 | 3,4 | 16 387,18 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | | 768,65 | 71=83*0.85 | 10 520,27 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 601,95 | 52=65*0.8 | 7 704,99 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 7 179,45 | | 50 006,89 | |
| 9 | ТССЦ-102-0080 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | -4,68 | 3 493,72 | | -16 350,61 | | -16 350,61 | |
| 10 | ТССЦ-102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 4,68 | 7 591,13 | | 35 526,49 | | 35 526,49 | |
| 11 | ТЕРР58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 5,2 | 1 088,55 | | | ТЕРР58-13-1 | | 23,5 |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЭМ | | | | 33,85 | | 176,02 | 16 | 2 816,32 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,61 | | 18,77 | 9,3 | 174,56 | |
| | МР | | | | | | | 16 | | |
| | НР от ФОТ | | % | 83 | 1 051,09 | | 5 465,67 | 3,75 | 20 496,26 | |
| | СП от ФОТ | | % | 65 | | | 146,10 | 71=83*0.85 | 1 999,59 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 114,41 | 52=65*0.8 | 26 951,22 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 5 920,97 | | 26 951,22 | |

Исполнитель: **Ходышева Н.В.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| 12 | ТССЦ-101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 | м2 | -598 | 33,31 | | -19 919,38 | | -19 919,38 | |
| 13 | каталог | Пленка гидропароизоляционная Изоспан Л=24,29/1,18*1,02*1,152 | м2 | 598 | 24,19 | | 14 465,62 | | 14 465,62 | |
| 14 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев (контрообрешетка) | 1 м3 древесины в конструкции и | 0,68 | 2 589,99 | | | ТЕР10-01-010 01 | | 17,6 |
| | | ЗП | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 176,40 | 1,15 | 137,94 | 16 | 2 207,04 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 24,21 | 1,25 | 20,58 | 8,91 | 183,37 | |
| | | МР | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | | НР от ФОТ | | | 2 389,38 | | 1 624,78 | 3,3 | 5 361,77 | |
| | | СП от ФОТ | % | 118 | | 0,9 | 146,49 | 90=118*(0,9 *0,85) | 1 986,34 | |
| | | СП от ФОТ | % | 63 | | 0,85 | 73,87 | 43=63*(0,85 *0,8) | 949,03 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 2 003,66 | | 10 687,55 | |
| 15 | ТЕРР58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы | 100 м2 | 5,2 | 1 449,86 | | | ТЕРР58-12-4 | | 95,73 0,42 |
| | | ЗП | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 136,79 | | 711,31 | 16 | 11 380,96 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 7,20 | | 37,44 | 8,85 | 331,34 | |
| | | МР | | | 1,01 | | 5,25 | 16 | 84,00 | |
| | | НР от ФОТ | % | | 1 305,87 | | 6 790,52 | 3,82 | 25 939,79 | |
| | | СП от ФОТ | % | 83 | | | 594,74 | 71=83*0,85 | 8 140,12 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | 465,76 | 52=65*0,8 | 5 961,78 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 8 599,77 | | 51 753,99 | |
| 16 | ТЕР12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля | 100 м2 кровли | 5,2 | 10 878,71 | | | ТЕР12-01-023 01 | | 230,41 5,14 |
| | | ЗП | | | | | | | | |
| | | ЭМ | | | 310,94 | 1,15 | 1 859,42 | 16 | 29 750,72 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 91,91 | 1,25 | 597,43 | 8,03 | 4 797,36 | |
| | | МР | | | 9,97 | 1,25 | 64,79 | 16 | 1 036,64 | |
| | | НР от ФОТ | % | | 10 475,86 | | 54 474,47 | 3,54 | 192 839,62 | |
| | | СП от ФОТ | % | 120 | | 0,9 | 2 078,15 | 92=120*(0,9 *0,85) | 28 324,37 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | 0,85 | 1 063,13 | 44=65*(0,85 *0,8) | 13 546,44 | |
| 17 | ТССЦ-101-4136 | Всего по позиции Металлочерепица «Монтеррей» | м2 | | | | 60 072,60 | | 269 258,51 | |
| | | Прокладки уплотнительные | | | -634,4 | | -167 411,82 | | -167 411,82 | |
| 18 | ТССЦ-101-1998 | пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | -83,2 | 266,88 | | -22 204,42 | | -22 204,42 | |
| 19 | каталог РХЦС | Профлист оцинкованный НС44-1000-0,7 (объем 520 м2 х 1,15) Л=346/1,18*1,02*1,062 | м2 | 598 | 317,63 | | 189 942,74 | | 189 942,74 | |
| 20 | ТССЦ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (конек,обделки) 62х0,6 х1,15х5,5 | т | 0,118 | 39 841,20 | | 4 701,26 | | 4 701,26 | |
| 21 | ТССЦ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (примыкания) 10х0,5х1,15х5,5 | т | 0,032 | 39 841,20 | | 1 274,92 | | | |
| | | | Исполнитель 1 274,92 | | | | | | | |

Ходышева Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------|------|---------------|-------------------|-----------------|-------|
| 22 | ТЕРР58-2-2 | Разборка слуховых окон: прямоугольных односторонних | 100 окон | 0,02 | 2 308,47 | | | ТЕРР58-2-2 | | 6,19 |
| | | ЗП | | | 2 298,10 | | | 16 | 735,36 | |
| | | ЭМ | | | 10,37 | | | 5,5 | 1,16 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |
| | | МР | | | | | | | | |
| | | НР от ФОТ | % | 83 | | | | 38,15 | 522,11 | |
| | | СП от ФОТ | % | 65 | | | | 29,87 | 382,39 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 114,19 | 52=65*0.8 | 1 641,02 | |
| 23 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 2 | 383,21 | | | ТЕР10-01-003-01 | | 15,25 |
| | | ЗП | | | 52,84 | 1,15 | 121,54 | 16 | 1 944,64 | 0,28 |
| | | ЭМ | | | 16,54 | 1,25 | 41,36 | 8,63 | 356,94 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 1,39 | 1,25 | 3,48 | 16 | 55,68 | |
| | | МР | | | 313,83 | | 627,64 | 4,22 | 2 648,64 | |
| | | НР от ФОТ | % | 118 | | 0,9 | 132,77 | 90=118*(0.9*0.85) | 1 800,29 | |
| | | СП от ФОТ | % | 63 | | 0,85 | 66,95 | 43=63*(0.85*0.8) | 860,14 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 990,26 | | 7 610,65 | |
| 24 | ТССЦ-101-0933 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м | компл. | 2 | 84,84 | | | 169,68 | 169,68 | |
| 25 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны (обивка слуховых окон) | 100 м2 проемов | 0,062 | 5 832,03 | | | ТЕР10-01-044-12 | | 5,69 |
| | | ЗП | | | 608,80 | 1,15 | 43,41 | 16 | 694,56 | 0,01 |
| | | ЭМ | | | 12,84 | 1,25 | 1,00 | 8,77 | 8,77 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,88 | 1,25 | 0,07 | 16 | 1,12 | |
| | | МР | | | 5 210,39 | | 323,04 | 5,51 | 1 779,95 | |
| | | НР от ФОТ | % | 118 | | 0,9 | 46,18 | 90=118*(0.9*0.85) | 626,11 | |
| | | СП от ФОТ | % | 63 | | 0,85 | 23,28 | 43=63*(0.85*0.8) | 299,14 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 436,91 | | 3 408,53 | |
| 26 | ТЕР10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок (жалюзи) 0,5x0,7x2шт | 100 м2 щитов | 0,007 | 9 370,82 | | | ТЕР10-03-003-01 | | 0,22 |
| | | ЗП | | | 227,13 | 1,15 | 1,83 | 16 | 29,28 | 0,07 |
| | | ЭМ | | | 772,83 | 1,25 | 6,76 | 8,26 | 55,84 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 104,49 | 1,25 | 0,91 | 16 | 14,56 | |
| | | МР | | | 8 370,86 | | 58,60 | 6,4 | 375,04 | |
| | | НР от ФОТ | % | 118 | | 0,9 | 2,91 | 90=118*(0.9*0.85) | 39,46 | |
| | | СП от ФОТ | % | 63 | | 0,85 | 1,47 | 43=63*(0.85*0.8) | 18,85 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 71,57 | | 518,47 | |

Исполнитель:

Ходышева Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|------|-----------------|--------------------|------------------|------------|
| 27 | ТЕР26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Гирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 5,2 | 148,12 | | | ТЕР26-02-018 02 | | 53,04 0,59 |
| | | ЗП | | | 77,97 | 1,15 | 466,28 | 16 | 7 460,48 | |
| | | ЭМ | | | 68,25 | 1,25 | 443,61 | 6,27 | 2 781,43 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 0,98 | 1,25 | 6,40 | 16 | 102,40 | |
| | | МР | | | 1,90 | | 9,89 | 10,53 | 104,14 | |
| | | НР от ФОТ | | 100 | | 0,9 | 425,41 | 77=100*(0.9 *0.85) | 5 823,42 | |
| | | СП от ФОТ | | 70 | | 0,85 | 281,24 | 48=70*(0.85 *0.8) | 3 630,18 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 1 626,43 | | 19 799,65 | |
| 28 | прайс | Сенеж Проф (расход 520 м2 х 0,3кг/м2х1,02) | кг | 159,12 | 54,17 | | 8 619,53 | | 8 619,53 | |
| 29 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (снегозадержателя) | 100 м ограждения | 0,9 | 3 029,51 | | | ТЕР12-01-012 01 | | 6,9 0,33 |
| | | ЗП | | | 55,23 | 1,15 | 57,16 | 16 | 914,56 | |
| | | ЭМ | | | 46,96 | 1,25 | 52,83 | 7,3 | 385,66 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 3,66 | 1,25 | 4,12 | 16 | 65,92 | |
| | | МР | | | 2 927,32 | | 2 634,59 | 5,53 | 14 569,28 | |
| | | НР от ФОТ | | 120 | | 0,9 | 66,18 | 92=120*(0.9 *0.85) | 902,04 | |
| | | СП от ФОТ | | 65 | | 0,85 | 33,86 | 44=65*(0.85 *0.8) | 431,41 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 2 844,62 | | 17 202,95 | |
| 30 | ТССЦ-201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | -0,27 | 53 772,45 | | -14 518,56 | | -14 518,56 | |
| 31 | каталог РХЦС | Снегозадержатель трубчатый Ц=1800/3/1,18*1,02*1,062 | мп | 90 | 550,80 | | 49 572,00 | | 49 572,00 | |
| 32 | ТЕРР53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 0,25 | 935,58 | | | ТЕРР53-16-1 | | 8,85 0,11 |
| | | ЗП | | | 265,07 | | 66,27 | 16 | 1 060,32 | |
| | | ЭМ | | | 24,63 | | 6,16 | 8,13 | 50,08 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | 5,43 | | 1,36 | 16 | 21,76 | |
| | | МР | | | 645,88 | | 161,47 | 6,7 | 1 081,85 | |
| | | НР от ФОТ | | 86 | | | 58,16 | 73=86*0.85 | 789,92 | |
| | | СП от ФОТ | | 70 | | | 47,34 | 56=70*0.8 | 605,96 | |
| | | Всего по позиции | | | | | 339,40 | | 3 588,13 | |
| 34 | ТЕРР61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхность | 0,15 | 2 195,20 | | | ТЕРР61-31-1 | | 19,71 |
| | | ЗП | | | 1 140,55 | | 171,08 | 16 | 2 737,28 | |
| | | ЭМ | | | 1,87 | | 0,28 | 5,5 | 154,7 | |
| | | в т.ч. ЗПМ | | | | | | 16 | | |

Исполнитель: 
Ходышева Н.Б.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|----------|------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------|
| | МР | | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 79 | 1 052,78 | | 157,92 | 4,49 | 709,06 | |
| | СП от ФОТ | | % | 50 | | | 135,15 | 67=79*0.85 | 1 833,98 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 85,54 | 40=50*0.8 | 1 094,91 | |
| 39 | ТЕР15-04-011-02 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная поверхности дымовых труб | 100 м2 фасада | 0,15 | 576,21 | | 549,97 | ТЕР15-04-011-02 | 6 376,77 | 3,52 |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЗМ | | | | 162,43 | 1,15 | 28,02 | 16 | 448,32 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 7,69 | 1,25 | 1,44 | 9,08 | 13,08 | |
| | МР | | | | | 1,25 | | 16 | | |
| | НР от ФОТ | | % | 105 | 406,09 | 0,9 | 60,92 | 9,53 | 580,57 | |
| | СП от ФОТ | | % | 55 | | 0,85 | 26,48 | 80=105*(0.9*0.85) | 358,66 | |
| | Всего по позиции | Простая окраска масляными составами по дереву карнизной доски | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 | 1 244,41 | | 13,10 | 37=55*(0.85*0.8) | 165,88 | |
| 42 | ТЕР15-04-024-02 | | | | | | 129,96 | | 1 566,51 | |
| | ЗП | | | | | | | ТЕР15-04-024-02 | | 33,7 |
| | ЗМ | | | | 266,02 | 1,15 | 275,33 | 16 | 4 405,28 | 0,01 |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,31 | 1,25 | 3,73 | 9,17 | 34,20 | |
| | МР | | | | 0,13 | 1,25 | 0,14 | 16 | 2,24 | |
| | НР от ФОТ | | % | 105 | 975,08 | | 877,57 | 2,42 | 2 123,72 | |
| | СП от ФОТ | | % | 55 | | 0,9 | 260,32 | 80=105*(0.9*0.85) | 3 526,02 | |
| | Всего по позиции | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 8 км (класс груза 1) | 1 т | 18,193 | 12,36 | 0,85 | 128,78 | 37=55*(0.85*0.8) | 1 630,78 | |
| 43 | ТСЦП310-3008-1 | | | | | | 1 545,73 | ТСЦП310-3008-1 | 11 720,00 | |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЗМ | | | | | | | | | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 12,36 | | 224,87 | 4,42 | 993,93 | |
| | МР | | | | | | | | | |
| | НР от ФОТ | | % | 0 | | | | 0=0*0.85 | | |
| | СП от ФОТ | | % | 0 | | | | 0=0*0.8 | | |
| | Всего по позиции | Мусор строительный с погружкой вручную: погрузка | тонна | 18,193 | 24,19 | | 224,87 | ТСЦП311-01-146-1 | 993,93 | 10,55 |
| 44 | ТСЦП311-01-146-1 | | | | | | | | | |
| | ЗП | | | | | | | | | |
| | ЗМ | | | | | | 70,59 | 16 | 1 129,44 | |
| | в т.ч. ЗПМ | | | | 3,88 | | 369,50 | 7,07 | 2 612,37 | |
| | МР | | | | 20,31 | | | 16 | | |
| | НР от ФОТ | | % | 100 | | | 70,59 | 85=100*0.85 | 960,02 | |
| | СП от ФОТ | | % | 60 | | | 42,35 | 48=60*0.8 | 542,13 | |
| | Всего по позиции | | | | | | 553,03 | | 5 243,96 | |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | | | 640 786,85 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | Испол497388,00 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 89 693,17 | |

Ходышева Н.В.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 53 760,68 | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | 576 919,40 | |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. | | | | | | | | | 63 867,45 | |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах | | | | | | | | | 640 786,85 | |
| Итого | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | 370 798,38 | |
| Материалы | | | | | | | | | 15 913,18 | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 112 489,12 | |
| ФОТ | | | | | | | | | 89 693,17 | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 53 760,68 | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 115 341,63 | |
| НДС 18% | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 756 128,48 | |

Смирнов

Согласовано в сумме 456128,48 руб.
 Проверку объемов работ и стоимость
 материалов осуществляет заказчик

Государственное учреждение Тульской области
 «Региональный хозяйственный центр
 по ценообразованию в строительстве»

Исполнитель: *Ходышева Н.В.*
 Ходышева Н.В.