

2015 F.

2015 г.

Локальный сметный расчет № 3
(Локальная смета)

Сметная стоимость	860,447	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	1272	чел.час.
Сметная заработная плата	171,116	тыс.руб.

Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправо чные коэффци енты	Стоимость в ценах 2000г.	Номер пункта и коэффци енты пересче та	Стоимость в текущих ценах, руб.	Итого всего, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

E46-04-012-03

Всего по позиции

223,49	3057,33	9,61
--------	---------	------

Исполнитель: *Спа*
Ерохина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Всего по позиции

8 1013469 Краска фасадная акриловая морозостойкая П=120,51/1,18*1,02*1,152

9 Прайс Краска фасадная акриловая морозостойкая П=120,51/1,18*1,02*1,152

10 P62-42-1 Проправка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100	11,19	35,42	Р62-42-1		
	М2					
	протр					
	авлен					
	ной					
	повер					
ЭП		27,48	1,00	307,50	16,00	4920,02
ЭМ		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
В т.ч. ЭПМ		0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР		7,94	1,00	88,85	0,00	0,00
НР от ФОТ	%			246,00		3345,61
СП от ФОТ	%			153,75		1968,01
37Р	цел-ч	3,77				

Всего по позиции

11 Прайс Грунтовка Fiedal Schimmel-Ex П=155/1,18*1,02*1,152


12 E08-02-006-01 Расшивка швов кладки из кирпича (заделка швов кирпичной кладки)

сумма	Бухет				
геп. ація,	а	196,88	1,00	2203,09	16,00
гмдегмгеккккк	%		1,00	2423,40	32781,94
гакгггггггг	%			1498,10	19034,68
3тп	гел-г	21,90			
HP oт					
CH oт					
FOТ					
3тп					

Всего по позиции

13 4020004 Раствор готовый кладочный цементный марки 100 (для заделки швов в кирпичной кладки)

6124,59 87066,02 245,06

Исполнитель: 
Евронина Н.Н.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	E15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную по подготовленной поверхности за 2 раза (по кирпичной поверхности фасада)	100	11,19	643,61			E15-04-019-07		
	МДС35 п.4.7		окраш иваем ой							

ЗП	112,32	1,15	1445,39	16,00	23126,24
ЭМ	3,73	1,25	52,17	9,18	478,95
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,25	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	527,56	1,00	5903,40	5,00	29516,98
НР от ФОТ		1,15	1373,12		18500,99
СП от ФОТ			675,72		8556,71
ЗТР	12,94				

15	1013469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,4252	52289,28	1,00	-22233,40	1,00	-22233,40
		Всего по позиции			9449,80			80179,87	166,52

16 Прайс
Краска фасадная акриловая морозостойкая
Ц=120,51/1,18*1,02*1,152

17	E08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100	1,56	752,69			E08-07-001-02	
----	---------------	---	-----	------	--------	--	--	---------------	--

ЗП	351,05	1,00	547,64	16,00	8762,21
ЭМ	4,21	1,00	6,57	9,31	61,14
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)
МР	397,43	1,00	619,99	5,18	3211,55
НР от ФОТ			602,40		8148,86
СП от ФОТ			372,39		4731,59
ЗТР					

18	P62-4-8	Масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лесниц с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%	100	1,8065	1948,04			P62-4-8	
		Всего по позиции			2148,99			24915,35	67,86

ЗП	926,44	1,00	1673,61	16,00	26777,82
ЭМ	3,61	1,00	6,52	9,30	60,65
в т.ч. ЗПМ	0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)

Исполнитель: *Еронина Н.Н.*

Еронина Н.Н.

37P37E37.
$$\frac{1}{2}$$
CI

291, 90
Graft

УПОМНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37Р			цел-ч 112,75							

Всего по позиции

651,68 2844,09 5,19

Цоколь

24 Р62-42-1 Прогривка цементной штукатурки нейтрализующим раствором

Р62-42-1

100	0,70	35,42								
М2										
протр										
авлен										
ной										
повер										
27,48	1,00	19,24	16,00	307,78						
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00						
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)						
7,94	1,00	5,56	0,00	0,00						
	1,00	15,39	209,29	2,64						
%	68	9,62								
%	40									
цел-ч	3,77									

Всего по позиции

49,81 640,18 2,64

25 Прайс Грунтовка Fiedal Schimmel-Ex Ц=155/1,18*1,02*1,152

КП	7,00	154,35	1,00	1080,45	1,00	1080,45	
----	------	--------	------	---------	------	---------	--

26 Р61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям


100	0,70	3959,57								
М2										
повер										
594,86	1,00	416,40	16,00	6662,43						
7,99	1,00	5,59	9,23	51,62						
0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)						
3356,72	1,00	2349,70	5,07	11913,00						
	1,00	328,96		4463,83						
		208,20		2664,97						
%	67									
%	40									
цел-ч	81,60									

Всего по позиции

3308,85 25755,85 57,12

27 Р61-10-1 Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковыми раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм

100	0,70	2922,74								
М2										
отрем										
онтир										
ованн										
ой										
1649,03	1,00	1154,32	16,00	18469,14						
1,21	1,00	0,85	5,49	4,65						

Исполнитель:  4,65
Евронина Н.Н.

3TH

3534, 99	42235, 24	141, 23
----------	-----------	---------

Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов

37E

289,28 2662,93 3,0

Грунтовка ХС-04 коричневая

II

天

五

100	0,70	643,61
-----	------	--------

MO

%	80
%	37
гект-ы	12,94

591,14	5015,71	10,4
--------	---------	------

1

1

3,88 1,00

Ерохина Н.И.

Программный комплекс "Строительный эскиз" (6.2.5.6775)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭМ				20,31	1,00	29,65	7,07	209,64	
	В т.ч. ЭПМ				0,00	1,00	(0,00)	16,00	(0,00)	
	МР				0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	НР от ФОТ		%			1,00	5,66		77,04	0,85
	СП от ФОТ		%				3,40		43,51	
	ЗТР		цел-ч	0,58						